

Informe de análisis

DATOS GENERALES

INFORME N°: 4560144

ANÁLISIS N°: 9388276

MUESTRA REMITIDA POR: INSTITUTO MURCIANO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGRARIO Y ALIMENTARIO

DOMICILIO: C/ MAYOR, S/N

POBLACION: 30150-MURCIA

DENOMINACIÓN MUESTRA: A01

DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico de 250 mL(1), conteniendo agua de mar

FECHA RECEPCIÓN: 3/02/2026

FECHA FINALIZACIÓN: 5/02/2026

Análisis realizado por LABAQUA, S.A.U. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70:

Fecha inicio análisis 3/02/2026.

PARÁMETROS	MÉTODOS	RESULTADOS	UNIDADES
Caracteres Físico-Químicos			
Amonio	A-C-PE-0023	$< 0.83 \pm 25\%$	$\mu\text{mol NH}_4/\text{L}$
Conductividad a 20°C	PE-COR-002	$56600 \pm 12\%$	$\mu\text{S/cm}$
Nitritos	PE-COR-096-2	$0.311 \pm 23\%$	$\mu\text{mol NO}_2/\text{L}$
Aniones			
Nitratos	PE-COR-096-2	$26.773 \pm 18\%$	$\mu\text{mol NO}_3/\text{L}$
Ortofosfatos	PE-COR-019	$< 0.364 \pm 18\%$	$\mu\text{mol PO}_4/\text{L}$

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditación. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Víctor Beano Cuenca, Director Técnico: Francisco García Andreu.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de entidad certificadora.

Emitido en ALICANTE, 5 de Febrero de 2026

Informe de análisis

DATOS GENERALES

INFORME N°: 4560143

ANÁLISIS N°: 9388275

MUESTRA REMITIDA POR: INSTITUTO MURCIANO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGRARIO Y ALIMENTARIO

DOMICILIO: C/ MAYOR, S/N

POBLACION: 30150-MURCIA

DENOMINACIÓN MUESTRA: A04

DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico de 250 mL(1), conteniendo agua de mar

FECHA RECEPCIÓN: 3/02/2026

FECHA FINALIZACIÓN: 5/02/2026

Análisis realizado por LABAQUA, S.A.U. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70:

Fecha inicio análisis 3/02/2026.

PARÁMETROS	MÉTODOS	RESULTADOS	UNIDADES
Caracteres Físico-Químicos			
Amonio	A-C-PE-0023	$< 0.83 \pm 25\%$	$\mu\text{mol NH}_4/\text{L}$
Conductividad a 20°C	PE-COR-002	$56800 \pm 12\%$	$\mu\text{S/cm}$
Nitritos	PE-COR-096-2	$0.379 \pm 23\%$	$\mu\text{mol NO}_2/\text{L}$
Aniones			
Nitratos	PE-COR-096-2	$15.344 \pm 18\%$	$\mu\text{mol NO}_3/\text{L}$
Ortofosfatos	PE-COR-019	$< 0.364 \pm 18\%$	$\mu\text{mol PO}_4/\text{L}$

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditación. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Víctor Beano Cuenca, Director Técnico: Francisco García Andreu.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de entidad certificadora.

Emitido en ALICANTE, 5 de Febrero de 2026

Informe de análisis

DATOS GENERALES

INFORME N°: 4560154

ANÁLISIS N°: 9388286

MUESTRA REMITIDA POR: INSTITUTO MURCIANO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGRARIO Y ALIMENTARIO

DOMICILIO: C/ MAYOR, S/N

POBLACION: 30150-MURCIA

DENOMINACIÓN MUESTRA: A06

DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico de 250 mL(1), conteniendo agua de mar

FECHA RECEPCIÓN: 3/02/2026

FECHA FINALIZACIÓN: 5/02/2026

Análisis realizado por LABAQUA, S.A.U. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70:

Fecha inicio análisis 3/02/2026.

PARÁMETROS	MÉTODOS	RESULTADOS	UNIDADES
Caracteres Físico-Químicos			
Amonio	A-C-PE-0023	$< 0.83 \pm 25\%$	$\mu\text{mol NH}_4/\text{L}$
Conductividad a 20°C	PE-COR-002	$57000 \pm 12\%$	$\mu\text{S/cm}$
Nitritos	PE-COR-096-2	$0.398 \pm 23\%$	$\mu\text{mol NO}_2/\text{L}$
Aniones			
Nitratos	PE-COR-096-2	$14.913 \pm 18\%$	$\mu\text{mol NO}_3/\text{L}$
Ortofosfatos	PE-COR-019	$< 0.364 \pm 18\%$	$\mu\text{mol PO}_4/\text{L}$

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditación. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Víctor Beano Cuenca, Director Técnico: Francisco García Andreu.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de entidad certificadora.

Emitido en ALICANTE, 5 de Febrero de 2026

Informe de análisis

DATOS GENERALES

INFORME N°: 4560147

ANÁLISIS N°: 9388279

MUESTRA REMITIDA POR: INSTITUTO MURCIANO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGRARIO Y ALIMENTARIO

DOMICILIO: C/ MAYOR, S/N

POBLACION: 30150-MURCIA

DENOMINACIÓN MUESTRA: A07

DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico de 250 mL(1), conteniendo agua de mar

FECHA RECEPCIÓN: 3/02/2026

FECHA FINALIZACIÓN: 5/02/2026

Análisis realizado por LABAQUA, S.A.U. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70:

Fecha inicio análisis 3/02/2026.

PARÁMETROS	MÉTODOS	RESULTADOS	UNIDADES
Caracteres Físico-Químicos			
Amonio	A-C-PE-0023	$< 0.83 \pm 25\%$	$\mu\text{mol NH}_4/\text{L}$
Conductividad a 20°C	PE-COR-002	$56900 \pm 12\%$	$\mu\text{S/cm}$
Nitritos	PE-COR-096-2	$0.364 \pm 23\%$	$\mu\text{mol NO}_2/\text{L}$
Aniones			
Nitratos	PE-COR-096-2	$13.105 \pm 18\%$	$\mu\text{mol NO}_3/\text{L}$
Ortofosfatos	PE-COR-019	$< 0.364 \pm 18\%$	$\mu\text{mol PO}_4/\text{L}$

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditación. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Víctor Beano Cuenca, Director Técnico: Francisco García Andreu.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de entidad certificadora.

Emitido en ALICANTE, 5 de Febrero de 2026

Informe de análisis

DATOS GENERALES

INFORME N°: 4560145

ANÁLISIS N°: 9388277

MUESTRA REMITIDA POR: INSTITUTO MURCIANO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGRARIO Y ALIMENTARIO

DOMICILIO: C/ MAYOR, S/N

POBLACION: 30150-MURCIA

DENOMINACIÓN MUESTRA: A10

DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico de 250 mL(1), conteniendo agua de mar

FECHA RECEPCIÓN: 3/02/2026

FECHA FINALIZACIÓN: 5/02/2026

Análisis realizado por LABAQUA, S.A.U. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70:

Fecha inicio análisis 3/02/2026.

PARÁMETROS	MÉTODOS	RESULTADOS	UNIDADES
Caracteres Físico-Químicos			
Amonio	A-C-PE-0023	$< 0.83 \pm 25\%$	$\mu\text{mol NH}_4/\text{L}$
Conductividad a 20°C	PE-COR-002	$56700 \pm 12\%$	$\mu\text{S/cm}$
Nitritos	PE-COR-096-2	$0.304 \pm 23\%$	$\mu\text{mol NO}_2/\text{L}$
Aniones			
Nitratos	PE-COR-096-2	$20.713 \pm 18\%$	$\mu\text{mol NO}_3/\text{L}$
Ortofosfatos	PE-COR-019	$< 0.364 \pm 18\%$	$\mu\text{mol PO}_4/\text{L}$

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditación. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Víctor Beano Cuenca, Director Técnico: Francisco García Andreu.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de entidad certificadora.

Emitido en ALICANTE, 5 de Febrero de 2026

Informe de análisis

DATOS GENERALES

INFORME N°: 4560149

ANÁLISIS N°: 9388281

MUESTRA REMITIDA POR: INSTITUTO MURCIANO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGRARIO Y ALIMENTARIO

DOMICILIO: C/ MAYOR, S/N

POBLACION: 30150-MURCIA

DENOMINACIÓN MUESTRA: A11

DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico de 250 mL(1), conteniendo agua de mar

FECHA RECEPCIÓN: 3/02/2026

FECHA FINALIZACIÓN: 5/02/2026

Análisis realizado por LABAQUA, S.A.U. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70:

Fecha inicio análisis 3/02/2026.

PARÁMETROS	MÉTODOS	RESULTADOS	UNIDADES
Caracteres Físico-Químicos			
Amonio	A-C-PE-0023	$< 0.83 \pm 25\%$	$\mu\text{mol NH}_4/\text{L}$
Conductividad a 20°C	PE-COR-002	$57000 \pm 12\%$	$\mu\text{S/cm}$
Nitritos	PE-COR-096-2	$0.257 \pm 23\%$	$\mu\text{mol NO}_2/\text{L}$
Aniones			
Nitratos	PE-COR-096-2	$5.499 \pm 18\%$	$\mu\text{mol NO}_3/\text{L}$
Ortofosfatos	PE-COR-019	$< 0.364 \pm 18\%$	$\mu\text{mol PO}_4/\text{L}$

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditación. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Víctor Beano Cuenca, Director Técnico: Francisco García Andreu.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de entidad certificadora.

Emitido en ALICANTE, 5 de Febrero de 2026

Informe de análisis

DATOS GENERALES

INFORME N°: 4560151

ANÁLISIS N°: 9388283

MUESTRA REMITIDA POR: INSTITUTO MURCIANO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGRARIO Y ALIMENTARIO

DOMICILIO: C/ MAYOR, S/N

POBLACION: 30150-MURCIA

DENOMINACIÓN MUESTRA: A13

DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico de 250 mL(1), conteniendo agua de mar

FECHA RECEPCIÓN: 3/02/2026

FECHA FINALIZACIÓN: 5/02/2026

Análisis realizado por LABAQUA, S.A.U. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70:

Fecha inicio análisis 3/02/2026.

PARÁMETROS	MÉTODOS	RESULTADOS	UNIDADES
Caracteres Físico-Químicos			
Amonio	A-C-PE-0023	$< 0.83 \pm 25\%$	$\mu\text{mol NH}_4/\text{L}$
Conductividad a 20°C	PE-COR-002	$56700 \pm 12\%$	$\mu\text{S/cm}$
Nitritos	PE-COR-096-2	$0.236 \pm 23\%$	$\mu\text{mol NO}_2/\text{L}$
Aniones			
Nitratos	PE-COR-096-2	$5.726 \pm 18\%$	$\mu\text{mol NO}_3/\text{L}$
Ortofosfatos	PE-COR-019	$< 0.364 \pm 18\%$	$\mu\text{mol PO}_4/\text{L}$

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditación. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Víctor Beano Cuenca, Director Técnico: Francisco García Andreu.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de entidad certificadora.

Emitido en ALICANTE, 5 de Febrero de 2026

Informe de análisis

DATOS GENERALES

INFORME N°: 4560148

ANÁLISIS N°: 9388280

MUESTRA REMITIDA POR: INSTITUTO MURCIANO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGRARIO Y ALIMENTARIO

DOMICILIO: C/ MAYOR, S/N

POBLACION: 30150-MURCIA

DENOMINACIÓN MUESTRA: A16

DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico de 250 mL(1), conteniendo agua de mar

FECHA RECEPCIÓN: 3/02/2026

FECHA FINALIZACIÓN: 5/02/2026

Análisis realizado por LABAQUA, S.A.U. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70:

Fecha inicio análisis 3/02/2026.

PARÁMETROS	MÉTODOS	RESULTADOS	UNIDADES
Caracteres Físico-Químicos			
Amonio	A-C-PE-0023	$< 0.83 \pm 25\%$	$\mu\text{mol NH}_4/\text{L}$
Conductividad a 20°C	PE-COR-002	$56700 \pm 12\%$	$\mu\text{S/cm}$
Nitritos	PE-COR-096-2	$0.245 \pm 23\%$	$\mu\text{mol NO}_2/\text{L}$
Aniones			
Nitratos	PE-COR-096-2	$5.510 \pm 18\%$	$\mu\text{mol NO}_3/\text{L}$
Ortofosfatos	PE-COR-019	$< 0.364 \pm 18\%$	$\mu\text{mol PO}_4/\text{L}$

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditación. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Víctor Beano Cuenca, Director Técnico: Francisco García Andreu.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de entidad certificadora.

Emitido en ALICANTE, 5 de Febrero de 2026

Informe de análisis

DATOS GENERALES

INFORME N°: 4560152

ANÁLISIS N°: 9388284

MUESTRA REMITIDA POR: INSTITUTO MURCIANO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGRARIO Y ALIMENTARIO

DOMICILIO: C/ MAYOR, S/N

POBLACION: 30150-MURCIA

DENOMINACIÓN MUESTRA: E01

DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico de 250 mL(1), conteniendo agua de mar

FECHA RECEPCIÓN: 3/02/2026

FECHA FINALIZACIÓN: 5/02/2026

Análisis realizado por LABAQUA, S.A.U. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70:

Fecha inicio análisis 3/02/2026.

PARÁMETROS	MÉTODOS	RESULTADOS	UNIDADES
Caracteres Físico-Químicos			
Amonio	A-C-PE-0023	$< 0.83 \pm 25\%$	$\mu\text{mol NH}_4/\text{L}$
Conductividad a 20°C	PE-COR-002	$56000 \pm 12\%$	$\mu\text{S/cm}$
Nitritos	PE-COR-096-2	$< 0.109 \pm 23\%$	$\mu\text{mol NO}_2/\text{L}$
Aniones			
Nitratos	PE-COR-096-2	$1.260 \pm 18\%$	$\mu\text{mol NO}_3/\text{L}$
Ortofosfatos	PE-COR-019	$< 0.364 \pm 18\%$	$\mu\text{mol PO}_4/\text{L}$

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditación. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Víctor Beano Cuenca, Director Técnico: Francisco García Andreu.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de entidad certificadora.

Emitido en ALICANTE, 5 de Febrero de 2026

Informe de análisis

DATOS GENERALES

INFORME N°: 4560153

ANÁLISIS N°: 9388285

MUESTRA REMITIDA POR: INSTITUTO MURCIANO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGRARIO Y ALIMENTARIO

DOMICILIO: C/ MAYOR, S/N

POBLACION: 30150-MURCIA

DENOMINACIÓN MUESTRA: E05

DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico de 250 mL(1), conteniendo agua de mar

FECHA RECEPCIÓN: 3/02/2026

FECHA FINALIZACIÓN: 5/02/2026

Análisis realizado por LABAQUA, S.A.U. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70:

Fecha inicio análisis 3/02/2026.

PARÁMETROS	MÉTODOS	RESULTADOS	UNIDADES
Caracteres Físico-Químicos			
Amonio	A-C-PE-0023	$< 0.83 \pm 25\%$	$\mu\text{mol NH}_4/\text{L}$
Conductividad a 20°C	PE-COR-002	$52700 \pm 12\%$	$\mu\text{S/cm}$
Nitritos	PE-COR-096-2	$< 0.109 \pm 23\%$	$\mu\text{mol NO}_2/\text{L}$
Aniones			
Nitratos	PE-COR-096-2	$< 0.403 \pm 18\%$	$\mu\text{mol NO}_3/\text{L}$
Ortofosfatos	PE-COR-019	$< 0.364 \pm 18\%$	$\mu\text{mol PO}_4/\text{L}$

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditación. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Víctor Beano Cuenca, Director Técnico: Francisco García Andreu.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de entidad certificadora.

Emitido en ALICANTE, 5 de Febrero de 2026

Informe de análisis

DATOS GENERALES

INFORME N°: 4560150

ANÁLISIS N°: 9388282

MUESTRA REMITIDA POR: INSTITUTO MURCIANO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGRARIO Y ALIMENTARIO

DOMICILIO: C/ MAYOR, S/N

POBLACION: 30150-MURCIA

DENOMINACIÓN MUESTRA: E06

DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico de 250 mL(1), conteniendo agua de mar

FECHA RECEPCIÓN: 3/02/2026

FECHA FINALIZACIÓN: 5/02/2026

Análisis realizado por LABAQUA, S.A.U. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70:

Fecha inicio análisis 3/02/2026.

PARÁMETROS	MÉTODOS	RESULTADOS	UNIDADES
Caracteres Físico-Químicos			
Amonio	A-C-PE-0023	$< 0.83 \pm 25\%$	$\mu\text{mol NH}_4/\text{L}$
Conductividad a 20°C	PE-COR-002	$56500 \pm 12\%$	$\mu\text{S/cm}$
Nitritos	PE-COR-096-2	$0.346 \pm 23\%$	$\mu\text{mol NO}_2/\text{L}$
Aniones			
Nitratos	PE-COR-096-2	$8.108 \pm 18\%$	$\mu\text{mol NO}_3/\text{L}$
Ortofosfatos	PE-COR-019	$< 0.364 \pm 18\%$	$\mu\text{mol PO}_4/\text{L}$

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditación. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Víctor Beano Cuenca, Director Técnico: Francisco García Andreu.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de entidad certificadora.

Emitido en ALICANTE, 5 de Febrero de 2026

Informe de análisis

DATOS GENERALES

INFORME N°: 4560146

ANÁLISIS N°: 9388278

MUESTRA REMITIDA POR: INSTITUTO MURCIANO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGRARIO Y ALIMENTARIO

DOMICILIO: C/ MAYOR, S/N

POBLACION: 30150-MURCIA

DENOMINACIÓN MUESTRA: P01

DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico de 250 mL(1), conteniendo agua de mar

FECHA RECEPCIÓN: 3/02/2026

FECHA FINALIZACIÓN: 5/02/2026

Análisis realizado por LABAQUA, S.A.U. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70:

Fecha inicio análisis 3/02/2026.

PARÁMETROS	MÉTODOS	RESULTADOS	UNIDADES
Caracteres Físico-Químicos			
Amonio	A-C-PE-0023	$< 0.83 \pm 25\%$	$\mu\text{mol NH}_4/\text{L}$
Conductividad a 20°C	PE-COR-002	$56800 \pm 12\%$	$\mu\text{S/cm}$
Nitritos	PE-COR-096-2	$0.343 \pm 23\%$	$\mu\text{mol NO}_2/\text{L}$
Aniones			
Nitratos	PE-COR-096-2	$8.507 \pm 18\%$	$\mu\text{mol NO}_3/\text{L}$
Ortofosfatos	PE-COR-019	$< 0.364 \pm 18\%$	$\mu\text{mol PO}_4/\text{L}$

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditación. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Víctor Beano Cuenca, Director Técnico: Francisco García Andreu.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de entidad certificadora.

Emitido en ALICANTE, 5 de Febrero de 2026