

DIRECCION GENERAL DEL MAR MENOR

C/ San Cristóbal, nº6

Murcia

30001 Murcia

A/A: .

5459

P.I. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B

30169 San Ginés (MURCIA)

Telf.: 968 898007

www.laboratoriosmunuera.com

Bol. análisis: 26-08-0301-0

DATOS MUESTRA APORTADOS POR EL CLIENTE

F. toma muestra: 04/08/2026 11:15

Tomador: El cliente

P. toma muestra: A01 UTM X = 690065,4973 Y = 4175691,354

Remitido por: Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agroalimentario

Denominación: Agua de mar

Referencia:

El laboratorio no se hace responsable de la información proporcionada por el cliente, ni se encuentra amparada por la acreditación LE 551

DATOS ANALITICOS

F. entrada: 04/08/2026 **F. inicio:** 04/08/2026 **F. finalización:** 06/08/2026 **F. boletín:** 06/08/2026

Objeto: Determinación de parámetros analíticos en MUESTRA.

Escritos relac.: 29 / 0 2026

Tipo envase: Pl. de 500 ml

Matriz analítica: Aguas de mar

PARÁMETROS ANALIZADOS

Parámetro	Resultado	Unidad
CONDUCTIVIDAD a 20 ° C <i>Método electrométrico (PE/MUNLAB/06 15).</i>	56810 ± 6249	µS/cm
NITRATOS <i>Cálculo numérico (PE/MUNLAB/06 738)</i>	9.244 ± 0.776	µmol NO ₃ ⁻ /l
NITRITOS <i>Método espectrofotométrico UV-VIS (SFA) (PE/MUNLAB/06 738).</i>	0.406 ± 0.089	µmol NO ₂ ⁻ /l
AMONIO <i>Método espectrofotométrico UV-VIS (PE/MUNLAB/06 624).</i>	< 1.389	µmol NH ₄ ⁺ /l
FOSFATOS (ORTOFOSFATO) <i>Método espectrofotométrico UV-VIS (SFA) (PE/MUNLAB/06 740).</i>	< 0.105	µmol PO ₄ ⁻³ /l

Ensayos validados por:

Area: Físico-Químico Carmen Gloria Vivancos Martínez 06/08/2026

Firmado electrónicamente por:

Eurofins Munuera, S.L.U. - CIF B30143945

Nombre: Maria Dolores Carpes Cabrerizo ****5779*

Dirección General

-Este boletín de análisis no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de la dirección de Eurofins Munuera, S.L.U.

-Los resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo y no al ítem muestreado.

-(1) Método subcontratado

DIRECCION GENERAL DEL MAR MENOR

C/ San Cristóbal, nº6

Murcia

30001 Murcia

A/A: .

5459

P.I. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B

30169 San Ginés (MURCIA)

Telf.: 968 898007

www.laboratoriosmunuera.com

Bol. análisis: 26-08-0302-0

DATOS MUESTRA APORTADOS POR EL CLIENTE

F. toma muestra: 03/08/2026 11:00

Tomador: El cliente

P. toma muestra: A04 UTM X = 692816,4713 Y = 4172025,625

Remitido por: Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agroalimentario

Denominación: Agua de mar

Referencia:

El laboratorio no se hace responsable de la información proporcionada por el cliente, ni se encuentra amparada por la acreditación LE 551

DATOS ANALITICOS

F. entrada: 04/08/2026 **F. inicio:** 04/08/2026 **F. finalización:** 06/08/2026 **F. boletín:** 06/08/2026

Objeto: Determinación de parámetros analíticos en MUESTRA.

Escritos relac.: 29 / 0 2026

Tipo envase: Pl. de 500 ml

Matriz analítica: Aguas de mar

PARÁMETROS ANALIZADOS

Parámetro	Resultado	Unidad
CONDUCTIVIDAD a 20 ° C <i>Método electrométrico (PE/MUNLAB/06 15).</i>	57706 ± 6348	µS/cm
NITRATOS <i>Cálculo numérico (PE/MUNLAB/06 738)</i>	< 1.000	µmol NO ₃ ⁻ /l
NITRITOS <i>Método espectrofotométrico UV-VIS (SFA) (PE/MUNLAB/06 738).</i>	< 0.140	µmol NO ₂ ⁻ /l
AMONIO <i>Método espectrofotométrico UV-VIS (PE/MUNLAB/06 624).</i>	< 1.389	µmol NH ₄ ⁺ /l
FOSFATOS (ORTOFOSFATO) <i>Método espectrofotométrico UV-VIS (SFA) (PE/MUNLAB/06 740).</i>	< 0.105	µmol PO ₄ ⁻³ /l

Ensayos validados por:

Area: Físico-Químico Carmen Gloria Vivancos Martínez 06/08/2026

Firmado electrónicamente por:

Eurofins Munuera, S.L.U. - CIF B30143945

Nombre: Maria Dolores Carpes Cabrerizo ****5779*

Dirección General

-Este boletín de análisis no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de la dirección de Eurofins Munuera, S.L.U.

-Los resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo y no al ítem muestreado.

-(1) Método subcontratado

DIRECCION GENERAL DEL MAR MENOR

C/ San Cristóbal, nº6

Murcia

30001 Murcia

A/A: .

5459

P.I. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B

30169 San Ginés (MURCIA)

Telf.: 968 898007

www.laboratoriosmunuera.com

Bol. análisis: 26-08-0303-0
DATOS MUESTRA APORTADOS POR EL CLIENTE
F. toma muestra: 04/08/2026 10:44

Tomador: El cliente

P. toma muestra: A06 UTM X = 696699,1467 Y = 4169710,781

Remitido por: Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agroalimentario

Denominación: Agua de mar

Referencia:

El laboratorio no se hace responsable de la información proporcionada por el cliente, ni se encuentra amparada por la acreditación LE 551

DATOS ANALITICOS
F. entrada: 04/08/2026 **F. inicio:** 04/08/2026 **F. finalización:** 06/08/2026 **F. boletín:** 06/08/2026

Objeto: Determinación de parámetros analíticos en MUESTRA.

Escritos relac.: 29 / 0 2026

Tipo envase: Pl. de 500 ml

Matriz analítica: Aguas de mar

PARÁMETROS ANALIZADOS

Parámetro	Resultado	Unidad
CONDUCTIVIDAD a 20 ° C <i>Método electrométrico (PE/MUNLAB/06 15).</i>	57527 ± 6328	µS/cm
NITRATOS <i>Cálculo numérico (PE/MUNLAB/06 738)</i>	< 1.000	µmol NO ₃ ⁻ /l
NITRITOS <i>Método espectrofotométrico UV-VIS (SFA) (PE/MUNLAB/06 738).</i>	< 0.140	µmol NO ₂ ⁻ /l
AMONIO <i>Método espectrofotométrico UV-VIS (PE/MUNLAB/06 624).</i>	< 1.389	µmol NH ₄ ⁺ /l
FOSFATOS (ORTOFOSFATO) <i>Método espectrofotométrico UV-VIS (SFA) (PE/MUNLAB/06 740).</i>	< 0.105	µmol PO ₄ ⁻³ /l

Ensayos validados por:

Area: Físico-Químico Carmen Gloria Vivancos Martínez 06/08/2026

Firmado electrónicamente por:
Eurofins Munuera, S.L.U. - CIF B30143945
Nombre: Maria Dolores Carpes Cabrerizo ****5779*
Dirección General

-Este boletín de análisis no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de la dirección de Eurofins Munuera, S.L.U.

-Los resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo y no al ítem muestreado.

-(1) Método subcontratado

DIRECCION GENERAL DEL MAR MENOR

C/ San Cristóbal, nº6

Murcia

30001 Murcia

A/A: .

5459

P.I. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B

30169 San Ginés (MURCIA)

Telf.: 968 898007

www.laboratoriosmunuera.com

Bol. análisis: 26-08-0308-0
DATOS MUESTRA APORTADOS POR EL CLIENTE
F. toma muestra: 04/08/2026 10:34

Tomador: El cliente

P. toma muestra: A07 UTM X = 699586,551 Y = 4168525,402

Remitido por: Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agroalimentario

Denominación: Agua de mar

Referencia:

El laboratorio no se hace responsable de la información proporcionada por el cliente, ni se encuentra amparada por la acreditación LE 551

DATOS ANALITICOS
F. entrada: 04/08/2026 **F. inicio:** 04/08/2026 **F. finalización:** 06/08/2026 **F. boletín:** 06/08/2026

Objeto: Determinación de parámetros analíticos en MUESTRA.

Escritos relac.: 29 / 0 2026

Tipo envase: Pl. de 500 ml

Matriz analítica: Aguas de mar

PARÁMETROS ANALIZADOS

Parámetro	Resultado	Unidad
CONDUCTIVIDAD a 20 ° C <i>Método electrométrico (PE/MUNLAB/06 15).</i>	57348 ± 6308	µS/cm
NITRATOS <i>Cálculo numérico (PE/MUNLAB/06 738)</i>	< 1.000	µmol NO ₃ ⁻ /l
NITRITOS <i>Método espectrofotométrico UV-VIS (SFA) (PE/MUNLAB/06 738).</i>	< 0.140	µmol NO ₂ ⁻ /l
AMONIO <i>Método espectrofotométrico UV-VIS (PE/MUNLAB/06 624).</i>	< 1.389	µmol NH ₄ ⁺ /l
FOSFATOS (ORTOFOSFATO) <i>Método espectrofotométrico UV-VIS (SFA) (PE/MUNLAB/06 740).</i>	< 0.105	µmol PO ₄ ⁻³ /l

Ensayos validados por:

Area: Físico-Químico Carmen Gloria Vivancos Martínez 06/08/2026

Firmado electrónicamente por:
Eurofins Munuera, S.L.U. - CIF B30143945
Nombre: Maria Dolores Carpes Cabrerizo ****5779*
Dirección General

-Este boletín de análisis no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de la dirección de Eurofins Munuera, S.L.U.

-Los resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo y no al ítem muestreado.

-(1) Método subcontratado

DIRECCION GENERAL DEL MAR MENOR

C/ San Cristóbal, nº6

Murcia

30001 Murcia

A/A: .

5459

P.I. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B

30169 San Ginés (MURCIA)

Telf.: 968 898007

www.laboratoriosmunuera.com

Bol. análisis: 26-08-0309-0

DATOS MUESTRA APORTADOS POR EL CLIENTE

F. toma muestra: 04/08/2026 11:32

Tomador: El cliente

P. toma muestra: A10 UTM X = 689179,8179 Y = 4176773,851

Remitido por: Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agroalimentario

Denominación: Agua de mar

Referencia:

El laboratorio no se hace responsable de la información proporcionada por el cliente, ni se encuentra amparada por la acreditación LE 551

DATOS ANALITICOS

F. entrada: 04/08/2026 **F. inicio:** 04/08/2026 **F. finalización:** 06/08/2026 **F. boletín:** 06/08/2026

Objeto: Determinación de parámetros analíticos en MUESTRA.

Escritos relac.: 29 / 0 2026

Tipo envase: Pl. de 500 ml

Matriz analítica: Aguas de mar

PARÁMETROS ANALIZADOS

Parámetro	Resultado	Unidad
CONDUCTIVIDAD a 20 ° C <i>Método electrométrico (PE/MUNLAB/06 15).</i>	57079 ± 6279	µS/cm
NITRATOS <i>Cálculo numérico (PE/MUNLAB/06 738)</i>	36.018 ± 5.081	µmol NO ₃ ⁻ /l
NITRITOS <i>Método espectrofotométrico UV-VIS (SFA) (PE/MUNLAB/06 738).</i>	0.385 ± 0.085	µmol NO ₂ ⁻ /l
AMONIO <i>Método espectrofotométrico UV-VIS (PE/MUNLAB/06 624).</i>	< 1.389	µmol NH ₄ ⁺ /l
FOSFATOS (ORTOFOSFATO) <i>Método espectrofotométrico UV-VIS (SFA) (PE/MUNLAB/06 740).</i>	< 0.105	µmol PO ₄ ⁻³ /l

Ensayos validados por:

Area: Físico-Químico Carmen Gloria Vivancos Martínez 06/08/2026

Firmado electrónicamente por:

Eurofins Munuera, S.L.U. - CIF B30143945

Nombre: Maria Dolores Carpes Cabrerizo ****5779*

Dirección General

-Este boletín de análisis no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de la dirección de Eurofins Munuera, S.L.U.

-Los resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo y no al ítem muestreado.

-(1) Método subcontratado

DIRECCION GENERAL DEL MAR MENOR

C/ San Cristóbal, nº6

Murcia

30001 Murcia

A/A: .

5459

P.I. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B

30169 San Ginés (MURCIA)

Telf.: 968 898007

www.laboratoriosmunuera.com

Bol. análisis: 26-08-0310-0

DATOS MUESTRA APORTADOS POR EL CLIENTE

F. toma muestra: 04/08/2026 7:22

Tomador: El cliente

P. toma muestra: A11 UTM X = 689984,981 Y = 4178496,005

Remitido por: Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agroalimentario

Denominación: Agua de mar

Referencia:

El laboratorio no se hace responsable de la información proporcionada por el cliente, ni se encuentra amparada por la acreditación LE 551

DATOS ANALITICOS

F. entrada: 04/08/2026 **F. inicio:** 04/08/2026 **F. finalización:** 06/08/2026 **F. boletín:** 06/08/2026

Objeto: Determinación de parámetros analíticos en MUESTRA.

Escritos relac.: 29 / 0 2026

Tipo envase: Pl. de 500 ml

Matriz analítica: Aguas de mar

PARÁMETROS ANALIZADOS

Parámetro	Resultado	Unidad
CONDUCTIVIDAD a 20 ° C <i>Método electrométrico (PE/MUNLAB/06 15).</i>	57616 ± 6338	µS/cm
NITRATOS <i>Cálculo numérico (PE/MUNLAB/06 738)</i>	1.414 ± 0.315	µmol NO ₃ ⁻ /l
NITRITOS <i>Método espectrofotométrico UV-VIS (SFA) (PE/MUNLAB/06 738).</i>	< 0.140	µmol NO ₂ ⁻ /l
AMONIO <i>Método espectrofotométrico UV-VIS (PE/MUNLAB/06 624).</i>	< 1.389	µmol NH ₄ ⁺ /l
FOSFATOS (ORTOFOSFATO) <i>Método espectrofotométrico UV-VIS (SFA) (PE/MUNLAB/06 740).</i>	< 0.105	µmol PO ₄ ⁻³ /l

Ensayos validados por:

Area: Físico-Químico Carmen Gloria Vivancos Martínez 06/08/2026

Firmado electrónicamente por:

Eurofins Munuera, S.L.U. - CIF B30143945

Nombre: Maria Dolores Carpes Cabrerizo ****5779*

Dirección General

-Este boletín de análisis no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de la dirección de Eurofins Munuera, S.L.U.

-Los resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo y no al ítem muestreado.

-(1) Método subcontratado

DIRECCION GENERAL DEL MAR MENOR

C/ San Cristóbal, nº6

Murcia

30001 Murcia

A/A: .

5459

P.I. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B

30169 San Ginés (MURCIA)

Telf.: 968 898007

www.laboratoriosmunuera.com

Bol. análisis: 26-08-0311-0
DATOS MUESTRA APORTADOS POR EL CLIENTE
F. toma muestra: 04/08/2026 8:00

Tomador: El cliente

P. toma muestra: A13 UTM X = 693922,4522 Y = 4182966,897

Remitido por: Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agroalimentario

Denominación: Agua de mar

Referencia:

El laboratorio no se hace responsable de la información proporcionada por el cliente, ni se encuentra amparada por la acreditación LE 551

DATOS ANALITICOS
F. entrada: 04/08/2026 **F. inicio:** 04/08/2026 **F. finalización:** 06/08/2026 **F. boletín:** 06/08/2026

Objeto: Determinación de parámetros analíticos en MUESTRA.

Escritos relac.: 29 / 0 2026

Tipo envase: Pl. de 500 ml

Matriz analítica: Aguas de mar

PARÁMETROS ANALIZADOS

Parámetro	Resultado	Unidad
CONDUCTIVIDAD a 20 ° C <i>Método electrométrico (PE/MUNLAB/06 15).</i>	56900 ± 6259	µS/cm
NITRATOS <i>Cálculo numérico (PE/MUNLAB/06 738)</i>	< 1.000	µmol NO ₃ ⁻ /l
NITRITOS <i>Método espectrofotométrico UV-VIS (SFA) (PE/MUNLAB/06 738).</i>	< 0.140	µmol NO ₂ ⁻ /l
AMONIO <i>Método espectrofotométrico UV-VIS (PE/MUNLAB/06 624).</i>	< 1.389	µmol NH ₄ ⁺ /l
FOSFATOS (ORTOFOSFATO) <i>Método espectrofotométrico UV-VIS (SFA) (PE/MUNLAB/06 740).</i>	< 0.105	µmol PO ₄ ⁻³ /l

Ensayos validados por:

Area: Físico-Químico Carmen Gloria Vivancos Martínez 06/08/2026

Firmado electrónicamente por:
Eurofins Munuera, S.L.U. - CIF B30143945
Nombre: Maria Dolores Carpes Cabrerizo ****5779*
Dirección General

-Este boletín de análisis no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de la dirección de Eurofins Munuera, S.L.U.

-Los resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo y no al ítem muestreado.

-(1) Método subcontratado

DIRECCION GENERAL DEL MAR MENOR

C/ San Cristóbal, nº6

Murcia

30001 Murcia

A/A: .

5459

P.I. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B

30169 San Ginés (MURCIA)

Telf.: 968 898007

www.laboratoriosmunuera.com

Bol. análisis: 26-08-0312-0
DATOS MUESTRA APORTADOS POR EL CLIENTE
F. toma muestra: 04/08/2026 9:35

Tomador: El cliente

P. toma muestra: A16 UTM X = 695918,5858 Y = 4179412,996

Remitido por: Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agroalimentario

Denominación: Agua de mar

Referencia:

El laboratorio no se hace responsable de la información proporcionada por el cliente, ni se encuentra amparada por la acreditación LE 551

DATOS ANALITICOS
F. entrada: 04/08/2026 **F. inicio:** 04/08/2026 **F. finalización:** 06/08/2026 **F. boletín:** 06/08/2026

Objeto: Determinación de parámetros analíticos en MUESTRA.

Escritos relac.: 29 / 0 2026

Tipo envase: Pl. de 500 ml

Matriz analítica: Aguas de mar

PARÁMETROS ANALIZADOS

Parámetro	Resultado	Unidad
CONDUCTIVIDAD a 20 ° C <i>Método electrométrico (PE/MUNLAB/06 15).</i>	57168 ± 6288	µS/cm
NITRATOS <i>Cálculo numérico (PE/MUNLAB/06 738)</i>	< 1.000	µmol NO ₃ ⁻ /l
NITRITOS <i>Método espectrofotométrico UV-VIS (SFA) (PE/MUNLAB/06 738).</i>	< 0.140	µmol NO ₂ ⁻ /l
AMONIO <i>Método espectrofotométrico UV-VIS (PE/MUNLAB/06 624).</i>	< 1.389	µmol NH ₄ ⁺ /l
FOSFATOS (ORTOFOSFATO) <i>Método espectrofotométrico UV-VIS (SFA) (PE/MUNLAB/06 740).</i>	< 0.105	µmol PO ₄ ⁻³ /l

Ensayos validados por:

Area: Físico-Químico Carmen Gloria Vivancos Martínez 06/08/2026

Firmado electrónicamente por:
Eurofins Munuera, S.L.U. - CIF B30143945
Nombre: Maria Dolores Carpes Cabrerizo ****5779*
Dirección General

-Este boletín de análisis no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de la dirección de Eurofins Munuera, S.L.U.

-Los resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo y no al ítem muestreado.

-(1) Método subcontratado

DIRECCION GENERAL DEL MAR MENOR

C/ San Cristóbal, nº6

Murcia

30001 Murcia

A/A: .

5459

P.I. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B

30169 San Ginés (MURCIA)

Telf.: 968 898007

www.laboratoriosmunuera.com

Bol. análisis: 26-08-0313-0
DATOS MUESTRA APORTADOS POR EL CLIENTE
F. toma muestra: 04/08/2026 8:10

Tomador: El cliente

P. toma muestra: E01 UTM X = 695066,2887 Y = 4187411,286

Remitido por: Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agroalimentario

Denominación: Agua de mar

Referencia:

El laboratorio no se hace responsable de la información proporcionada por el cliente, ni se encuentra amparada por la acreditación LE 551

DATOS ANALITICOS
F. entrada: 04/08/2026 **F. inicio:** 04/08/2026 **F. finalización:** 06/08/2026 **F. boletín:** 06/08/2026

Objeto: Determinación de parámetros analíticos en MUESTRA.

Escritos relac.: 29 / 0 2026

Tipo envase: Pl. de 500 ml

Matriz analítica: Aguas de mar

PARÁMETROS ANALIZADOS

Parámetro	Resultado	Unidad
CONDUCTIVIDAD a 20 ° C <i>Método electrométrico (PE/MUNLAB/06 15).</i>	52778 ± 5806	µS/cm
NITRATOS <i>Cálculo numérico (PE/MUNLAB/06 738)</i>	< 1.000	µmol NO ₃ ⁻ /l
NITRITOS <i>Método espectrofotométrico UV-VIS (SFA) (PE/MUNLAB/06 738).</i>	< 0.140	µmol NO ₂ ⁻ /l
AMONIO <i>Método espectrofotométrico UV-VIS (PE/MUNLAB/06 624).</i>	< 1.389	µmol NH ₄ ⁺ /l
FOSFATOS (ORTOFOSFATO) <i>Método espectrofotométrico UV-VIS (SFA) (PE/MUNLAB/06 740).</i>	< 0.105	µmol PO ₄ ⁻³ /l

Ensayos validados por:

Area: Físico-Químico Carmen Gloria Vivancos Martínez 06/08/2026

Firmado electrónicamente por:
Eurofins Munuera, S.L.U. - CIF B30143945
Nombre: Maria Dolores Carpes Cabrerizo ****5779*
Dirección General

-Este boletín de análisis no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de la dirección de Eurofins Munuera, S.L.U.

-Los resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo y no al ítem muestreado.

-(1) Método subcontratado

DIRECCION GENERAL DEL MAR MENOR

C/ San Cristóbal, nº6

Murcia

30001 Murcia

A/A: .

5459

P.I. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B

30169 San Ginés (MURCIA)

Telf.: 968 898007

www.laboratoriosmunuera.com

Bol. análisis: 26-08-0314-0
DATOS MUESTRA APORTADOS POR EL CLIENTE
F. toma muestra: 04/08/2026 9:53

Tomador: El cliente

P. toma muestra: E06 UTM X = 695865,9645 Y = 4176055,888

Remitido por: Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agroalimentario

Denominación: Agua de mar

Referencia:

El laboratorio no se hace responsable de la información proporcionada por el cliente, ni se encuentra amparada por la acreditación LE 551

DATOS ANALITICOS
F. entrada: 04/08/2026 **F. inicio:** 04/08/2026 **F. finalización:** 06/08/2026 **F. boletín:** 06/08/2026

Objeto: Determinación de parámetros analíticos en MUESTRA.

Escritos relac.: 29 / 0 2026

Tipo envase: Pl. de 500 ml

Matriz analítica: Aguas de mar

PARÁMETROS ANALIZADOS

Parámetro	Resultado	Unidad
CONDUCTIVIDAD a 20 ° C <i>Método electrométrico (PE/MUNLAB/06 15).</i>	57706 ± 6348	µS/cm
NITRATOS <i>Cálculo numérico (PE/MUNLAB/06 738)</i>	< 1.000	µmol NO ₃ ⁻ /l
NITRITOS <i>Método espectrofotométrico UV-VIS (SFA) (PE/MUNLAB/06 738).</i>	< 0.140	µmol NO ₂ ⁻ /l
AMONIO <i>Método espectrofotométrico UV-VIS (PE/MUNLAB/06 624).</i>	< 1.389	µmol NH ₄ ⁺ /l
FOSFATOS (ORTOFOSFATO) <i>Método espectrofotométrico UV-VIS (SFA) (PE/MUNLAB/06 740).</i>	< 0.105	µmol PO ₄ ⁻³ /l

Ensayos validados por:

Area: Físico-Químico Carmen Gloria Vivancos Martínez 06/08/2026

Firmado electrónicamente por:
Eurofins Munuera, S.L.U. - CIF B30143945
Nombre: Maria Dolores Carpes Cabrerizo ****5779*
Dirección General

-Este boletín de análisis no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de la dirección de Eurofins Munuera, S.L.U.

-Los resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo y no al ítem muestreado.

-(1) Método subcontratado

DIRECCION GENERAL DEL MAR MENOR

C/ San Cristóbal, nº6

Murcia

30001 Murcia

A/A: .

5459

P.I. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B

30169 San Ginés (MURCIA)

Telf.: 968 898007

www.laboratoriosmunuera.com

Bol. análisis: 26-08-0315-0
DATOS MUESTRA APORTADOS POR EL CLIENTE
F. toma muestra: 04/08/2026 10:15

Tomador: El cliente

P. toma muestra: P01 UTM X = 698804,606 y = 4173821,303

Remitido por: Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agroalimentario

Denominación: Agua de mar

Referencia:

El laboratorio no se hace responsable de la información proporcionada por el cliente, ni se encuentra amparada por la acreditación LE 551

DATOS ANALITICOS
F. entrada: 04/08/2026 **F. inicio:** 04/08/2026 **F. finalización:** 06/08/2026 **F. boletín:** 06/08/2026

Objeto: Determinación de parámetros analíticos en MUESTRA.

Escritos relac.: 29 / 0 2026

Tipo envase: Pl. de 500 ml

Matriz analítica: Aguas de mar

PARÁMETROS ANALIZADOS

Parámetro	Resultado	Unidad
CONDUCTIVIDAD a 20 ° C <i>Método electrométrico (PE/MUNLAB/06 15).</i>	57616 ± 6338	µS/cm
NITRATOS <i>Cálculo numérico (PE/MUNLAB/06 738)</i>	< 1.000	µmol NO ₃ ⁻ /l
NITRITOS <i>Método espectrofotométrico UV-VIS (SFA) (PE/MUNLAB/06 738).</i>	< 0.140	µmol NO ₂ ⁻ /l
AMONIO <i>Método espectrofotométrico UV-VIS (PE/MUNLAB/06 624).</i>	< 1.389	µmol NH ₄ ⁺ /l
FOSFATOS (ORTOFOSFATO) <i>Método espectrofotométrico UV-VIS (SFA) (PE/MUNLAB/06 740).</i>	< 0.105	µmol PO ₄ ⁻³ /l

Ensayos validados por:

Area: Físico-Químico Carmen Gloria Vivancos Martínez 06/08/2026

Firmado electrónicamente por:
Eurofins Munuera, S.L.U. - CIF B30143945
Nombre: Maria Dolores Carpes Cabrerizo ****5779*
Dirección General

-Este boletín de análisis no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de la dirección de Eurofins Munuera, S.L.U.

-Los resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo y no al ítem muestreado.

-(1) Método subcontratado