

## Informe de análisis

### DATOS GENERALES

**INFORME N°:** 4474470

**ANÁLISIS N°:** 9099811

**MUESTRA REMITIDA POR:** INSTITUTO MURCIANO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGRARIO Y ALIMENTARIO

**DOMICILIO:** C/ MAYOR, S/N

**POBLACION:** 30150-MURCIA

**# DENOMINACIÓN MUESTRA:** A01

**DESCRIPCIÓN MUESTRA:** Plástico de 250 mL(1), conteniendo agua de mar

**FECHA RECEPCIÓN:** 11/11/2025

**FECHA FINALIZACIÓN:** 12/11/2025

Análisis realizado por LABAQUA, S.A.U. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70:

Fecha inicio análisis 12/11/2025.

| PARÁMETROS                        | MÉTODOS                         | RESULTADOS    | UNIDADES                |
|-----------------------------------|---------------------------------|---------------|-------------------------|
| <b>Caracteres Físico-Químicos</b> |                                 |               |                         |
| Amonio                            | A-C-PE-0023                     | 1.02 ± 25%    | μmol NH <sub>4</sub> /L |
| Conductividad a 20°C              | PE-COR-002                      | 47100 ± 12%   | μS/cm                   |
| Nitritos                          | PE-COR-008                      | 0.22 ± 13%    | μmol NO <sub>2</sub> /L |
| <b>Aniones</b>                    |                                 |               |                         |
| Nitratos                          | A-C-PE-0025 Reducción de Cadmio | 13.440 ± 12%  | μmol NO <sub>3</sub> /L |
| Ortofosfatos                      | PE-COR-019                      | < 0.364 ± 18% | μmol PO <sub>4</sub> /L |

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditación. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Víctor Beano Cuenca, Director Técnico: Francisco García Andreu.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de entidad certificadora.

Emitido en ALICANTE, 13 de Noviembre de 2025

## Informe de análisis

### DATOS GENERALES

**INFORME N°:** 4474471

**ANÁLISIS N°:** 9099812

**MUESTRA REMITIDA POR:** INSTITUTO MURCIANO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGRARIO Y ALIMENTARIO

**DOMICILIO:** C/ MAYOR, S/N

**POBLACION:** 30150-MURCIA

**# DENOMINACIÓN MUESTRA:** A04

**DESCRIPCIÓN MUESTRA:** Plástico de 250 mL(1), conteniendo agua de mar

**FECHA RECEPCIÓN:** 11/11/2025

**FECHA FINALIZACIÓN:** 12/11/2025

Análisis realizado por LABAQUA, S.A.U. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70:

Fecha inicio análisis 12/11/2025.

| PARÁMETROS                        | MÉTODOS                         | RESULTADOS         | UNIDADES                      |
|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| <b>Caracteres Físico-Químicos</b> |                                 |                    |                               |
| Amonio                            | A-C-PE-0023                     | $< 0.83 \pm 25\%$  | $\mu\text{mol NH}_4/\text{L}$ |
| Conductividad a 20°C              | PE-COR-002                      | $46800 \pm 12\%$   | $\mu\text{S/cm}$              |
| Nitritos                          | PE-COR-008                      | $< 0.11 \pm 13\%$  | $\mu\text{mol NO}_2/\text{L}$ |
| <b>Aniones</b>                    |                                 |                    |                               |
| Nitratos                          | A-C-PE-0025 Reducción de Cadmio | $1.594 \pm 12\%$   | $\mu\text{mol NO}_3/\text{L}$ |
| Ortofosfatos                      | PE-COR-019                      | $< 0.364 \pm 18\%$ | $\mu\text{mol PO}_4/\text{L}$ |

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditación. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Víctor Beano Cuenca, Director Técnico: Francisco García Andreu.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de entidad certificadora.

Emitido en ALICANTE, 13 de Noviembre de 2025

## Informe de análisis

### DATOS GENERALES

**INFORME N°:** 4474472

**ANÁLISIS N°:** 9099813

**MUESTRA REMITIDA POR:** INSTITUTO MURCIANO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGRARIO Y ALIMENTARIO

**DOMICILIO:** C/ MAYOR, S/N

**POBLACION:** 30150-MURCIA

**# DENOMINACIÓN MUESTRA:** A06

**DESCRIPCIÓN MUESTRA:** Plástico de 250 mL(1), conteniendo agua de mar

**FECHA RECEPCIÓN:** 11/11/2025

**FECHA FINALIZACIÓN:** 12/11/2025

Análisis realizado por LABAQUA, S.A.U. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70:

Fecha inicio análisis 12/11/2025.

| PARÁMETROS                        | MÉTODOS                         | RESULTADOS         | UNIDADES                      |
|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| <b>Caracteres Físico-Químicos</b> |                                 |                    |                               |
| Amonio                            | A-C-PE-0023                     | $< 0.83 \pm 25\%$  | $\mu\text{mol NH}_4/\text{L}$ |
| Conductividad a 20°C              | PE-COR-002                      | $46900 \pm 12\%$   | $\mu\text{S/cm}$              |
| Nitritos                          | PE-COR-008                      | $< 0.11 \pm 13\%$  | $\mu\text{mol NO}_2/\text{L}$ |
| <b>Aniones</b>                    |                                 |                    |                               |
| Nitratos                          | A-C-PE-0025 Reducción de Cadmio | $1.856 \pm 12\%$   | $\mu\text{mol NO}_3/\text{L}$ |
| Ortofosfatos                      | PE-COR-019                      | $< 0.364 \pm 18\%$ | $\mu\text{mol PO}_4/\text{L}$ |

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditación. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Víctor Beano Cuenca, Director Técnico: Francisco García Andreu.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de entidad certificadora.

Emitido en ALICANTE, 13 de Noviembre de 2025

## Informe de análisis

### DATOS GENERALES

**INFORME N°:** 4474473

**ANÁLISIS N°:** 9099814

**MUESTRA REMITIDA POR:** INSTITUTO MURCIANO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGRARIO Y ALIMENTARIO

**DOMICILIO:** C/ MAYOR, S/N

**POBLACION:** 30150-MURCIA

**# DENOMINACIÓN MUESTRA:** A07

**DESCRIPCIÓN MUESTRA:** Plástico de 250 mL(1), conteniendo agua de mar

**FECHA RECEPCIÓN:** 11/11/2025

**FECHA FINALIZACIÓN:** 12/11/2025

Análisis realizado por LABAQUA, S.A.U. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70:

Fecha inicio análisis 12/11/2025.

| PARÁMETROS                        | MÉTODOS                         | RESULTADOS    | UNIDADES                |
|-----------------------------------|---------------------------------|---------------|-------------------------|
| <b>Caracteres Físico-Químicos</b> |                                 |               |                         |
| Amonio                            | A-C-PE-0023                     | < 0.83 ± 25%  | μmol NH <sub>4</sub> /L |
| Conductividad a 20°C              | PE-COR-002                      | 46500 ± 12%   | μS/cm                   |
| Nitritos                          | PE-COR-008                      | < 0.11 ± 13%  | μmol NO <sub>2</sub> /L |
| <b>Aniones</b>                    |                                 |               |                         |
| Nitratos                          | A-C-PE-0025 Reducción de Cadmio | < 0.403 ± 12% | μmol NO <sub>3</sub> /L |
| Ortofosfatos                      | PE-COR-019                      | < 0.364 ± 18% | μmol PO <sub>4</sub> /L |

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditación. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Víctor Beano Cuenca, Director Técnico: Francisco García Andreu.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de entidad certificadora.

Emitido en ALICANTE, 13 de Noviembre de 2025

## Informe de análisis

### DATOS GENERALES

**INFORME N°:** 4474474

**ANÁLISIS N°:** 9099815

**MUESTRA REMITIDA POR:** INSTITUTO MURCIANO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGRARIO Y ALIMENTARIO

**DOMICILIO:** C/ MAYOR, S/N

**POBLACION:** 30150-MURCIA

**# DENOMINACIÓN MUESTRA:** A10

**DESCRIPCIÓN MUESTRA:** Plástico de 250 mL(1), conteniendo agua de mar

**FECHA RECEPCIÓN:** 11/11/2025

**FECHA FINALIZACIÓN:** 12/11/2025

Análisis realizado por LABAQUA, S.A.U. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70:

Fecha inicio análisis 12/11/2025.

| PARÁMETROS                        | MÉTODOS                         | RESULTADOS         | UNIDADES                      |
|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| <b>Caracteres Físico-Químicos</b> |                                 |                    |                               |
| Amonio                            | A-C-PE-0023                     | $< 0.83 \pm 25\%$  | $\mu\text{mol NH}_4/\text{L}$ |
| Conductividad a 20°C              | PE-COR-002                      | $46400 \pm 12\%$   | $\mu\text{S/cm}$              |
| Nitritos                          | PE-COR-008                      | $0.23 \pm 13\%$    | $\mu\text{mol NO}_2/\text{L}$ |
| <b>Aniones</b>                    |                                 |                    |                               |
| Nitratos                          | A-C-PE-0025 Reducción de Cadmio | $18.729 \pm 12\%$  | $\mu\text{mol NO}_3/\text{L}$ |
| Ortofosfatos                      | PE-COR-019                      | $< 0.364 \pm 18\%$ | $\mu\text{mol PO}_4/\text{L}$ |

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditación. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Víctor Beano Cuenca, Director Técnico: Francisco García Andreu.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de entidad certificadora.

Emitido en ALICANTE, 13 de Noviembre de 2025

## Informe de análisis

### DATOS GENERALES

**INFORME N°:** 4474475

**ANÁLISIS N°:** 9099816

**MUESTRA REMITIDA POR:** INSTITUTO MURCIANO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGRARIO Y ALIMENTARIO

**DOMICILIO:** C/ MAYOR, S/N

**POBLACION:** 30150-MURCIA

**# DENOMINACIÓN MUESTRA:** A11

**DESCRIPCIÓN MUESTRA:** Plástico de 250 mL(1), conteniendo agua de mar

**FECHA RECEPCIÓN:** 11/11/2025

**FECHA FINALIZACIÓN:** 12/11/2025

Análisis realizado por LABAQUA, S.A.U. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70:

Fecha inicio análisis 12/11/2025.

| PARÁMETROS                        | MÉTODOS                         | RESULTADOS   | UNIDADES                |
|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|-------------------------|
| <b>Caracteres Físico-Químicos</b> |                                 |              |                         |
| Amonio                            | A-C-PE-0023                     | 10.13 ± 25%  | μmol NH <sub>4</sub> /L |
| Conductividad a 20°C              | PE-COR-002                      | 46700 ± 12%  | μS/cm                   |
| Nitritos                          | PE-COR-008                      | < 0.11 ± 13% | μmol NO <sub>2</sub> /L |
| <b>Aniones</b>                    |                                 |              |                         |
| Nitratos                          | A-C-PE-0025 Reducción de Cadmio | 2.079 ± 12%  | μmol NO <sub>3</sub> /L |
| Ortofosfatos                      | PE-COR-019                      | 10.005 ± 18% | μmol PO <sub>4</sub> /L |

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditación. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Víctor Beano Cuenca, Director Técnico: Francisco García Andreu.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de entidad certificadora.

Emitido en ALICANTE, 13 de Noviembre de 2025

## Informe de análisis

### DATOS GENERALES

**INFORME N°:** 4474476

**ANÁLISIS N°:** 9099817

**MUESTRA REMITIDA POR:** INSTITUTO MURCIANO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGRARIO Y ALIMENTARIO

**DOMICILIO:** C/ MAYOR, S/N

**POBLACION:** 30150-MURCIA

**# DENOMINACIÓN MUESTRA:** A13

**DESCRIPCIÓN MUESTRA:** Plástico de 250 mL(1), conteniendo agua de mar

**FECHA RECEPCIÓN:** 11/11/2025

**FECHA FINALIZACIÓN:** 12/11/2025

Análisis realizado por LABAQUA, S.A.U. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70:

Fecha inicio análisis 12/11/2025.

| PARÁMETROS                        | MÉTODOS                         | RESULTADOS         | UNIDADES                      |
|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| <b>Caracteres Físico-Químicos</b> |                                 |                    |                               |
| Amonio                            | A-C-PE-0023                     | $< 0.83 \pm 25\%$  | $\mu\text{mol NH}_4/\text{L}$ |
| Conductividad a 20°C              | PE-COR-002                      | $46900 \pm 12\%$   | $\mu\text{S/cm}$              |
| Nitritos                          | PE-COR-008                      | $< 0.11 \pm 13\%$  | $\mu\text{mol NO}_2/\text{L}$ |
| <b>Aniones</b>                    |                                 |                    |                               |
| Nitratos                          | A-C-PE-0025 Reducción de Cadmio | $< 0.403 \pm 12\%$ | $\mu\text{mol NO}_3/\text{L}$ |
| Ortofosfatos                      | PE-COR-019                      | $< 0.364 \pm 18\%$ | $\mu\text{mol PO}_4/\text{L}$ |

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditación. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Víctor Beano Cuenca, Director Técnico: Francisco García Andreu.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de entidad certificadora.

Emitido en ALICANTE, 13 de Noviembre de 2025

## Informe de análisis

### DATOS GENERALES

**INFORME N°:** 4474477

**ANÁLISIS N°:** 9099818

**MUESTRA REMITIDA POR:** INSTITUTO MURCIANO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGRARIO Y ALIMENTARIO

**DOMICILIO:** C/ MAYOR, S/N

**POBLACION:** 30150-MURCIA

**# DENOMINACIÓN MUESTRA:** A16

**DESCRIPCIÓN MUESTRA:** Plástico de 250 mL(1), conteniendo agua de mar

**FECHA RECEPCIÓN:** 11/11/2025

**FECHA FINALIZACIÓN:** 12/11/2025

Análisis realizado por LABAQUA, S.A.U. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70:

Fecha inicio análisis 12/11/2025.

| PARÁMETROS                        | MÉTODOS                         | RESULTADOS         | UNIDADES                      |
|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| <b>Caracteres Físico-Químicos</b> |                                 |                    |                               |
| Amonio                            | A-C-PE-0023                     | $< 0.83 \pm 25\%$  | $\mu\text{mol NH}_4/\text{L}$ |
| Conductividad a 20°C              | PE-COR-002                      | $47000 \pm 12\%$   | $\mu\text{S/cm}$              |
| Nitritos                          | PE-COR-008                      | $< 0.11 \pm 13\%$  | $\mu\text{mol NO}_2/\text{L}$ |
| <b>Aniones</b>                    |                                 |                    |                               |
| Nitratos                          | A-C-PE-0025 Reducción de Cadmio | $< 0.403 \pm 12\%$ | $\mu\text{mol NO}_3/\text{L}$ |
| Ortofosfatos                      | PE-COR-019                      | $< 0.364 \pm 18\%$ | $\mu\text{mol PO}_4/\text{L}$ |

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditación. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Víctor Beano Cuenca, Director Técnico: Francisco García Andreu.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de entidad certificadora.

Emitido en ALICANTE, 13 de Noviembre de 2025

## Informe de análisis

### DATOS GENERALES

**INFORME N°:** 4474478

**ANÁLISIS N°:** 9099819

**MUESTRA REMITIDA POR:** INSTITUTO MURCIANO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGRARIO Y ALIMENTARIO

**DOMICILIO:** C/ MAYOR, S/N

**POBLACION:** 30150-MURCIA

**# DENOMINACIÓN MUESTRA:** E01

**DESCRIPCIÓN MUESTRA:** Plástico de 250 mL(1), conteniendo agua de mar

**FECHA RECEPCIÓN:** 11/11/2025

**FECHA FINALIZACIÓN:** 12/11/2025

Análisis realizado por LABAQUA, S.A.U. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70:

Fecha inicio análisis 12/11/2025.

| PARÁMETROS                        | MÉTODOS                         | RESULTADOS    | UNIDADES                |
|-----------------------------------|---------------------------------|---------------|-------------------------|
| <b>Caracteres Físico-Químicos</b> |                                 |               |                         |
| Amonio                            | A-C-PE-0023                     | < 0.83 ± 25%  | μmol NH <sub>4</sub> /L |
| Conductividad a 20°C              | PE-COR-002                      | 46100 ± 12%   | μS/cm                   |
| Nitritos                          | PE-COR-008                      | < 0.11 ± 13%  | μmol NO <sub>2</sub> /L |
| <b>Aniones</b>                    |                                 |               |                         |
| Nitratos                          | A-C-PE-0025 Reducción de Cadmio | < 0.403 ± 12% | μmol NO <sub>3</sub> /L |
| Ortofosfatos                      | PE-COR-019                      | < 0.364 ± 18% | μmol PO <sub>4</sub> /L |

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditación. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Víctor Beano Cuenca, Director Técnico: Francisco García Andreu.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de entidad certificadora.

Emitido en ALICANTE, 13 de Noviembre de 2025

## Informe de análisis

### DATOS GENERALES

**INFORME N°:** 4474479

**ANÁLISIS N°:** 9099820

**MUESTRA REMITIDA POR:** INSTITUTO MURCIANO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGRARIO Y ALIMENTARIO

**DOMICILIO:** C/ MAYOR, S/N

**POBLACION:** 30150-MURCIA

**# DENOMINACIÓN MUESTRA:** E05

**DESCRIPCIÓN MUESTRA:** Plástico de 250 mL(1), conteniendo agua de mar

**FECHA RECEPCIÓN:** 11/11/2025

**FECHA FINALIZACIÓN:** 12/11/2025

Análisis realizado por LABAQUA, S.A.U. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70:

Fecha inicio análisis 12/11/2025.

| PARÁMETROS                        | MÉTODOS                         | RESULTADOS    | UNIDADES                |
|-----------------------------------|---------------------------------|---------------|-------------------------|
| <b>Caracteres Físico-Químicos</b> |                                 |               |                         |
| Amonio                            | A-C-PE-0023                     | < 0.83 ± 25%  | μmol NH <sub>4</sub> /L |
| Conductividad a 20°C              | PE-COR-002                      | 42000 ± 12%   | μS/cm                   |
| Nitritos                          | PE-COR-008                      | < 0.11 ± 13%  | μmol NO <sub>2</sub> /L |
| <b>Aniones</b>                    |                                 |               |                         |
| Nitratos                          | A-C-PE-0025 Reducción de Cadmio | < 0.403 ± 12% | μmol NO <sub>3</sub> /L |
| Ortofosfatos                      | PE-COR-019                      | < 0.364 ± 18% | μmol PO <sub>4</sub> /L |

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditación. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Víctor Beano Cuenca, Director Técnico: Francisco García Andreu.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de entidad certificadora.

Emitido en ALICANTE, 13 de Noviembre de 2025

## Informe de análisis

### DATOS GENERALES

**INFORME N°:** 4474480

**ANÁLISIS N°:** 9099821

**MUESTRA REMITIDA POR:** INSTITUTO MURCIANO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGRARIO Y ALIMENTARIO

**DOMICILIO:** C/ MAYOR, S/N

**POBLACION:** 30150-MURCIA

**# DENOMINACIÓN MUESTRA:** E06

**DESCRIPCIÓN MUESTRA:** Plástico de 250 mL(1), conteniendo agua de mar

**FECHA RECEPCIÓN:** 11/11/2025

**FECHA FINALIZACIÓN:** 12/11/2025

Análisis realizado por LABAQUA, S.A.U. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70:

Fecha inicio análisis 12/11/2025.

| PARÁMETROS                        | MÉTODOS                         | RESULTADOS    | UNIDADES                |
|-----------------------------------|---------------------------------|---------------|-------------------------|
| <b>Caracteres Físico-Químicos</b> |                                 |               |                         |
| Amonio                            | A-C-PE-0023                     | < 0.83 ± 25%  | μmol NH <sub>4</sub> /L |
| Conductividad a 20°C              | PE-COR-002                      | 47800 ± 12%   | μS/cm                   |
| Nitritos                          | PE-COR-008                      | < 0.11 ± 13%  | μmol NO <sub>2</sub> /L |
| <b>Aniones</b>                    |                                 |               |                         |
| Nitratos                          | A-C-PE-0025 Reducción de Cadmio | < 0.403 ± 12% | μmol NO <sub>3</sub> /L |
| Ortofosfatos                      | PE-COR-019                      | < 0.364 ± 18% | μmol PO <sub>4</sub> /L |

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditación. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Víctor Beano Cuenca, Director Técnico: Francisco García Andreu.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de entidad certificadora.

Emitido en ALICANTE, 13 de Noviembre de 2025

## Informe de análisis

### DATOS GENERALES

**INFORME N°:** 4474540

**ANÁLISIS N°:** 9144738

**MUESTRA REMITIDA POR:** INSTITUTO MURCIANO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGRARIO Y ALIMENTARIO

**DOMICILIO:** C/ MAYOR, S/N

**POBLACION:** 30150-MURCIA

**# DENOMINACIÓN MUESTRA:** P01

**DESCRIPCIÓN MUESTRA:** Plástico de 250 mL(1), conteniendo agua de mar

**FECHA RECEPCIÓN:** 11/11/2025

**FECHA FINALIZACIÓN:** 12/11/2025

Análisis realizado por LABAQUA, S.A.U. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70:

Fecha inicio análisis 12/11/2025.

| PARÁMETROS                        | MÉTODOS                         | RESULTADOS         | UNIDADES                      |
|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| <b>Caracteres Físico-Químicos</b> |                                 |                    |                               |
| Amonio                            | A-C-PE-0023                     | $< 0.83 \pm 25\%$  | $\mu\text{mol NH}_4/\text{L}$ |
| Conductividad a 20°C              | PE-COR-002                      | $47000 \pm 12\%$   | $\mu\text{S/cm}$              |
| Nitritos                          | PE-COR-008                      | $0.11 \pm 13\%$    | $\mu\text{mol NO}_2/\text{L}$ |
| <b>Aniones</b>                    |                                 |                    |                               |
| Nitratos                          | A-C-PE-0025 Reducción de Cadmio | $5.494 \pm 12\%$   | $\mu\text{mol NO}_3/\text{L}$ |
| Ortofosfatos                      | PE-COR-019                      | $< 0.364 \pm 18\%$ | $\mu\text{mol PO}_4/\text{L}$ |

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditación. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Víctor Beano Cuenca, Director Técnico: Francisco García Andreu.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de entidad certificadora.

Emitido en ALICANTE, 13 de Noviembre de 2025