

**DIRECCION GENERAL DEL MAR MENOR**

C/ San Cristóbal, nº6

Murcia

30001 Murcia

A/A: .

5459

P.I. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B

30169 San Ginés (MURCIA)

Telf.: 968 898007

www.laboratoriosmunuera.com

**Bol. análisis: 26-06-3466-0**
**DATOS MUESTRA APORTADOS POR EL CLIENTE**
**F. toma muestra:** 15/06/2026 11:25

**Tomador:** El cliente

**P. toma muestra:** A01 UTM X = 690065,4973 Y = 4175691,354

**Remitido por:** Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agroalimentario

**Denominación:** Agua de mar

**Referencia:**

El laboratorio no se hace responsable de la información proporcionada por el cliente, ni se encuentra amparada por la acreditación LE 551

**DATOS ANALITICOS**
**F. entrada:** 15/06/2026 **F. inicio:** 15/06/2026 **F. finalización:** 17/06/2026 **F. boletín:** 17/06/2026

**Objeto:** Determinación de parámetros analíticos en MUESTRA.

**Escritos relac.:** 29 / 0 2026

**Tipo envase:** Pl. de 500 ml

**Matriz analítica:** Aguas de mar

**PARÁMETROS ANALIZADOS**

| Parámetro                                                                                           | Resultado     | Unidad                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|
| <b>CONDUCTIVIDAD a 20 ° C</b><br><i>Método electrométrico (PE/MUNLAB/06 15).</i>                    | 55287 ± 6082  | µS/cm                                 |
| <b>NITRATOS</b><br><i>Cálculo numérico (PE/MUNLAB/06 738)</i>                                       | 9.951 ± 0.899 | µmol NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> /l  |
| <b>NITRITOS</b><br><i>Método espectrofotométrico UV-VIS (SFA) (PE/MUNLAB/06 738).</i>               | 0.449 ± 0.099 | µmol NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> /l  |
| <b>AMONIO</b><br><i>Método espectrofotométrico UV-VIS (PE/MUNLAB/06 624).</i>                       | < 1.389       | µmol NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> /l  |
| <b>FOSFATOS (ORTOFOSFATO)</b><br><i>Método espectrofotométrico UV-VIS (SFA) (PE/MUNLAB/06 740).</i> | 0.158 ± 0.049 | µmol PO <sub>4</sub> <sup>-3</sup> /l |

**Ensayos validados por:**

Area: Físico-Químico Carmen Gloria Vivancos Martínez 17/06/2026

Firmado electrónicamente por:  
Eurofins Munuera, S.L.U. - CIF B30143945  
Nombre: Maria Dolores Carpes Cabrerizo \*\*\*\*5779\*  
Dirección General

-Este boletín de análisis no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de la dirección de Eurofins Munuera, S.L.U.

-Los resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo y no al ítem muestreado.

-(1) Método subcontratado

**DIRECCION GENERAL DEL MAR MENOR**

C/ San Cristóbal, nº6

Murcia

30001 Murcia

A/A: .

5459

P.I. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B

30169 San Ginés (MURCIA)

Tel.: 968 898007

www.laboratoriosmunuera.com

**Bol. análisis: 26-06-3467-0**

**DATOS MUESTRA APORTADOS POR EL CLIENTE**

**F. toma muestra:** 15/06/2026 11:10

**Tomador:** El cliente

**P. toma muestra:** A04 UTM X = 692816,4713 Y = 4172025,625

**Remitido por:** Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agroalimentario

**Denominación:** Agua de mar

**Referencia:**

El laboratorio no se hace responsable de la información proporcionada por el cliente, ni se encuentra amparada por la acreditación LE 551

**DATOS ANALITICOS**

**F. entrada:** 15/06/2026 **F. inicio:** 15/06/2026 **F. finalización:** 17/06/2026 **F. boletín:** 17/06/2026

**Objeto:** Determinación de parámetros analíticos en MUESTRA.

**Escritos relac.:** 29 / 0 2026

**Tipo envase:** Pl. de 500 ml

**Matriz analítica:** Aguas de mar

**PARÁMETROS ANALIZADOS**

| Parámetro                                                                                           | Resultado     | Unidad                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|
| <b>CONDUCTIVIDAD a 20 ° C</b><br><i>Método electrométrico (PE/MUNLAB/06 15).</i>                    | 55556 ± 6111  | µS/cm                                 |
| <b>NITRATOS</b><br><i>Cálculo numérico (PE/MUNLAB/06 738)</i>                                       | 7.729 ± 0.625 | µmol NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> /l  |
| <b>NITRITOS</b><br><i>Método espectrofotométrico UV-VIS (SFA) (PE/MUNLAB/06 738).</i>               | 0.534 ± 0.117 | µmol NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> /l  |
| <b>AMONIO</b><br><i>Método espectrofotométrico UV-VIS (PE/MUNLAB/06 624).</i>                       | < 1.389       | µmol NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> /l  |
| <b>FOSFATOS (ORTOFOSFATO)</b><br><i>Método espectrofotométrico UV-VIS (SFA) (PE/MUNLAB/06 740).</i> | 0.126 ± 0.040 | µmol PO <sub>4</sub> <sup>-3</sup> /l |

**Ensayos validados por:**

Area: Físico-Químico Carmen Gloria Vivancos Martínez 17/06/2026

Firmado electrónicamente por:

Eurofins Munuera, S.L.U. - CIF B30143945

Nombre: Maria Dolores Carpes Cabrerizo \*\*\*\*5779\*

Dirección General

-Este boletín de análisis no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de la dirección de Eurofins Munuera, S.L.U.

-Los resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo y no al ítem muestreado.

-(1) Método subcontratado

**DIRECCION GENERAL DEL MAR MENOR**

C/ San Cristóbal, nº6

Murcia

30001 Murcia

A/A: .

5459

P.I. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B

30169 San Ginés (MURCIA)

Telf.: 968 898007

www.laboratoriosmunuera.com

**Bol. análisis: 26-06-3468-0**

**DATOS MUESTRA APORTADOS POR EL CLIENTE**

**F. toma muestra:** 15/06/2026 10:52

**Tomador:** El cliente

**P. toma muestra:** A06 UTM X = 696699,1467 Y = 4169710,781

**Remitido por:** Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agroalimentario

**Denominación:** Agua de mar

**Referencia:**

El laboratorio no se hace responsable de la información proporcionada por el cliente, ni se encuentra amparada por la acreditación LE 551

**DATOS ANALITICOS**

**F. entrada:** 15/06/2026 **F. inicio:** 15/06/2026 **F. finalización:** 17/06/2026 **F. boletín:** 17/06/2026

**Objeto:** Determinación de parámetros analíticos en MUESTRA.

**Escritos relac.:** 29 / 0 2026

**Tipo envase:** Pl. de 500 ml

**Matriz analítica:** Aguas de mar

**PARÁMETROS ANALIZADOS**

| Parámetro                                                                                           | Resultado    | Unidad                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|
| <b>CONDUCTIVIDAD a 20 ° C</b><br><i>Método electrométrico (PE/MUNLAB/06 15).</i>                    | 55824 ± 6141 | µS/cm                                 |
| <b>NITRATOS</b><br><i>Cálculo numérico (PE/MUNLAB/06 738)</i>                                       | < 1.000      | µmol NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> /l  |
| <b>NITRITOS</b><br><i>Método espectrofotométrico UV-VIS (SFA) (PE/MUNLAB/06 738).</i>               | < 0.140      | µmol NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> /l  |
| <b>AMONIO</b><br><i>Método espectrofotométrico UV-VIS (PE/MUNLAB/06 624).</i>                       | < 1.389      | µmol NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> /l  |
| <b>FOSFATOS (ORTOFOSFATO)</b><br><i>Método espectrofotométrico UV-VIS (SFA) (PE/MUNLAB/06 740).</i> | < 0.105      | µmol PO <sub>4</sub> <sup>-3</sup> /l |

**Ensayos validados por:**

Area: Físico-Químico Carmen Gloria Vivancos Martínez 17/06/2026

Firmado electrónicamente por:

Eurofins Munuera, S.L.U. - CIF B30143945

Nombre: Maria Dolores Carpes Cabrerizo \*\*\*\*5779\*

Dirección General

-Este boletín de análisis no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de la dirección de Eurofins Munuera, S.L.U.

-Los resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo y no al ítem muestreado.

-(1) Método subcontratado

**DIRECCION GENERAL DEL MAR MENOR**

C/ San Cristóbal, nº6

Murcia

30001 Murcia

A/A: .

5459

P.I. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B

30169 San Ginés (MURCIA)

Telf.: 968 898007

www.laboratoriosmunuera.com

**Bol. análisis: 26-06-3469-0**
**DATOS MUESTRA APORTADOS POR EL CLIENTE**
**F. toma muestra:** 15/06/2026 10:44

**Tomador:** El cliente

**P. toma muestra:** A07 UTM X = 699586,551 Y = 4168525,402

**Remitido por:** Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agroalimentario

**Denominación:** Agua de mar

**Referencia:**

El laboratorio no se hace responsable de la información proporcionada por el cliente, ni se encuentra amparada por la acreditación LE 551

**DATOS ANALITICOS**
**F. entrada:** 15/06/2026 **F. inicio:** 15/06/2026 **F. finalización:** 17/06/2026 **F. boletín:** 17/06/2026

**Objeto:** Determinación de parámetros analíticos en MUESTRA.

**Escritos relac.:** 29 / 0 2026

**Tipo envase:** Pl. de 500 ml

**Matriz analítica:** Aguas de mar

**PARÁMETROS ANALIZADOS**

| Parámetro                                                                                           | Resultado    | Unidad                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|
| <b>CONDUCTIVIDAD a 20 ° C</b><br><i>Método electrométrico (PE/MUNLAB/06 15).</i>                    | 55645 ± 6121 | µS/cm                                 |
| <b>NITRATOS</b><br><i>Cálculo numérico (PE/MUNLAB/06 738)</i>                                       | < 1.000      | µmol NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> /l  |
| <b>NITRITOS</b><br><i>Método espectrofotométrico UV-VIS (SFA) (PE/MUNLAB/06 738).</i>               | < 0.140      | µmol NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> /l  |
| <b>AMONIO</b><br><i>Método espectrofotométrico UV-VIS (PE/MUNLAB/06 624).</i>                       | < 1.389      | µmol NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> /l  |
| <b>FOSFATOS (ORTOFOSFATO)</b><br><i>Método espectrofotométrico UV-VIS (SFA) (PE/MUNLAB/06 740).</i> | < 0.105      | µmol PO <sub>4</sub> <sup>-3</sup> /l |

**Ensayos validados por:**

Area: Físico-Químico Carmen Gloria Vivancos Martínez 17/06/2026

Firmado electrónicamente por:  
Eurofins Munuera, S.L.U. - CIF B30143945  
Nombre: Maria Dolores Carpes Cabrerizo \*\*\*\*5779\*  
Dirección General

-Este boletín de análisis no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de la dirección de Eurofins Munuera, S.L.U.

-Los resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo y no al ítem muestreado.

-(1) Método subcontratado

**DIRECCION GENERAL DEL MAR MENOR**

C/ San Cristóbal, nº6

Murcia

30001 Murcia

A/A: .

5459

P.I. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B

30169 San Ginés (MURCIA)

Telf.: 968 898007

www.laboratoriosmunuera.com

**Bol. análisis: 26-06-3470-0**
**DATOS MUESTRA APORTADOS POR EL CLIENTE**
**F. toma muestra:** 15/06/2026 11:28

**Tomador:** El cliente

**P. toma muestra:** A10 UTM X = 689179,8179 Y = 4176773,851

**Remitido por:** Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agroalimentario

**Denominación:** Agua de mar

**Referencia:**

El laboratorio no se hace responsable de la información proporcionada por el cliente, ni se encuentra amparada por la acreditación LE 551

**DATOS ANALITICOS**
**F. entrada:** 15/06/2026 **F. inicio:** 15/06/2026 **F. finalización:** 17/06/2026 **F. boletín:** 17/06/2026

**Objeto:** Determinación de parámetros analíticos en MUESTRA.

**Escritos relac.:** 29 / 0 2026

**Tipo envase:** Pl. de 500 ml

**Matriz analítica:** Aguas de mar

**PARÁMETROS ANALIZADOS**

| Parámetro                                                                                           | Resultado        | Unidad                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| <b>CONDUCTIVIDAD a 20 ° C</b><br><i>Método electrométrico (PE/MUNLAB/06 15).</i>                    | 44624 ± 4909     | µS/cm                                 |
| <b>NITRATOS</b><br><i>Cálculo numérico (PE/MUNLAB/06 738)</i>                                       | 775.496 ± 76.960 | µmol NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> /l  |
| <b>NITRITOS</b><br><i>Método espectrofotométrico UV-VIS (SFA) (PE/MUNLAB/06 738).</i>               | 1.366 ± 0.300    | µmol NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> /l  |
| <b>AMONIO</b><br><i>Método espectrofotométrico UV-VIS (PE/MUNLAB/06 624).</i>                       | < 1.389          | µmol NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> /l  |
| <b>FOSFATOS (ORTOFOSFATO)</b><br><i>Método espectrofotométrico UV-VIS (SFA) (PE/MUNLAB/06 740).</i> | 1.527 ± 0.280    | µmol PO <sub>4</sub> <sup>-3</sup> /l |

**Ensayos validados por:**

Area: Físico-Químico Carmen Gloria Vivancos Martínez 17/06/2026

Firmado electrónicamente por:  
Eurofins Munuera, S.L.U. - CIF B30143945  
Nombre: Maria Dolores Carpes Cabrerizo \*\*\*\*5779\*  
Dirección General

-Este boletín de análisis no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de la dirección de Eurofins Munuera, S.L.U.

-Los resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo y no al ítem muestreado.

-(1) Método subcontratado

**DIRECCION GENERAL DEL MAR MENOR**

C/ San Cristóbal, nº6

Murcia

30001 Murcia

A/A: .

5459

P.I. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B

30169 San Ginés (MURCIA)

Tel.: 968 898007

www.laboratoriosmunuera.com

**Bol. análisis: 26-06-3471-0**

**DATOS MUESTRA APORTADOS POR EL CLIENTE**

**F. toma muestra:** 15/06/2026 7:24

**Tomador:** El cliente

**P. toma muestra:** A11 UTM X = 689984,981 Y = 4178496,005

**Remitido por:** Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agroalimentario

**Denominación:** Agua de mar

**Referencia:**

El laboratorio no se hace responsable de la información proporcionada por el cliente, ni se encuentra amparada por la acreditación LE 551

**DATOS ANALITICOS**

**F. entrada:** 15/06/2026 **F. inicio:** 15/06/2026 **F. finalización:** 17/06/2026 **F. boletín:** 17/06/2026

**Objeto:** Determinación de parámetros analíticos en MUESTRA.

**Escritos relac.:** 29 / 0 2026

**Tipo envase:** Pl. de 500 ml

**Matriz analítica:** Aguas de mar

**PARÁMETROS ANALIZADOS**

| Parámetro                                                                                           | Resultado     | Unidad                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|
| <b>CONDUCTIVIDAD a 20 ° C</b><br><i>Método electrométrico (PE/MUNLAB/06 15).</i>                    | 55376 ± 6091  | µS/cm                                 |
| <b>NITRATOS</b><br><i>Cálculo numérico (PE/MUNLAB/06 738)</i>                                       | 2.907 ± 0.551 | µmol NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> /l  |
| <b>NITRITOS</b><br><i>Método espectrofotométrico UV-VIS (SFA) (PE/MUNLAB/06 738).</i>               | < 0.140       | µmol NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> /l  |
| <b>AMONIO</b><br><i>Método espectrofotométrico UV-VIS (PE/MUNLAB/06 624).</i>                       | < 1.389       | µmol NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> /l  |
| <b>FOSFATOS (ORTOFOSFATO)</b><br><i>Método espectrofotométrico UV-VIS (SFA) (PE/MUNLAB/06 740).</i> | < 0.105       | µmol PO <sub>4</sub> <sup>-3</sup> /l |

**Ensayos validados por:**

Area: Físico-Químico Carmen Gloria Vivancos Martínez 17/06/2026

Firmado electrónicamente por:

Eurofins Munuera, S.L.U. - CIF B30143945

Nombre: Maria Dolores Carpes Cabrerizo \*\*\*\*5779\*

Dirección General

-Este boletín de análisis no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de la dirección de Eurofins Munuera, S.L.U.

-Los resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo y no al ítem muestreado.

-(1) Método subcontratado

**DIRECCION GENERAL DEL MAR MENOR**

C/ San Cristóbal, nº6

Murcia

30001 Murcia

A/A: .

5459

P.I. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B

30169 San Ginés (MURCIA)

Telf.: 968 898007

www.laboratoriosmunuera.com

**Bol. análisis: 26-06-3472-0**
**DATOS MUESTRA APORTADOS POR EL CLIENTE**
**F. toma muestra:** 15/06/2026 8:09

**Tomador:** El cliente

**P. toma muestra:** A13 UTM X = 693922,4522 Y = 4182966,897

**Remitido por:** Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agroalimentario

**Denominación:** Agua de mar

**Referencia:**

El laboratorio no se hace responsable de la información proporcionada por el cliente, ni se encuentra amparada por la acreditación LE 551

**DATOS ANALITICOS**
**F. entrada:** 15/06/2026 **F. inicio:** 15/06/2026 **F. finalización:** 17/06/2026 **F. boletín:** 17/06/2026

**Objeto:** Determinación de parámetros analíticos en MUESTRA.

**Escritos relac.:** 29 / 0 2026

**Tipo envase:** Pl. de 500 ml

**Matriz analítica:** Aguas de mar

**PARÁMETROS ANALIZADOS**

| Parámetro                                                                                           | Resultado    | Unidad                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|
| <b>CONDUCTIVIDAD a 20 ° C</b><br><i>Método electrométrico (PE/MUNLAB/06 15).</i>                    | 55376 ± 6091 | µS/cm                                 |
| <b>NITRATOS</b><br><i>Cálculo numérico (PE/MUNLAB/06 738)</i>                                       | < 1.000      | µmol NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> /l  |
| <b>NITRITOS</b><br><i>Método espectrofotométrico UV-VIS (SFA) (PE/MUNLAB/06 738).</i>               | < 0.140      | µmol NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> /l  |
| <b>AMONIO</b><br><i>Método espectrofotométrico UV-VIS (PE/MUNLAB/06 624).</i>                       | < 1.389      | µmol NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> /l  |
| <b>FOSFATOS (ORTOFOSFATO)</b><br><i>Método espectrofotométrico UV-VIS (SFA) (PE/MUNLAB/06 740).</i> | < 0.105      | µmol PO <sub>4</sub> <sup>-3</sup> /l |

**Ensayos validados por:**

Area: Físico-Químico Carmen Gloria Vivancos Martínez 17/06/2026

Firmado electrónicamente por:  
Eurofins Munuera, S.L.U. - CIF B30143945  
Nombre: Maria Dolores Carpes Cabrerizo \*\*\*\*5779\*  
Dirección General

-Este boletín de análisis no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de la dirección de Eurofins Munuera, S.L.U.

-Los resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo y no al ítem muestreado.

-(1) Método subcontratado

**DIRECCION GENERAL DEL MAR MENOR**

C/ San Cristóbal, nº6

Murcia

30001 Murcia

A/A: .

5459

P.I. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B

30169 San Ginés (MURCIA)

Telf.: 968 898007

www.laboratoriosmunuera.com

**Bol. análisis: 26-06-3473-0**
**DATOS MUESTRA APORTADOS POR EL CLIENTE**
**F. toma muestra:** 15/06/2026 9:38

**Tomador:** El cliente

**P. toma muestra:** A16 UTM X = 695918,5858 Y = 4179412,996

**Remitido por:** Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agroalimentario

**Denominación:** Agua de mar

**Referencia:**

El laboratorio no se hace responsable de la información proporcionada por el cliente, ni se encuentra amparada por la acreditación LE 551

**DATOS ANALITICOS**
**F. entrada:** 15/06/2026 **F. inicio:** 15/06/2026 **F. finalización:** 17/06/2026 **F. boletín:** 17/06/2026

**Objeto:** Determinación de parámetros analíticos en MUESTRA.

**Escritos relac.:** 29 / 0 2026

**Tipo envase:** Pl. de 500 ml

**Matriz analítica:** Aguas de mar

**PARÁMETROS ANALIZADOS**

| Parámetro                                                                                           | Resultado    | Unidad                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|
| <b>CONDUCTIVIDAD a 20 ° C</b><br><i>Método electrométrico (PE/MUNLAB/06 15).</i>                    | 55466 ± 6101 | µS/cm                                 |
| <b>NITRATOS</b><br><i>Cálculo numérico (PE/MUNLAB/06 738)</i>                                       | < 1.000      | µmol NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> /l  |
| <b>NITRITOS</b><br><i>Método espectrofotométrico UV-VIS (SFA) (PE/MUNLAB/06 738).</i>               | < 0.140      | µmol NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> /l  |
| <b>AMONIO</b><br><i>Método espectrofotométrico UV-VIS (PE/MUNLAB/06 624).</i>                       | < 1.389      | µmol NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> /l  |
| <b>FOSFATOS (ORTOFOSFATO)</b><br><i>Método espectrofotométrico UV-VIS (SFA) (PE/MUNLAB/06 740).</i> | < 0.105      | µmol PO <sub>4</sub> <sup>-3</sup> /l |

**Ensayos validados por:**

Area: Físico-Químico Carmen Gloria Vivancos Martínez 17/06/2026

Firmado electrónicamente por:  
Eurofins Munuera, S.L.U. - CIF B30143945  
Nombre: Maria Dolores Carpes Cabrerizo \*\*\*\*5779\*  
Dirección General

-Este boletín de análisis no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de la dirección de Eurofins Munuera, S.L.U.

-Los resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo y no al ítem muestreado.

-(1) Método subcontratado

**DIRECCION GENERAL DEL MAR MENOR**

C/ San Cristóbal, nº6

Murcia

30001 Murcia

A/A: .

5459

P.I. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B

30169 San Ginés (MURCIA)

Telf.: 968 898007

www.laboratoriosmunuera.com

**Bol. análisis: 26-06-3474-0**
**DATOS MUESTRA APORTADOS POR EL CLIENTE**
**F. toma muestra:** 15/06/2026 8:20

**Tomador:** El cliente

**P. toma muestra:** E01 UTM X = 695066,2887 Y = 4187411,286

**Remitido por:** Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agroalimentario

**Denominación:** Agua de mar

**Referencia:**

El laboratorio no se hace responsable de la información proporcionada por el cliente, ni se encuentra amparada por la acreditación LE 551

**DATOS ANALITICOS**
**F. entrada:** 15/06/2026 **F. inicio:** 15/06/2026 **F. finalización:** 17/06/2026 **F. boletín:** 17/06/2026

**Objeto:** Determinación de parámetros analíticos en MUESTRA.

**Escritos relac.:** 29 / 0 2026

**Tipo envase:** Pl. de 500 ml

**Matriz analítica:** Aguas de mar

**PARÁMETROS ANALIZADOS**

| Parámetro                                                                                           | Resultado    | Unidad                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|
| <b>CONDUCTIVIDAD a 20 ° C</b><br><i>Método electrométrico (PE/MUNLAB/06 15).</i>                    | 54749 ± 6022 | µS/cm                                 |
| <b>NITRATOS</b><br><i>Cálculo numérico (PE/MUNLAB/06 738)</i>                                       | < 1.000      | µmol NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> /l  |
| <b>NITRITOS</b><br><i>Método espectrofotométrico UV-VIS (SFA) (PE/MUNLAB/06 738).</i>               | < 0.140      | µmol NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> /l  |
| <b>AMONIO</b><br><i>Método espectrofotométrico UV-VIS (PE/MUNLAB/06 624).</i>                       | < 1.389      | µmol NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> /l  |
| <b>FOSFATOS (ORTOFOSFATO)</b><br><i>Método espectrofotométrico UV-VIS (SFA) (PE/MUNLAB/06 740).</i> | < 0.105      | µmol PO <sub>4</sub> <sup>-3</sup> /l |

**Ensayos validados por:**

Area: Físico-Químico Carmen Gloria Vivancos Martínez 17/06/2026

Firmado electrónicamente por:  
Eurofins Munuera, S.L.U. - CIF B30143945  
Nombre: Maria Dolores Carpes Cabrerizo \*\*\*\*5779\*  
Dirección General

-Este boletín de análisis no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de la dirección de Eurofins Munuera, S.L.U.

-Los resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo y no al ítem muestreado.

-(1) Método subcontratado

**DIRECCION GENERAL DEL MAR MENOR**

C/ San Cristóbal, nº6

Murcia

30001 Murcia

A/A: .

5459

P.I. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B

30169 San Ginés (MURCIA)

Tel.: 968 898007

www.laboratoriosmunuera.com

**Bol. análisis: 26-06-3475-0**

**DATOS MUESTRA APORTADOS POR EL CLIENTE**

**F. toma muestra:** 15/06/2026 9:59

**Tomador:** El cliente

**P. toma muestra:** E06 UTM X = 695865,9645 Y = 4176055,888

**Remitido por:** Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agroalimentario

**Denominación:** Agua de mar

**Referencia:**

El laboratorio no se hace responsable de la información proporcionada por el cliente, ni se encuentra amparada por la acreditación LE 551

**DATOS ANALITICOS**

**F. entrada:** 15/06/2026 **F. inicio:** 15/06/2026 **F. finalización:** 17/06/2026 **F. boletín:** 17/06/2026

**Objeto:** Determinación de parámetros analíticos en MUESTRA.

**Escritos relac.:** 29 / 0 2026

**Tipo envase:** Pl. de 500 ml

**Matriz analítica:** Aguas de mar

**PARÁMETROS ANALIZADOS**

| Parámetro                                                                                           | Resultado    | Unidad                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|
| <b>CONDUCTIVIDAD a 20 ° C</b><br><i>Método electrométrico (PE/MUNLAB/06 15).</i>                    | 55824 ± 6141 | µS/cm                                 |
| <b>NITRATOS</b><br><i>Cálculo numérico (PE/MUNLAB/06 738)</i>                                       | < 1.000      | µmol NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> /l  |
| <b>NITRITOS</b><br><i>Método espectrofotométrico UV-VIS (SFA) (PE/MUNLAB/06 738).</i>               | < 0.140      | µmol NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> /l  |
| <b>AMONIO</b><br><i>Método espectrofotométrico UV-VIS (PE/MUNLAB/06 624).</i>                       | < 1.389      | µmol NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> /l  |
| <b>FOSFATOS (ORTOFOSFATO)</b><br><i>Método espectrofotométrico UV-VIS (SFA) (PE/MUNLAB/06 740).</i> | < 0.105      | µmol PO <sub>4</sub> <sup>-3</sup> /l |

**Ensayos validados por:**

Area: Físico-Químico Carmen Gloria Vivancos Martínez 17/06/2026

Firmado electrónicamente por:

Eurofins Munuera, S.L.U. - CIF B30143945

Nombre: Maria Dolores Carpes Cabrerizo \*\*\*\*5779\*

Dirección General

-Este boletín de análisis no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de la dirección de Eurofins Munuera, S.L.U.

-Los resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo y no al ítem muestreado.

-(1) Método subcontratado

**DIRECCION GENERAL DEL MAR MENOR**

C/ San Cristóbal, nº6

Murcia

30001 Murcia

A/A: .

5459

P.I. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B

30169 San Ginés (MURCIA)

Telf.: 968 898007

www.laboratoriosmunuera.com

**Bol. análisis: 26-06-3476-0**
**DATOS MUESTRA APORTADOS POR EL CLIENTE**
**F. toma muestra:** 15/06/2026 10:24

**Tomador:** El cliente

**P. toma muestra:** P01 UTM X = 698804,606 y = 4173821,303

**Remitido por:** Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agroalimentario

**Denominación:** Agua de mar

**Referencia:**

El laboratorio no se hace responsable de la información proporcionada por el cliente, ni se encuentra amparada por la acreditación LE 551

**DATOS ANALITICOS**
**F. entrada:** 15/06/2026 **F. inicio:** 15/06/2026 **F. finalización:** 17/06/2026 **F. boletín:** 17/06/2026

**Objeto:** Determinación de parámetros analíticos en MUESTRA.

**Escritos relac.:** 29 / 0 2026

**Tipo envase:** Pl. de 500 ml

**Matriz analítica:** Aguas de mar

**PARÁMETROS ANALIZADOS**

| Parámetro                                                                                           | Resultado    | Unidad                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|
| <b>CONDUCTIVIDAD a 20 ° C</b><br><i>Método electrométrico (PE/MUNLAB/06 15).</i>                    | 55914 ± 6151 | µS/cm                                 |
| <b>NITRATOS</b><br><i>Cálculo numérico (PE/MUNLAB/06 738)</i>                                       | < 1.000      | µmol NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> /l  |
| <b>NITRITOS</b><br><i>Método espectrofotométrico UV-VIS (SFA) (PE/MUNLAB/06 738).</i>               | < 0.140      | µmol NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> /l  |
| <b>AMONIO</b><br><i>Método espectrofotométrico UV-VIS (PE/MUNLAB/06 624).</i>                       | < 1.389      | µmol NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> /l  |
| <b>FOSFATOS (ORTOFOSFATO)</b><br><i>Método espectrofotométrico UV-VIS (SFA) (PE/MUNLAB/06 740).</i> | < 0.105      | µmol PO <sub>4</sub> <sup>-3</sup> /l |

**Ensayos validados por:**

Area: Físico-Químico Carmen Gloria Vivancos Martínez 17/06/2026

Firmado electrónicamente por:  
Eurofins Munuera, S.L.U. - CIF B30143945  
Nombre: Maria Dolores Carpes Cabrerizo \*\*\*\*5779\*  
Dirección General

-Este boletín de análisis no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de la dirección de Eurofins Munuera, S.L.U.

-Los resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo y no al ítem muestreado.

-(1) Método subcontratado