

Informe de análisis

DATOS GENERALES

INFORME N°: 4342425

ANÁLISIS N°: 8954744

MUESTRA REMITIDA POR: INSTITUTO MURCIANO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGRARIO Y ALIMENTARIO

DOMICILIO: C/ MAYOR, S/N

POBLACION: 30150-MURCIA

DENOMINACIÓN MUESTRA: A01

DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico de 250 mL(1), conteniendo agua de mar

FECHA RECEPCIÓN: 15/07/2025

FECHA FINALIZACIÓN: 18/07/2025

Análisis realizado por LABAQUA, S.A.U. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70:

Fecha inicio análisis 17/07/2025.

PARÁMETROS	MÉTODOS	RESULTADOS	UNIDADES
Caracteres Físico-Químicos			
Amonio	PE-COR-012	$< 2.78 \pm 25\%$	$\mu\text{mol NH}_4/\text{L}$
Conductividad a 20°C	PE-COR-002	$47800 \pm 12\%$	$\mu\text{S/cm}$
Nitritos	PE-COR-008	$< 0.22 \pm 13\%$	$\mu\text{mol NO}_2/\text{L}$
Aniones			
Nitratos	A-C-PE-0025 Reducción de Cadmio	$< 3.2 \pm 12\%$	$\mu\text{mol NO}_3/\text{L}$
Ortofosfatos	PE-COR-019	$< 0.520 \pm 18\%$	$\mu\text{mol PO}_4/\text{L}$

INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE

FECHA DE TOMA: 15/07/2025

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditación. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Mercedes Berjano Guillán, Director Técnico: Francisco García Andreu.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de entidad certificadora.

Emitido en ALICANTE, 18 de Julio de 2025

Informe de análisis

DATOS GENERALES

INFORME N°: 4342426

ANÁLISIS N°: 8954745

MUESTRA REMITIDA POR: INSTITUTO MURCIANO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGRARIO Y ALIMENTARIO

DOMICILIO: C/ MAYOR, S/N

POBLACION: 30150-MURCIA

DENOMINACIÓN MUESTRA: A04

DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico de 250 mL(1), conteniendo agua de mar

FECHA RECEPCIÓN: 15/07/2025

FECHA FINALIZACIÓN: 18/07/2025

Análisis realizado por LABAQUA, S.A.U. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70:

Fecha inicio análisis 17/07/2025.

PARÁMETROS	MÉTODOS	RESULTADOS	UNIDADES
Caracteres Físico-Químicos			
Amonio	PE-COR-012	3.71 ± 25%	μmol NH ₄ /L
Conductividad a 20°C	PE-COR-002	48300 ± 12%	μS/cm
Nitritos	PE-COR-008	< 0.22 ± 13%	μmol NO ₂ /L
Aniones			
Nitratos	A-C-PE-0025 Reducción de Cadmio	< 3.2 ± 12%	μmol NO ₃ /L
Ortofosfatos	PE-COR-019	< 0.520 ± 18%	μmol PO ₄ /L

INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE

FECHA DE TOMA: 15/07/2025

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditación. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Mercedes Berjano Guillán, Director Técnico: Francisco García Andreu.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de entidad certificadora.

Emitido en ALICANTE, 18 de Julio de 2025

Informe de análisis

DATOS GENERALES

INFORME N°: 4342427

ANÁLISIS N°: 8954746

MUESTRA REMITIDA POR: INSTITUTO MURCIANO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGRARIO Y ALIMENTARIO

DOMICILIO: C/ MAYOR, S/N

POBLACION: 30150-MURCIA

DENOMINACIÓN MUESTRA: A06

DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico de 250 mL(1), conteniendo agua de mar

FECHA RECEPCIÓN: 15/07/2025

FECHA FINALIZACIÓN: 18/07/2025

Análisis realizado por LABAQUA, S.A.U. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70:

Fecha inicio análisis 17/07/2025.

PARÁMETROS	MÉTODOS	RESULTADOS	UNIDADES
Caracteres Físico-Químicos			
Amonio	PE-COR-012	$< 2.78 \pm 25\%$	$\mu\text{mol NH}_4/\text{L}$
Conductividad a 20°C	PE-COR-002	$48900 \pm 12\%$	$\mu\text{S/cm}$
Nitritos	PE-COR-008	$< 0.22 \pm 13\%$	$\mu\text{mol NO}_2/\text{L}$
Aniones			
Nitratos	A-C-PE-0025 Reducción de Cadmio	$< 3.2 \pm 12\%$	$\mu\text{mol NO}_3/\text{L}$
Ortofosfatos	PE-COR-019	$< 0.520 \pm 18\%$	$\mu\text{mol PO}_4/\text{L}$

INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE

FECHA DE TOMA: 15/07/2025

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditación. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Mercedes Berjano Guillán, Director Técnico: Francisco García Andreu.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de entidad certificadora.

Emitido en ALICANTE, 18 de Julio de 2025

Informe de análisis

DATOS GENERALES

INFORME N°: 4342428

ANÁLISIS N°: 8954747

MUESTRA REMITIDA POR: INSTITUTO MURCIANO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGRARIO Y ALIMENTARIO

DOMICILIO: C/ MAYOR, S/N

POBLACION: 30150-MURCIA

DENOMINACIÓN MUESTRA: A07

DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico de 250 mL(1), conteniendo agua de mar

FECHA RECEPCIÓN: 15/07/2025

FECHA FINALIZACIÓN: 18/07/2025

Análisis realizado por LABAQUA, S.A.U. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70:

Fecha inicio análisis 17/07/2025.

PARÁMETROS	MÉTODOS	RESULTADOS	UNIDADES
Caracteres Físico-Químicos			
Amonio	PE-COR-012	$< 2.78 \pm 25\%$	$\mu\text{mol NH}_4/\text{L}$
Conductividad a 20°C	PE-COR-002	$47800 \pm 12\%$	$\mu\text{S/cm}$
Nitritos	PE-COR-008	$< 0.22 \pm 13\%$	$\mu\text{mol NO}_2/\text{L}$
Aniones			
Nitratos	A-C-PE-0025 Reducción de Cadmio	$< 3.2 \pm 12\%$	$\mu\text{mol NO}_3/\text{L}$
Ortofosfatos	PE-COR-019	$< 0.520 \pm 18\%$	$\mu\text{mol PO}_4/\text{L}$

INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE

FECHA DE TOMA: 15/07/2025

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditación. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Mercedes Berjano Guillán, Director Técnico: Francisco García Andreu.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de entidad certificadora.

Emitido en ALICANTE, 18 de Julio de 2025

Informe de análisis

DATOS GENERALES

INFORME N°: 4342429

ANÁLISIS N°: 8954748

MUESTRA REMITIDA POR: INSTITUTO MURCIANO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGRARIO Y ALIMENTARIO

DOMICILIO: C/ MAYOR, S/N

POBLACION: 30150-MURCIA

DENOMINACIÓN MUESTRA: A10

DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico de 250 mL(1), conteniendo agua de mar

FECHA RECEPCIÓN: 15/07/2025

FECHA FINALIZACIÓN: 18/07/2025

Análisis realizado por LABAQUA, S.A.U. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70:

Fecha inicio análisis 17/07/2025.

PARÁMETROS	MÉTODOS	RESULTADOS	UNIDADES
Caracteres Físico-Químicos			
Amonio	PE-COR-012	$< 2.78 \pm 25\%$	$\mu\text{mol NH}_4/\text{L}$
Conductividad a 20°C	PE-COR-002	$47600 \pm 12\%$	$\mu\text{S/cm}$
Nitritos	PE-COR-008	$< 0.22 \pm 13\%$	$\mu\text{mol NO}_2/\text{L}$
Aniones			
Nitratos	A-C-PE-0025 Reducción de Cadmio	$< 3.2 \pm 12\%$	$\mu\text{mol NO}_3/\text{L}$
Ortofosfatos	PE-COR-019	$< 0.520 \pm 18\%$	$\mu\text{mol PO}_4/\text{L}$

INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE

FECHA DE TOMA: 15/07/2025

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditación. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Mercedes Berjano Guillán, Director Técnico: Francisco García Andreu.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de entidad certificadora.

Emitido en ALICANTE, 18 de Julio de 2025

Informe de análisis

DATOS GENERALES

INFORME N°: 4342430

ANÁLISIS N°: 8954749

MUESTRA REMITIDA POR: INSTITUTO MURCIANO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGRARIO Y ALIMENTARIO

DOMICILIO: C/ MAYOR, S/N

POBLACION: 30150-MURCIA

DENOMINACIÓN MUESTRA: A11

DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico de 250 mL(1), conteniendo agua de mar

FECHA RECEPCIÓN: 15/07/2025

FECHA FINALIZACIÓN: 18/07/2025

Análisis realizado por LABAQUA, S.A.U. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70:

Fecha inicio análisis 17/07/2025.

PARÁMETROS	MÉTODOS	RESULTADOS	UNIDADES
Caracteres Físico-Químicos			
Amonio	PE-COR-012	$< 2.78 \pm 25\%$	$\mu\text{mol NH}_4/\text{L}$
Conductividad a 20°C	PE-COR-002	$47500 \pm 12\%$	$\mu\text{S/cm}$
Nitritos	PE-COR-008	$< 0.22 \pm 13\%$	$\mu\text{mol NO}_2/\text{L}$
Aniones			
Nitratos	A-C-PE-0025 Reducción de Cadmio	$< 3.2 \pm 12\%$	$\mu\text{mol NO}_3/\text{L}$
Ortofosfatos	PE-COR-019	$< 0.520 \pm 18\%$	$\mu\text{mol PO}_4/\text{L}$

INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE

FECHA DE TOMA: 15/07/2025

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditación. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Mercedes Berjano Guillán, Director Técnico: Francisco García Andreu.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de entidad certificadora.

Emitido en ALICANTE, 18 de Julio de 2025

Informe de análisis

DATOS GENERALES

INFORME N°: 4342431

ANÁLISIS N°: 8954750

MUESTRA REMITIDA POR: INSTITUTO MURCIANO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGRARIO Y ALIMENTARIO

DOMICILIO: C/ MAYOR, S/N

POBLACION: 30150-MURCIA

DENOMINACIÓN MUESTRA: A13

DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico de 250 mL(1), conteniendo agua de mar

FECHA RECEPCIÓN: 15/07/2025

FECHA FINALIZACIÓN: 18/07/2025

Análisis realizado por LABAQUA, S.A.U. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70:

Fecha inicio análisis 17/07/2025.

PARÁMETROS	MÉTODOS	RESULTADOS	UNIDADES
Caracteres Físico-Químicos			
Amonio	PE-COR-012	$< 2.78 \pm 25\%$	$\mu\text{mol NH}_4/\text{L}$
Conductividad a 20°C	PE-COR-002	$47200 \pm 12\%$	$\mu\text{S/cm}$
Nitritos	PE-COR-008	$< 0.22 \pm 13\%$	$\mu\text{mol NO}_2/\text{L}$
Aniones			
Nitratos	A-C-PE-0025 Reducción de Cadmio	$< 3.2 \pm 12\%$	$\mu\text{mol NO}_3/\text{L}$
Ortofosfatos	PE-COR-019	$< 0.520 \pm 18\%$	$\mu\text{mol PO}_4/\text{L}$

INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE

FECHA DE TOMA: 15/07/2025

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditación. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Mercedes Berjano Guillán, Director Técnico: Francisco García Andreu.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de entidad certificadora.

Emitido en ALICANTE, 18 de Julio de 2025

Informe de análisis

DATOS GENERALES

INFORME N°: 4342432

ANÁLISIS N°: 8954751

MUESTRA REMITIDA POR: INSTITUTO MURCIANO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGRARIO Y ALIMENTARIO

DOMICILIO: C/ MAYOR, S/N

POBLACION: 30150-MURCIA

DENOMINACIÓN MUESTRA: A16

DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico de 250 mL(1), conteniendo agua de mar

FECHA RECEPCIÓN: 15/07/2025

FECHA FINALIZACIÓN: 18/07/2025

Análisis realizado por LABAQUA, S.A.U. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70:

Fecha inicio análisis 17/07/2025.

PARÁMETROS	MÉTODOS	RESULTADOS	UNIDADES
Caracteres Físico-Químicos			
Amonio	PE-COR-012	$< 2.78 \pm 25\%$	$\mu\text{mol NH}_4/\text{L}$
Conductividad a 20°C	PE-COR-002	$47800 \pm 12\%$	$\mu\text{S/cm}$
Nitritos	PE-COR-008	$< 0.22 \pm 13\%$	$\mu\text{mol NO}_2/\text{L}$
Aniones			
Nitratos	A-C-PE-0025 Reducción de Cadmio	$< 3.2 \pm 12\%$	$\mu\text{mol NO}_3/\text{L}$
Ortofosfatos	PE-COR-019	$< 0.520 \pm 18\%$	$\mu\text{mol PO}_4/\text{L}$

INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE

FECHA DE TOMA: 15/07/2025

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditación. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Mercedes Berjano Guillán, Director Técnico: Francisco García Andreu.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de entidad certificadora.

Emitido en ALICANTE, 18 de Julio de 2025

Informe de análisis

DATOS GENERALES

INFORME N°: 4342421

ANÁLISIS N°: 8954740

MUESTRA REMITIDA POR: INSTITUTO MURCIANO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGRARIO Y ALIMENTARIO

DOMICILIO: C/ MAYOR, S/N

POBLACION: 30150-MURCIA

DENOMINACIÓN MUESTRA: E01

DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico de 250 mL(1), conteniendo agua de mar

FECHA RECEPCIÓN: 15/07/2025

FECHA FINALIZACIÓN: 18/07/2025

Análisis realizado por LABAQUA, S.A.U. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70:

Fecha inicio análisis 17/07/2025.

PARÁMETROS	MÉTODOS	RESULTADOS	UNIDADES
Caracteres Físico-Químicos			
Amonio	PE-COR-012	$< 2.78 \pm 25\%$	$\mu\text{mol NH}_4/\text{L}$
Conductividad a 20°C	PE-COR-002	$47500 \pm 12\%$	$\mu\text{S/cm}$
Nitritos	PE-COR-008	$< 0.22 \pm 13\%$	$\mu\text{mol NO}_2/\text{L}$
Aniones			
Nitratos	A-C-PE-0025 Reducción de Cadmio	$< 3.2 \pm 12\%$	$\mu\text{mol NO}_3/\text{L}$
Ortofosfatos	PE-COR-019	$< 0.520 \pm 18\%$	$\mu\text{mol PO}_4/\text{L}$

INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE

FECHA DE TOMA: 15/07/2025

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditación. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Mercedes Berjano Guillán, Director Técnico: Francisco García Andreu.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de entidad certificadora.

Emitido en ALICANTE, 18 de Julio de 2025

Informe de análisis

DATOS GENERALES

INFORME N°: 4342422

ANÁLISIS N°: 8954741

MUESTRA REMITIDA POR: INSTITUTO MURCIANO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGRARIO Y ALIMENTARIO

DOMICILIO: C/ MAYOR, S/N

POBLACION: 30150-MURCIA

DENOMINACIÓN MUESTRA: E05

DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico de 250 mL(1), conteniendo agua de mar

FECHA RECEPCIÓN: 15/07/2025

FECHA FINALIZACIÓN: 18/07/2025

Análisis realizado por LABAQUA, S.A.U. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70:

Fecha inicio análisis 17/07/2025.

PARÁMETROS	MÉTODOS	RESULTADOS	UNIDADES
Caracteres Físico-Químicos			
Amonio	PE-COR-012	$< 2.78 \pm 25\%$	$\mu\text{mol NH}_4/\text{L}$
Conductividad a 20°C	PE-COR-002	$42600 \pm 12\%$	$\mu\text{S/cm}$
Nitritos	PE-COR-008	$< 0.22 \pm 13\%$	$\mu\text{mol NO}_2/\text{L}$
Aniones			
Nitratos	A-C-PE-0025 Reducción de Cadmio	$< 3.2 \pm 12\%$	$\mu\text{mol NO}_3/\text{L}$
Ortofosfatos	PE-COR-019	$< 0.520 \pm 18\%$	$\mu\text{mol PO}_4/\text{L}$

INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE

FECHA DE TOMA: 15/07/2025

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditación. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Mercedes Berjano Guillán, Director Técnico: Francisco García Andreu.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de entidad certificadora.

Emitido en ALICANTE, 18 de Julio de 2025

Informe de análisis

DATOS GENERALES
INFORME N°: 4342423
ANÁLISIS N°: 8954742
MUESTRA REMITIDA POR: INSTITUTO MURCIANO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGRARIO Y ALIMENTARIO
DOMICILIO: C/ MAYOR, S/N
POBLACION: 30150-MURCIA
DENOMINACIÓN MUESTRA: E06
DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico de 250 mL(1), conteniendo agua de mar
FECHA RECEPCIÓN: 15/07/2025
FECHA FINALIZACIÓN: 18/07/2025

Análisis realizado por LABAQUA, S.A.U. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70:
 Fecha inicio análisis 17/07/2025.

PARÁMETROS	MÉTODOS	RESULTADOS	UNIDADES
Caracteres Físico-Químicos			
Amonio	PE-COR-012	$< 2.78 \pm 25\%$	$\mu\text{mol NH}_4/\text{L}$
Conductividad a 20°C	PE-COR-002	$47900 \pm 12\%$	$\mu\text{S/cm}$
Nitritos	PE-COR-008	$< 0.22 \pm 13\%$	$\mu\text{mol NO}_2/\text{L}$
Aniones			
Nitratos	A-C-PE-0025 Reducción de Cadmio	$< 3.2 \pm 12\%$	$\mu\text{mol NO}_3/\text{L}$
Ortofosfatos	PE-COR-019	$< 0.520 \pm 18\%$	$\mu\text{mol PO}_4/\text{L}$

INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE
FECHA DE TOMA: 15/07/2025

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditación. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Mercedes Berjano Guillán, Director Técnico: Francisco García Andreu.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de entidad certificadora.

Emitido en ALICANTE, 18 de Julio de 2025

Informe de análisis

DATOS GENERALES

INFORME N°: 4342424

ANÁLISIS N°: 8954743

MUESTRA REMITIDA POR: INSTITUTO MURCIANO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGRARIO Y ALIMENTARIO

DOMICILIO: C/ MAYOR, S/N

POBLACION: 30150-MURCIA

DENOMINACIÓN MUESTRA: P01

DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico de 250 mL(1), conteniendo agua de mar

FECHA RECEPCIÓN: 15/07/2025

FECHA FINALIZACIÓN: 18/07/2025

Análisis realizado por LABAQUA, S.A.U. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70:

Fecha inicio análisis 17/07/2025.

PARÁMETROS	MÉTODOS	RESULTADOS	UNIDADES
Caracteres Físico-Químicos			
Amonio	PE-COR-012	$< 2.78 \pm 25\%$	$\mu\text{mol NH}_4/\text{L}$
Conductividad a 20°C	PE-COR-002	$48000 \pm 12\%$	$\mu\text{S/cm}$
Nitritos	PE-COR-008	$< 0.22 \pm 13\%$	$\mu\text{mol NO}_2/\text{L}$
Aniones			
Nitratos	A-C-PE-0025 Reducción de Cadmio	$< 3.2 \pm 12\%$	$\mu\text{mol NO}_3/\text{L}$
Ortofosfatos	PE-COR-019	$< 0.520 \pm 18\%$	$\mu\text{mol PO}_4/\text{L}$

INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE

FECHA DE TOMA: 15/07/2025

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditación. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Mercedes Berjano Guillán, Director Técnico: Francisco García Andreu.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de entidad certificadora.

Emitido en ALICANTE, 18 de Julio de 2025