

## Informe de análisis

### DATOS GENERALES

**INFORME N°:** 4576203

**ANÁLISIS N°:** 9482677

**MUESTRA REMITIDA POR:** INSTITUTO MURCIANO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGRARIO Y ALIMENTARIO

**DOMICILIO:** C/ MAYOR, S/N

**POBLACION:** 30150-MURCIA

**# DENOMINACIÓN MUESTRA:** A01

**DESCRIPCIÓN MUESTRA:** Plástico de 250 mL(1), conteniendo agua de mar

**FECHA RECEPCIÓN:** 17/02/2026

**FECHA FINALIZACIÓN:** 19/02/2026

Análisis realizado por LABAQUA, S.A.U. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70:

Fecha inicio análisis 17/02/2026.

| PARÁMETROS                        | MÉTODOS      | RESULTADOS         | UNIDADES                      |
|-----------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------|
| <b>Caracteres Físico-Químicos</b> |              |                    |                               |
| Amonio                            | A-C-PE-0023  | $< 0.83 \pm 25\%$  | $\mu\text{mol NH}_4/\text{L}$ |
| Conductividad a 20°C              | PE-COR-002   | $56700 \pm 12\%$   | $\mu\text{S/cm}$              |
| Nitritos                          | PE-COR-096-2 | $0.430 \pm 23\%$   | $\mu\text{mol NO}_2/\text{L}$ |
| <b>Aniones</b>                    |              |                    |                               |
| Nitratos                          | PE-COR-096-2 | $21.305 \pm 18\%$  | $\mu\text{mol NO}_3/\text{L}$ |
| Ortofosfatos                      | PE-COR-019   | $< 0.364 \pm 18\%$ | $\mu\text{mol PO}_4/\text{L}$ |

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditación. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Laura Díaz Esplá, Director Técnico: Francisco García Andreu.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de entidad certificadora.

Emitido en ALICANTE, 19 de Febrero de 2026

## Informe de análisis

### DATOS GENERALES

**INFORME N°:** 4576204

**ANÁLISIS N°:** 9482678

**MUESTRA REMITIDA POR:** INSTITUTO MURCIANO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGRARIO Y ALIMENTARIO

**DOMICILIO:** C/ MAYOR, S/N

**POBLACION:** 30150-MURCIA

**# DENOMINACIÓN MUESTRA:** A04

**DESCRIPCIÓN MUESTRA:** Plástico de 250 mL(1), conteniendo agua de mar

**FECHA RECEPCIÓN:** 17/02/2026

**FECHA FINALIZACIÓN:** 19/02/2026

Análisis realizado por LABAQUA, S.A.U. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70:

Fecha inicio análisis 17/02/2026.

| PARÁMETROS                        | MÉTODOS      | RESULTADOS         | UNIDADES                      |
|-----------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------|
| <b>Caracteres Físico-Químicos</b> |              |                    |                               |
| Amonio                            | A-C-PE-0023  | $< 0.83 \pm 25\%$  | $\mu\text{mol NH}_4/\text{L}$ |
| Conductividad a 20°C              | PE-COR-002   | $56800 \pm 12\%$   | $\mu\text{S/cm}$              |
| Nitritos                          | PE-COR-096-2 | $0.343 \pm 23\%$   | $\mu\text{mol NO}_2/\text{L}$ |
| <b>Aniones</b>                    |              |                    |                               |
| Nitratos                          | PE-COR-096-2 | $6.842 \pm 18\%$   | $\mu\text{mol NO}_3/\text{L}$ |
| Ortofosfatos                      | PE-COR-019   | $< 0.364 \pm 18\%$ | $\mu\text{mol PO}_4/\text{L}$ |

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditación. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Laura Díaz Esplá, Director Técnico: Francisco García Andreu.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de entidad certificadora.

Emitido en ALICANTE, 19 de Febrero de 2026

## Informe de análisis

### DATOS GENERALES

**INFORME N°:** 4576205

**ANÁLISIS N°:** 9482679

**MUESTRA REMITIDA POR:** INSTITUTO MURCIANO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGRARIO Y ALIMENTARIO

**DOMICILIO:** C/ MAYOR, S/N

**POBLACION:** 30150-MURCIA

**# DENOMINACIÓN MUESTRA:** A06

**DESCRIPCIÓN MUESTRA:** Plástico de 250 mL(1), conteniendo agua de mar

**FECHA RECEPCIÓN:** 17/02/2026

**FECHA FINALIZACIÓN:** 19/02/2026

Análisis realizado por LABAQUA, S.A.U. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70:

Fecha inicio análisis 17/02/2026.

| PARÁMETROS                        | MÉTODOS      | RESULTADOS         | UNIDADES                      |
|-----------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------|
| <b>Caracteres Físico-Químicos</b> |              |                    |                               |
| Amonio                            | A-C-PE-0023  | $< 0.83 \pm 25\%$  | $\mu\text{mol NH}_4/\text{L}$ |
| Conductividad a 20°C              | PE-COR-002   | $56700 \pm 12\%$   | $\mu\text{S/cm}$              |
| Nitritos                          | PE-COR-096-2 | $0.388 \pm 23\%$   | $\mu\text{mol NO}_2/\text{L}$ |
| <b>Aniones</b>                    |              |                    |                               |
| Nitratos                          | PE-COR-096-2 | $10.282 \pm 18\%$  | $\mu\text{mol NO}_3/\text{L}$ |
| Ortofosfatos                      | PE-COR-019   | $< 0.364 \pm 18\%$ | $\mu\text{mol PO}_4/\text{L}$ |

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditación. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Laura Díaz Esplá, Director Técnico: Francisco García Andreu.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de entidad certificadora.

Emitido en ALICANTE, 19 de Febrero de 2026

## Informe de análisis

### DATOS GENERALES

**INFORME N°:** 4576206

**ANÁLISIS N°:** 9482680

**MUESTRA REMITIDA POR:** INSTITUTO MURCIANO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGRARIO Y ALIMENTARIO

**DOMICILIO:** C/ MAYOR, S/N

**POBLACION:** 30150-MURCIA

**# DENOMINACIÓN MUESTRA:** A07

**DESCRIPCIÓN MUESTRA:** Plástico de 250 mL(1), conteniendo agua de mar

**FECHA RECEPCIÓN:** 17/02/2026

**FECHA FINALIZACIÓN:** 19/02/2026

Análisis realizado por LABAQUA, S.A.U. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70:

Fecha inicio análisis 17/02/2026.

| PARÁMETROS                        | MÉTODOS      | RESULTADOS         | UNIDADES                      |
|-----------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------|
| <b>Caracteres Físico-Químicos</b> |              |                    |                               |
| Amonio                            | A-C-PE-0023  | $< 0.83 \pm 25\%$  | $\mu\text{mol NH}_4/\text{L}$ |
| Conductividad a 20°C              | PE-COR-002   | $56700 \pm 12\%$   | $\mu\text{S/cm}$              |
| Nitritos                          | PE-COR-096-2 | $0.424 \pm 23\%$   | $\mu\text{mol NO}_2/\text{L}$ |
| <b>Aniones</b>                    |              |                    |                               |
| Nitratos                          | PE-COR-096-2 | $13.515 \pm 18\%$  | $\mu\text{mol NO}_3/\text{L}$ |
| Ortofosfatos                      | PE-COR-019   | $< 0.364 \pm 18\%$ | $\mu\text{mol PO}_4/\text{L}$ |

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditación. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Laura Díaz Esplá, Director Técnico: Francisco García Andreu.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de entidad certificadora.

Emitido en ALICANTE, 19 de Febrero de 2026

## Informe de análisis

### DATOS GENERALES

**INFORME N°:** 4576207

**ANÁLISIS N°:** 9482681

**MUESTRA REMITIDA POR:** INSTITUTO MURCIANO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGRARIO Y ALIMENTARIO

**DOMICILIO:** C/ MAYOR, S/N

**POBLACION:** 30150-MURCIA

**# DENOMINACIÓN MUESTRA:** A10

**DESCRIPCIÓN MUESTRA:** Plástico de 250 mL(1), conteniendo agua de mar

**FECHA RECEPCIÓN:** 17/02/2026

**FECHA FINALIZACIÓN:** 19/02/2026

Análisis realizado por LABAQUA, S.A.U. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70:

Fecha inicio análisis 17/02/2026.

| PARÁMETROS                        | MÉTODOS      | RESULTADOS         | UNIDADES                      |
|-----------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------|
| <b>Caracteres Físico-Químicos</b> |              |                    |                               |
| Amonio                            | A-C-PE-0023  | $< 0.83 \pm 25\%$  | $\mu\text{mol NH}_4/\text{L}$ |
| Conductividad a 20°C              | PE-COR-002   | $56400 \pm 12\%$   | $\mu\text{S/cm}$              |
| Nitritos                          | PE-COR-096-2 | $0.393 \pm 23\%$   | $\mu\text{mol NO}_2/\text{L}$ |
| <b>Aniones</b>                    |              |                    |                               |
| Nitratos                          | PE-COR-096-2 | $25.215 \pm 18\%$  | $\mu\text{mol NO}_3/\text{L}$ |
| Ortofosfatos                      | PE-COR-019   | $< 0.364 \pm 18\%$ | $\mu\text{mol PO}_4/\text{L}$ |

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditación. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Laura Díaz Esplá, Director Técnico: Francisco García Andreu.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de entidad certificadora.

Emitido en ALICANTE, 19 de Febrero de 2026

## Informe de análisis

### DATOS GENERALES

**INFORME N°:** 4576208

**ANÁLISIS N°:** 9482682

**MUESTRA REMITIDA POR:** INSTITUTO MURCIANO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGRARIO Y ALIMENTARIO

**DOMICILIO:** C/ MAYOR, S/N

**POBLACION:** 30150-MURCIA

**# DENOMINACIÓN MUESTRA:** A11

**DESCRIPCIÓN MUESTRA:** Plástico de 250 mL(1), conteniendo agua de mar

**FECHA RECEPCIÓN:** 17/02/2026

**FECHA FINALIZACIÓN:** 19/02/2026

Análisis realizado por LABAQUA, S.A.U. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70:

Fecha inicio análisis 17/02/2026.

| PARÁMETROS                        | MÉTODOS      | RESULTADOS         | UNIDADES                      |
|-----------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------|
| <b>Caracteres Físico-Químicos</b> |              |                    |                               |
| Amonio                            | A-C-PE-0023  | $< 0.83 \pm 25\%$  | $\mu\text{mol NH}_4/\text{L}$ |
| Conductividad a 20°C              | PE-COR-002   | $56800 \pm 12\%$   | $\mu\text{S/cm}$              |
| Nitritos                          | PE-COR-096-2 | $0.407 \pm 23\%$   | $\mu\text{mol NO}_2/\text{L}$ |
| <b>Aniones</b>                    |              |                    |                               |
| Nitratos                          | PE-COR-096-2 | $9.207 \pm 18\%$   | $\mu\text{mol NO}_3/\text{L}$ |
| Ortofosfatos                      | PE-COR-019   | $< 0.364 \pm 18\%$ | $\mu\text{mol PO}_4/\text{L}$ |

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditación. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Laura Díaz Esplá, Director Técnico: Francisco García Andreu.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de entidad certificadora.

Emitido en ALICANTE, 19 de Febrero de 2026

## Informe de análisis

### DATOS GENERALES

**INFORME N°:** 4576209

**ANÁLISIS N°:** 9482683

**MUESTRA REMITIDA POR:** INSTITUTO MURCIANO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGRARIO Y ALIMENTARIO

**DOMICILIO:** C/ MAYOR, S/N

**POBLACION:** 30150-MURCIA

**# DENOMINACIÓN MUESTRA:** A13

**DESCRIPCIÓN MUESTRA:** Plástico de 250 mL(1), conteniendo agua de mar

**FECHA RECEPCIÓN:** 17/02/2026

**FECHA FINALIZACIÓN:** 19/02/2026

Análisis realizado por LABAQUA, S.A.U. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70:

Fecha inicio análisis 17/02/2026.

| PARÁMETROS                        | MÉTODOS      | RESULTADOS         | UNIDADES                      |
|-----------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------|
| <b>Caracteres Físico-Químicos</b> |              |                    |                               |
| Amonio                            | A-C-PE-0023  | $< 0.83 \pm 25\%$  | $\mu\text{mol NH}_4/\text{L}$ |
| Conductividad a 20°C              | PE-COR-002   | $56800 \pm 12\%$   | $\mu\text{S/cm}$              |
| Nitritos                          | PE-COR-096-2 | $0.346 \pm 23\%$   | $\mu\text{mol NO}_2/\text{L}$ |
| <b>Aniones</b>                    |              |                    |                               |
| Nitratos                          | PE-COR-096-2 | $6.765 \pm 18\%$   | $\mu\text{mol NO}_3/\text{L}$ |
| Ortofosfatos                      | PE-COR-019   | $< 0.364 \pm 18\%$ | $\mu\text{mol PO}_4/\text{L}$ |

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditación. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Laura Díaz Esplá, Director Técnico: Francisco García Andreu.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de entidad certificadora.

Emitido en ALICANTE, 19 de Febrero de 2026

## Informe de análisis

### DATOS GENERALES

**INFORME N°:** 4576210

**ANÁLISIS N°:** 9482684

**MUESTRA REMITIDA POR:** INSTITUTO MURCIANO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGRARIO Y ALIMENTARIO

**DOMICILIO:** C/ MAYOR, S/N

**POBLACION:** 30150-MURCIA

**# DENOMINACIÓN MUESTRA:** A16

**DESCRIPCIÓN MUESTRA:** Plástico de 250 mL(1), conteniendo agua de mar

**FECHA RECEPCIÓN:** 17/02/2026

**FECHA FINALIZACIÓN:** 19/02/2026

Análisis realizado por LABAQUA, S.A.U. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70:

Fecha inicio análisis 17/02/2026.

| PARÁMETROS                        | MÉTODOS      | RESULTADOS         | UNIDADES                      |
|-----------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------|
| <b>Caracteres Físico-Químicos</b> |              |                    |                               |
| Amonio                            | A-C-PE-0023  | $< 0.83 \pm 25\%$  | $\mu\text{mol NH}_4/\text{L}$ |
| Conductividad a 20°C              | PE-COR-002   | $56800 \pm 12\%$   | $\mu\text{S/cm}$              |
| Nitritos                          | PE-COR-096-2 | $0.374 \pm 23\%$   | $\mu\text{mol NO}_2/\text{L}$ |
| <b>Aniones</b>                    |              |                    |                               |
| Nitratos                          | PE-COR-096-2 | $7.272 \pm 18\%$   | $\mu\text{mol NO}_3/\text{L}$ |
| Ortofosfatos                      | PE-COR-019   | $< 0.364 \pm 18\%$ | $\mu\text{mol PO}_4/\text{L}$ |

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditación. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Laura Díaz Esplá, Director Técnico: Francisco García Andreu.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de entidad certificadora.

Emitido en ALICANTE, 19 de Febrero de 2026

## Informe de análisis

### DATOS GENERALES

**INFORME N°:** 4576211

**ANÁLISIS N°:** 9482685

**MUESTRA REMITIDA POR:** INSTITUTO MURCIANO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGRARIO Y ALIMENTARIO

**DOMICILIO:** C/ MAYOR, S/N

**POBLACION:** 30150-MURCIA

**# DENOMINACIÓN MUESTRA:** E01

**DESCRIPCIÓN MUESTRA:** Plástico de 250 mL(1), conteniendo agua de mar

**FECHA RECEPCIÓN:** 17/02/2026

**FECHA FINALIZACIÓN:** 19/02/2026

Análisis realizado por LABAQUA, S.A.U. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70:

Fecha inicio análisis 17/02/2026.

| PARÁMETROS                        | MÉTODOS      | RESULTADOS         | UNIDADES                      |
|-----------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------|
| <b>Caracteres Físico-Químicos</b> |              |                    |                               |
| Amonio                            | A-C-PE-0023  | $< 0.83 \pm 25\%$  | $\mu\text{mol NH}_4/\text{L}$ |
| Conductividad a 20°C              | PE-COR-002   | $56500 \pm 12\%$   | $\mu\text{S/cm}$              |
| Nitritos                          | PE-COR-096-2 | $0.430 \pm 23\%$   | $\mu\text{mol NO}_2/\text{L}$ |
| <b>Aniones</b>                    |              |                    |                               |
| Nitratos                          | PE-COR-096-2 | $10.739 \pm 18\%$  | $\mu\text{mol NO}_3/\text{L}$ |
| Ortofosfatos                      | PE-COR-019   | $< 0.364 \pm 18\%$ | $\mu\text{mol PO}_4/\text{L}$ |

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditación. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Laura Díaz Esplá, Director Técnico: Francisco García Andreu.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de entidad certificadora.

Emitido en ALICANTE, 19 de Febrero de 2026

## Informe de análisis

### DATOS GENERALES

**INFORME N°:** 4576212

**ANÁLISIS N°:** 9482686

**MUESTRA REMITIDA POR:** INSTITUTO MURCIANO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGRARIO Y ALIMENTARIO

**DOMICILIO:** C/ MAYOR, S/N

**POBLACION:** 30150-MURCIA

**# DENOMINACIÓN MUESTRA:** E05

**DESCRIPCIÓN MUESTRA:** Plástico de 250 mL(1), conteniendo agua de mar

**FECHA RECEPCIÓN:** 17/02/2026

**FECHA FINALIZACIÓN:** 19/02/2026

Análisis realizado por LABAQUA, S.A.U. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70:

Fecha inicio análisis 17/02/2026.

| PARÁMETROS                        | MÉTODOS      | RESULTADOS         | UNIDADES                      |
|-----------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------|
| <b>Caracteres Físico-Químicos</b> |              |                    |                               |
| Amonio                            | A-C-PE-0023  | $< 0.83 \pm 25\%$  | $\mu\text{mol NH}_4/\text{L}$ |
| Conductividad a 20°C              | PE-COR-002   | $54300 \pm 12\%$   | $\mu\text{S/cm}$              |
| Nitritos                          | PE-COR-096-2 | $< 0.109 \pm 23\%$ | $\mu\text{mol NO}_2/\text{L}$ |
| <b>Aniones</b>                    |              |                    |                               |
| Nitratos                          | PE-COR-096-2 | $1.417 \pm 18\%$   | $\mu\text{mol NO}_3/\text{L}$ |
| Ortofosfatos                      | PE-COR-019   | $< 0.364 \pm 18\%$ | $\mu\text{mol PO}_4/\text{L}$ |

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditación. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Laura Díaz Esplá, Director Técnico: Francisco García Andreu.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de entidad certificadora.

Emitido en ALICANTE, 19 de Febrero de 2026

## Informe de análisis

### DATOS GENERALES

**INFORME N°:** 4576213

**ANÁLISIS N°:** 9482687

**MUESTRA REMITIDA POR:** INSTITUTO MURCIANO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGRARIO Y ALIMENTARIO

**DOMICILIO:** C/ MAYOR, S/N

**POBLACION:** 30150-MURCIA

**# DENOMINACIÓN MUESTRA:** E06

**DESCRIPCIÓN MUESTRA:** Plástico de 250 mL(1), conteniendo agua de mar

**FECHA RECEPCIÓN:** 17/02/2026

**FECHA FINALIZACIÓN:** 19/02/2026

Análisis realizado por LABAQUA, S.A.U. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70:

Fecha inicio análisis 17/02/2026.

| PARÁMETROS                        | MÉTODOS      | RESULTADOS         | UNIDADES                      |
|-----------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------|
| <b>Caracteres Físico-Químicos</b> |              |                    |                               |
| Amonio                            | A-C-PE-0023  | $< 0.83 \pm 25\%$  | $\mu\text{mol NH}_4/\text{L}$ |
| Conductividad a 20°C              | PE-COR-002   | $56600 \pm 12\%$   | $\mu\text{S/cm}$              |
| Nitritos                          | PE-COR-096-2 | $0.386 \pm 23\%$   | $\mu\text{mol NO}_2/\text{L}$ |
| <b>Aniones</b>                    |              |                    |                               |
| Nitratos                          | PE-COR-096-2 | $8.137 \pm 18\%$   | $\mu\text{mol NO}_3/\text{L}$ |
| Ortofosfatos                      | PE-COR-019   | $< 0.364 \pm 18\%$ | $\mu\text{mol PO}_4/\text{L}$ |

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditación. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Laura Díaz Esplá, Director Técnico: Francisco García Andreu.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de entidad certificadora.

Emitido en ALICANTE, 19 de Febrero de 2026

## Informe de análisis

### DATOS GENERALES

**INFORME N°:** 4576214

**ANÁLISIS N°:** 9482688

**MUESTRA REMITIDA POR:** INSTITUTO MURCIANO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGRARIO Y ALIMENTARIO

**DOMICILIO:** C/ MAYOR, S/N

**POBLACION:** 30150-MURCIA

**# DENOMINACIÓN MUESTRA:** P01

**DESCRIPCIÓN MUESTRA:** Plástico de 250 mL(1), conteniendo agua de mar

**FECHA RECEPCIÓN:** 17/02/2026

**FECHA FINALIZACIÓN:** 19/02/2026

Análisis realizado por LABAQUA, S.A.U. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70:

Fecha inicio análisis 17/02/2026.

| PARÁMETROS                        | MÉTODOS      | RESULTADOS         | UNIDADES                      |
|-----------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------|
| <b>Caracteres Físico-Químicos</b> |              |                    |                               |
| Amonio                            | A-C-PE-0023  | $< 0.83 \pm 25\%$  | $\mu\text{mol NH}_4/\text{L}$ |
| Conductividad a 20°C              | PE-COR-002   | $56200 \pm 12\%$   | $\mu\text{S/cm}$              |
| Nitritos                          | PE-COR-096-2 | $0.286 \pm 23\%$   | $\mu\text{mol NO}_2/\text{L}$ |
| <b>Aniones</b>                    |              |                    |                               |
| Nitratos                          | PE-COR-096-2 | $4.419 \pm 18\%$   | $\mu\text{mol NO}_3/\text{L}$ |
| Ortofosfatos                      | PE-COR-019   | $< 0.364 \pm 18\%$ | $\mu\text{mol PO}_4/\text{L}$ |

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditación. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Laura Díaz Esplá, Director Técnico: Francisco García Andreu.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de entidad certificadora.

Emitido en ALICANTE, 19 de Febrero de 2026