

DIRECCION GENERAL DEL MAR MENOR

C/ San Cristóbal, nº6

Murcia

30001 Murcia

A/A: .

5459

P.I. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B

30169 San Ginés (MURCIA)

Telf.: 968 898007

www.laboratoriosmunuera.com

Bol. análisis: 26-07-4579-0
DATOS MUESTRA APORTADOS POR EL CLIENTE
F. toma muestra: 20/07/2026 11:21

Tomador: El cliente

P. toma muestra: A01 UTM X = 690065,4973 Y = 4175691,354

Remitido por: Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agroalimentario

Denominación: Agua de mar

Referencia:

El laboratorio no se hace responsable de la información proporcionada por el cliente, ni se encuentra amparada por la acreditación LE 551

DATOS ANALITICOS
F. entrada: 20/07/2026 **F. inicio:** 20/07/2026 **F. finalización:** 22/07/2026 **F. boletín:** 22/07/2026

Objeto: Determinación de parámetros analíticos en MUESTRA.

Escritos relac.: 29 / 0 2026

Tipo envase: Pl. de 500 ml

Matriz analítica: Aguas de mar

PARÁMETROS ANALIZADOS

Parámetro	Resultado	Unidad
CONDUCTIVIDAD a 20 ° C <i>Método electrométrico (PE/MUNLAB/06 15).</i>	58692 ± 6456	µS/cm
NITRATOS <i>Cálculo numérico (PE/MUNLAB/06 738)</i>	10.172 ± 0.939	µmol NO ₃ ⁻ /l
NITRITOS <i>Método espectrofotométrico UV-VIS (SFA) (PE/MUNLAB/06 738).</i>	0.310 ± 0.068	µmol NO ₂ ⁻ /l
AMONIO <i>Método espectrofotométrico UV-VIS (PE/MUNLAB/06 624).</i>	< 1.389	µmol NH ₄ ⁺ /l
FOSFATOS (ORTOFOSFATO) <i>Método espectrofotométrico UV-VIS (SFA) (PE/MUNLAB/06 740).</i>	0.147 ± 0.046	µmol PO ₄ ⁻³ /l

Ensayos validados por:

Area: Físico-Químico Yaimy A. Pabón Pérez & Carmen 22/07/2026

Firmado electrónicamente por:
Eurofins Munuera, S.L.U. - CIF B30143945
Nombre: María Dolores Carpes Cabrerizo ****5779*
Dirección General

-Este boletín de análisis no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de la dirección de Eurofins Munuera, S.L.U.

-Los resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo y no al ítem muestreado.

-(1) Método subcontratado

FR/MG 01 Rev. 18

Pág. 1 de 1



Sistemas de Gestión de Calidad, Medioambiente y Seguridad y Salud en el trabajo certificados por AENOR Certificación bajo las Normas ISO 9001, ISO 14001, Reglamento EMAS y ISO 45001.

Las actividades marcadas con (*) no están amparadas por la acreditación de ENAC, las opiniones, interpretaciones y datos expresados en comentarios no están amparados por la acreditación de ENAC, así como la toma de muestras para ensayos no incluidos en el alcance.

DIRECCION GENERAL DEL MAR MENOR

C/ San Cristóbal, nº6

Murcia

30001 Murcia

A/A: .

5459

P.I. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B

30169 San Ginés (MURCIA)

Telf.: 968 898007

www.laboratoriosmunuera.com

Bol. análisis: 26-07-4580-0
DATOS MUESTRA APORTADOS POR EL CLIENTE
F. toma muestra: 20/07/2026 11:05

Tomador: El cliente

P. toma muestra: A04 UTM X = 692816,4713 Y = 4172025,625

Remitido por: Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agroalimentario

Denominación: Agua de mar

Referencia:

El laboratorio no se hace responsable de la información proporcionada por el cliente, ni se encuentra amparada por la acreditación LE 551

DATOS ANALITICOS
F. entrada: 20/07/2026 **F. inicio:** 20/07/2026 **F. finalización:** 22/07/2026 **F. boletín:** 22/07/2026

Objeto: Determinación de parámetros analíticos en MUESTRA.

Escritos relac.: 29 / 0 2026

Tipo envase: Pl. de 500 ml

Matriz analítica: Aguas de mar

PARÁMETROS ANALIZADOS

Parámetro	Resultado	Unidad
CONDUCTIVIDAD a 20 ° C <i>Método electrométrico (PE/MUNLAB/06 15).</i>	59140 ± 6505	µS/cm
NITRATOS <i>Cálculo numérico (PE/MUNLAB/06 738)</i>	< 1.000	µmol NO ₃ ⁻ /l
NITRITOS <i>Método espectrofotométrico UV-VIS (SFA) (PE/MUNLAB/06 738).</i>	< 0.140	µmol NO ₂ ⁻ /l
AMONIO <i>Método espectrofotométrico UV-VIS (PE/MUNLAB/06 624).</i>	< 1.389	µmol NH ₄ ⁺ /l
FOSFATOS (ORTOFOSFATO) <i>Método espectrofotométrico UV-VIS (SFA) (PE/MUNLAB/06 740).</i>	0.116 ± 0.037	µmol PO ₄ ⁻³ /l

Ensayos validados por:

Area: Físico-Químico Yaimy A. Pabón Pérez & Carmen 22/07/2026

Firmado electrónicamente por:

Eurofins Munuera, S.L.U. - CIF B30143945

Nombre: María Dolores Carpes Cabrerizo

Dirección General

****5779*

-Este boletín de análisis no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de la dirección de Eurofins Munuera, S.L.U.

-Los resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo y no al ítem muestreado.

-(1) Método subcontratado

DIRECCION GENERAL DEL MAR MENOR

C/ San Cristóbal, nº6

Murcia

30001 Murcia

A/A: .

5459

P.I. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B

30169 San Ginés (MURCIA)

Telf.: 968 898007

www.laboratoriosmunuera.com

Bol. análisis: 26-07-4581-0

DATOS MUESTRA APORTADOS POR EL CLIENTE

F. toma muestra: 20/07/2026 10:49

Tomador: El cliente

P. toma muestra: A06 UTM X = 696699,1467 Y = 4169710,781

Remitido por: Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agroalimentario

Denominación: Agua de mar

Referencia:

El laboratorio no se hace responsable de la información proporcionada por el cliente, ni se encuentra amparada por la acreditación LE 551

DATOS ANALITICOS

F. entrada: 20/07/2026 **F. inicio:** 20/07/2026 **F. finalización:** 22/07/2026 **F. boletín:** 22/07/2026

Objeto: Determinación de parámetros analíticos en MUESTRA.

Escritos relac.: 29 / 0 2026

Tipo envase: Pl. de 500 ml

Matriz analítica: Aguas de mar

PARÁMETROS ANALIZADOS

Parámetro	Resultado	Unidad
CONDUCTIVIDAD a 20 ° C <i>Método electrométrico (PE/MUNLAB/06 15).</i>	59498 ± 6545	µS/cm
NITRATOS <i>Cálculo numérico (PE/MUNLAB/06 738)</i>	< 1.000	µmol NO ₃ ⁻ /l
NITRITOS <i>Método espectrofotométrico UV-VIS (SFA) (PE/MUNLAB/06 738).</i>	< 0.140	µmol NO ₂ ⁻ /l
AMONIO <i>Método espectrofotométrico UV-VIS (PE/MUNLAB/06 624).</i>	< 1.389	µmol NH ₄ ⁺ /l
FOSFATOS (ORTOFOSFATO) <i>Método espectrofotométrico UV-VIS (SFA) (PE/MUNLAB/06 740).</i>	0.126 ± 0.040	µmol PO ₄ ⁻³ /l

Ensayos validados por:

Area: Físico-Químico Yaimy A. Pabón Pérez & Carmen 22/07/2026

Firmado electrónicamente por:

Eurofins Munuera, S.L.U. - CIF B30143945

Nombre: María Dolores Carpes Cabrerizo

Dirección General

****5779*

-Este boletín de análisis no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de la dirección de Eurofins Munuera, S.L.U.

-Los resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo y no al ítem muestreado.

-(1) Método subcontratado

DIRECCION GENERAL DEL MAR MENOR

C/ San Cristóbal, nº6

Murcia

30001 Murcia

A/A: .

5459

P.I. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B

30169 San Ginés (MURCIA)

Telf.: 968 898007

www.laboratoriosmunuera.com

Bol. análisis: 26-07-4582-0

DATOS MUESTRA APORTADOS POR EL CLIENTE

F. toma muestra: 20/07/2026 10:39

Tomador: El cliente

P. toma muestra: A07 UTM X = 699586,551 Y = 4168525,402

Remitido por: Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agroalimentario

Denominación: Agua de mar

Referencia:

El laboratorio no se hace responsable de la información proporcionada por el cliente, ni se encuentra amparada por la acreditación LE 551

DATOS ANALITICOS

F. entrada: 20/07/2026 **F. inicio:** 20/07/2026 **F. finalización:** 22/07/2026 **F. boletín:** 22/07/2026

Objeto: Determinación de parámetros analíticos en MUESTRA.

Escritos relac.: 29 / 0 2026

Tipo envase: Pl. de 500 ml

Matriz analítica: Aguas de mar

PARÁMETROS ANALIZADOS

Parámetro	Resultado	Unidad
CONDUCTIVIDAD a 20 ° C <i>Método electrométrico (PE/MUNLAB/06 15).</i>	59319 ± 6525	µS/cm
NITRATOS <i>Cálculo numérico (PE/MUNLAB/06 738)</i>	< 1.000	µmol NO ₃ ⁻ /l
NITRITOS <i>Método espectrofotométrico UV-VIS (SFA) (PE/MUNLAB/06 738).</i>	< 0.140	µmol NO ₂ ⁻ /l
AMONIO <i>Método espectrofotométrico UV-VIS (PE/MUNLAB/06 624).</i>	< 1.389	µmol NH ₄ ⁺ /l
FOSFATOS (ORTOFOSFATO) <i>Método espectrofotométrico UV-VIS (SFA) (PE/MUNLAB/06 740).</i>	0.137 ± 0.043	µmol PO ₄ ⁻³ /l

Ensayos validados por:

Area: Físico-Químico Yaimy A. Pabón Pérez & Carmen 22/07/2026

Firmado electrónicamente por:
Eurofins Munuera, S.L.U. - CIF B30143945
Nombre: María Dolores Carpes Cabrerizo ****5779*
Dirección General

-Este boletín de análisis no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de la dirección de Eurofins Munuera, S.L.U.

-Los resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo y no al ítem muestreado.

-(1) Método subcontratado

DIRECCION GENERAL DEL MAR MENOR

C/ San Cristóbal, nº6

Murcia

30001 Murcia

A/A: .

5459

P.I. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B

30169 San Ginés (MURCIA)

Telf.: 968 898007

www.laboratoriosmunuera.com

Bol. análisis: 26-07-4583-0

DATOS MUESTRA APORTADOS POR EL CLIENTE

F. toma muestra: 20/07/2026 11:23

Tomador: El cliente

P. toma muestra: A10 UTM X = 689179,8179 Y = 4176773,851

Remitido por: Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agroalimentario

Denominación: Agua de mar

Referencia:

El laboratorio no se hace responsable de la información proporcionada por el cliente, ni se encuentra amparada por la acreditación LE 551

DATOS ANALITICOS

F. entrada: 20/07/2026 **F. inicio:** 20/07/2026 **F. finalización:** 22/07/2026 **F. boletín:** 22/07/2026

Objeto: Determinación de parámetros analíticos en MUESTRA.

Escritos relac.: 29 / 0 2026

Tipo envase: Pl. de 500 ml

Matriz analítica: Aguas de mar

PARÁMETROS ANALIZADOS

Parámetro	Resultado	Unidad
CONDUCTIVIDAD a 20 ° C <i>Método electrométrico (PE/MUNLAB/06 15).</i>	58602 ± 6446	µS/cm
NITRATOS <i>Cálculo numérico (PE/MUNLAB/06 738)</i>	18.623 ± 2.709	µmol NO ₃ ⁻ /l
NITRITOS <i>Método espectrofotométrico UV-VIS (SFA) (PE/MUNLAB/06 738).</i>	0.553 ± 0.122	µmol NO ₂ ⁻ /l
AMONIO <i>Método espectrofotométrico UV-VIS (PE/MUNLAB/06 624).</i>	< 1.389	µmol NH ₄ ⁺ /l
FOSFATOS (ORTOFOSFATO) <i>Método espectrofotométrico UV-VIS (SFA) (PE/MUNLAB/06 740).</i>	0.137 ± 0.043	µmol PO ₄ ⁻³ /l

Ensayos validados por:

Area: Físico-Químico Yaimy A. Pabón Pérez & Carmen 22/07/2026

Firmado electrónicamente por:
Eurofins Munuera, S.L.U. - CIF B30143945
Nombre: María Dolores Carpes Cabrerizo ****5779*
Dirección General

-Este boletín de análisis no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de la dirección de Eurofins Munuera, S.L.U.

-Los resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo y no al ítem muestreado.

-(1) Método subcontratado

DIRECCION GENERAL DEL MAR MENOR

C/ San Cristóbal, nº6

Murcia

30001 Murcia

A/A: .

5459

P.I. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B

30169 San Ginés (MURCIA)

Telf.: 968 898007

www.laboratoriosmunuera.com

Bol. análisis: 26-07-4584-0

DATOS MUESTRA APORTADOS POR EL CLIENTE

F. toma muestra: 20/07/2026 7:21

Tomador: El cliente

P. toma muestra: A11 UTM X = 689984,981 Y = 4178496,005

Remitido por: Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agroalimentario

Denominación: Agua de mar

Referencia:

El laboratorio no se hace responsable de la información proporcionada por el cliente, ni se encuentra amparada por la acreditación LE 551

DATOS ANALITICOS

F. entrada: 20/07/2026 **F. inicio:** 20/07/2026 **F. finalización:** 22/07/2026 **F. boletín:** 22/07/2026

Objeto: Determinación de parámetros analíticos en MUESTRA.

Escritos relac.: 29 / 0 2026

Tipo envase: Pl. de 500 ml

Matriz analítica: Aguas de mar

PARÁMETROS ANALIZADOS

Parámetro	Resultado	Unidad
CONDUCTIVIDAD a 20 ° C <i>Método electrométrico (PE/MUNLAB/06 15).</i>	58602 ± 6446	µS/cm
NITRATOS <i>Cálculo numérico (PE/MUNLAB/06 738)</i>	< 1.000	µmol NO ₃ ⁻ /l
NITRITOS <i>Método espectrofotométrico UV-VIS (SFA) (PE/MUNLAB/06 738).</i>	< 0.140	µmol NO ₂ ⁻ /l
AMONIO <i>Método espectrofotométrico UV-VIS (PE/MUNLAB/06 624).</i>	< 1.389	µmol NH ₄ ⁺ /l
FOSFATOS (ORTOFOSFATO) <i>Método espectrofotométrico UV-VIS (SFA) (PE/MUNLAB/06 740).</i>	0.158 ± 0.049	µmol PO ₄ ⁻³ /l

Ensayos validados por:

Area: Físico-Químico Yaimy A. Pabón Pérez & Carmen 22/07/2026

Firmado electrónicamente por:
Eurofins Munuera, S.L.U. - CIF B30143945
Nombre: María Dolores Carpes Cabrerizo ****5779*
Dirección General

-Este boletín de análisis no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de la dirección de Eurofins Munuera, S.L.U.

-Los resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo y no al ítem muestreado.

-(1) Método subcontratado

DIRECCION GENERAL DEL MAR MENOR

C/ San Cristóbal, nº6

Murcia

30001 Murcia

A/A: .

5459

P.I. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B

30169 San Ginés (MURCIA)

Telf.: 968 898007

www.laboratoriosmunuera.com

Bol. análisis: 26-07-4585-0

DATOS MUESTRA APORTADOS POR EL CLIENTE

F. toma muestra: 20/07/2026 8:01

Tomador: El cliente

P. toma muestra: A13 UTM X = 693922,4522 Y = 4182966,897

Remitido por: Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agroalimentario

Denominación: Agua de mar

Referencia:

El laboratorio no se hace responsable de la información proporcionada por el cliente, ni se encuentra amparada por la acreditación LE 551

DATOS ANALITICOS

F. entrada: 20/07/2026 **F. inicio:** 20/07/2026 **F. finalización:** 22/07/2026 **F. boletín:** 22/07/2026

Objeto: Determinación de parámetros analíticos en MUESTRA.

Escritos relac.: 29 / 0 2026

Tipo envase: Pl. de 500 ml

Matriz analítica: Aguas de mar

PARÁMETROS ANALIZADOS

Parámetro	Resultado	Unidad
CONDUCTIVIDAD a 20 ° C <i>Método electrométrico (PE/MUNLAB/06 15).</i>	58602 ± 6446	µS/cm
NITRATOS <i>Cálculo numérico (PE/MUNLAB/06 738)</i>	< 1.000	µmol NO ₃ ⁻ /l
NITRITOS <i>Método espectrofotométrico UV-VIS (SFA) (PE/MUNLAB/06 738).</i>	< 0.140	µmol NO ₂ ⁻ /l
AMONIO <i>Método espectrofotométrico UV-VIS (PE/MUNLAB/06 624).</i>	< 1.389	µmol NH ₄ ⁺ /l
FOSFATOS (ORTOFOSFATO) <i>Método espectrofotométrico UV-VIS (SFA) (PE/MUNLAB/06 740).</i>	0.147 ± 0.046	µmol PO ₄ ⁻³ /l

Ensayos validados por:

Area: Físico-Químico Yaimy A. Pabón Pérez & Carmen 22/07/2026

Firmado electrónicamente por:
Eurofins Munuera, S.L.U. - CIF B30143945
Nombre: María Dolores Carpes Cabrerizo ****5779*
Dirección General

-Este boletín de análisis no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de la dirección de Eurofins Munuera, S.L.U.

-Los resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo y no al ítem muestreado.

-(1) Método subcontratado

DIRECCION GENERAL DEL MAR MENOR

C/ San Cristóbal, nº6

Murcia

30001 Murcia

A/A: .

5459

P.I. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B

30169 San Ginés (MURCIA)

Telf.: 968 898007

www.laboratoriosmunuera.com

Bol. análisis: 26-07-4586-0

DATOS MUESTRA APORTADOS POR EL CLIENTE

F. toma muestra: 20/07/2026 9:35

Tomador: El cliente

P. toma muestra: A16 UTM X = 695918,5858 Y = 4179412,996

Remitido por: Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agroalimentario

Denominación: Agua de mar

Referencia:

El laboratorio no se hace responsable de la información proporcionada por el cliente, ni se encuentra amparada por la acreditación LE 551

DATOS ANALITICOS

F. entrada: 20/07/2026 **F. inicio:** 20/07/2026 **F. finalización:** 22/07/2026 **F. boletín:** 22/07/2026

Objeto: Determinación de parámetros analíticos en MUESTRA.

Escritos relac.: 29 / 0 2026

Tipo envase: Pl. de 500 ml

Matriz analítica: Aguas de mar

PARÁMETROS ANALIZADOS

Parámetro	Resultado	Unidad
CONDUCTIVIDAD a 20 ° C <i>Método electrométrico (PE/MUNLAB/06 15).</i>	59229 ± 6515	µS/cm
NITRATOS <i>Cálculo numérico (PE/MUNLAB/06 738)</i>	< 1.000	µmol NO ₃ ⁻ /l
NITRITOS <i>Método espectrofotométrico UV-VIS (SFA) (PE/MUNLAB/06 738).</i>	< 0.140	µmol NO ₂ ⁻ /l
AMONIO <i>Método espectrofotométrico UV-VIS (PE/MUNLAB/06 624).</i>	< 1.389	µmol NH ₄ ⁺ /l
FOSFATOS (ORTOFOSFATO) <i>Método espectrofotométrico UV-VIS (SFA) (PE/MUNLAB/06 740).</i>	0.168 ± 0.051	µmol PO ₄ ⁻³ /l

Ensayos validados por:

Area: Físico-Químico Yaimy A. Pabón Pérez & Carmen 22/07/2026

Firmado electrónicamente por:
Eurofins Munuera, S.L.U. - CIF B30143945
Nombre: María Dolores Carpes Cabrerizo ****5779*
Dirección General

-Este boletín de análisis no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de la dirección de Eurofins Munuera, S.L.U.

-Los resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo y no al ítem muestreado.

-(1) Método subcontratado

DIRECCION GENERAL DEL MAR MENOR

C/ San Cristóbal, nº6

Murcia

30001 Murcia

A/A: .

5459

P.I. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B

30169 San Ginés (MURCIA)

Telf.: 968 898007

www.laboratoriosmunuera.com

Bol. análisis: 26-07-4587-0
DATOS MUESTRA APORTADOS POR EL CLIENTE
F. toma muestra: 20/07/2026 8:10

Tomador: El cliente

P. toma muestra: E01 UTM X = 695066,2887 Y = 4187411,286

Remitido por: Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agroalimentario

Denominación: Agua de mar

Referencia:

El laboratorio no se hace responsable de la información proporcionada por el cliente, ni se encuentra amparada por la acreditación LE 551

DATOS ANALITICOS
F. entrada: 20/07/2026 **F. inicio:** 20/07/2026 **F. finalización:** 22/07/2026 **F. boletín:** 22/07/2026

Objeto: Determinación de parámetros analíticos en MUESTRA.

Escritos relac.: 29 / 0 2026

Tipo envase: Pl. de 500 ml

Matriz analítica: Aguas de mar

PARÁMETROS ANALIZADOS

Parámetro	Resultado	Unidad
CONDUCTIVIDAD a 20 ° C <i>Método electrométrico (PE/MUNLAB/06 15).</i>	59140 ± 6505	µS/cm
NITRATOS <i>Cálculo numérico (PE/MUNLAB/06 738)</i>	< 1.000	µmol NO ₃ ⁻ /l
NITRITOS <i>Método espectrofotométrico UV-VIS (SFA) (PE/MUNLAB/06 738).</i>	< 0.140	µmol NO ₂ ⁻ /l
AMONIO <i>Método espectrofotométrico UV-VIS (PE/MUNLAB/06 624).</i>	< 1.389	µmol NH ₄ ⁺ /l
FOSFATOS (ORTOFOSFATO) <i>Método espectrofotométrico UV-VIS (SFA) (PE/MUNLAB/06 740).</i>	0.168 ± 0.051	µmol PO ₄ ⁻³ /l

Ensayos validados por:

Area: Físico-Químico Yaimy A. Pabón Pérez & Carmen 22/07/2026

Firmado electrónicamente por:
Eurofins Munuera, S.L.U. - CIF B30143945
Nombre: María Dolores Carpes Cabrerizo ****5779*
Dirección General

-Este boletín de análisis no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de la dirección de Eurofins Munuera, S.L.U.

-Los resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo y no al ítem muestreado.

-(1) Método subcontratado

FR/MG 01 Rev. 18

Pág. 1 de 1



Sistemas de Gestión de Calidad, Medioambiente y Seguridad y Salud en el trabajo certificados por AENOR Certificación bajo las Normas ISO 9001, ISO 14001, Reglamento EMAS y ISO 45001.

Las actividades marcadas con (*) no están amparadas por la acreditación de ENAC, las opiniones, interpretaciones y datos expresados en comentarios no están amparados por la acreditación de ENAC, así como la toma de muestras para ensayos no incluidos en el alcance.

DIRECCION GENERAL DEL MAR MENOR

C/ San Cristóbal, nº6

Murcia

30001 Murcia

A/A: .

5459

P.I. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B

30169 San Ginés (MURCIA)

Telf.: 968 898007

www.laboratoriosmunuera.com

Bol. análisis: 26-07-4588-0

DATOS MUESTRA APORTADOS POR EL CLIENTE

F. toma muestra: 20/07/2026 9:54

Tomador: El cliente

P. toma muestra: E06 UTM X = 695865,9645 Y = 4176055,888

Remitido por: Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agroalimentario

Denominación: Agua de mar

Referencia:

El laboratorio no se hace responsable de la información proporcionada por el cliente, ni se encuentra amparada por la acreditación LE 551

DATOS ANALITICOS

F. entrada: 20/07/2026 **F. inicio:** 20/07/2026 **F. finalización:** 22/07/2026 **F. boletín:** 22/07/2026

Objeto: Determinación de parámetros analíticos en MUESTRA.

Escritos relac.: 29 / 0 2026

Tipo envase: Pl. de 500 ml

Matriz analítica: Aguas de mar

PARÁMETROS ANALIZADOS

Parámetro	Resultado	Unidad
CONDUCTIVIDAD a 20 ° C <i>Método electrométrico (PE/MUNLAB/06 15).</i>	58781 ± 6466	µS/cm
NITRATOS <i>Cálculo numérico (PE/MUNLAB/06 738)</i>	< 1.000	µmol NO ₃ ⁻ /l
NITRITOS <i>Método espectrofotométrico UV-VIS (SFA) (PE/MUNLAB/06 738).</i>	< 0.140	µmol NO ₂ ⁻ /l
AMONIO <i>Método espectrofotométrico UV-VIS (PE/MUNLAB/06 624).</i>	< 1.389	µmol NH ₄ ⁺ /l
FOSFATOS (ORTOFOSFATO) <i>Método espectrofotométrico UV-VIS (SFA) (PE/MUNLAB/06 740).</i>	0.179 ± 0.054	µmol PO ₄ ⁻³ /l

Ensayos validados por:

Area: Físico-Químico Yaimy A. Pabón Pérez & Carmen 22/07/2026

Firmado electrónicamente por:

Eurofins Munuera, S.L.U. - CIF B30143945

Nombre: María Dolores Carpes Cabrerizo

Dirección General

****5779*

-Este boletín de análisis no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de la dirección de Eurofins Munuera, S.L.U.

-Los resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo y no al ítem muestreado.

-(1) Método subcontratado

DIRECCION GENERAL DEL MAR MENOR

C/ San Cristóbal, nº6

Murcia

30001 Murcia

A/A: .

5459

P.I. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B

30169 San Ginés (MURCIA)

Telf.: 968 898007

www.laboratoriosmunuera.com

Bol. análisis: 26-07-4589-0

DATOS MUESTRA APORTADOS POR EL CLIENTE

F. toma muestra: 20/07/2026 10:18

Tomador: El cliente

P. toma muestra: P01 UTM X = 698804,606 y = 4173821,303

Remitido por: Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agroalimentario

Denominación: Agua de mar

Referencia:

El laboratorio no se hace responsable de la información proporcionada por el cliente, ni se encuentra amparada por la acreditación LE 551

DATOS ANALITICOS

F. entrada: 20/07/2026 **F. inicio:** 20/07/2026 **F. finalización:** 22/07/2026 **F. boletín:** 22/07/2026

Objeto: Determinación de parámetros analíticos en MUESTRA.

Escritos relac.: 29 / 0 2026

Tipo envase: Pl. de 500 ml

Matriz analítica: Aguas de mar

PARÁMETROS ANALIZADOS

Parámetro	Resultado	Unidad
CONDUCTIVIDAD a 20 ° C <i>Método electrométrico (PE/MUNLAB/06 15).</i>	58781 ± 6466	µS/cm
NITRATOS <i>Cálculo numérico (PE/MUNLAB/06 738)</i>	< 1.000	µmol NO ₃ ⁻ /l
NITRITOS <i>Método espectrofotométrico UV-VIS (SFA) (PE/MUNLAB/06 738).</i>	< 0.140	µmol NO ₂ ⁻ /l
AMONIO <i>Método espectrofotométrico UV-VIS (PE/MUNLAB/06 624).</i>	< 1.389	µmol NH ₄ ⁺ /l
FOSFATOS (ORTOFOSFATO) <i>Método espectrofotométrico UV-VIS (SFA) (PE/MUNLAB/06 740).</i>	0.158 ± 0.049	µmol PO ₄ ⁻³ /l

Ensayos validados por:

Area: Físico-Químico Yaimy A. Pabón Pérez & Carmen 22/07/2026

Firmado electrónicamente por:
Eurofins Munuera, S.L.U. - CIF B30143945
Nombre: María Dolores Carpes Cabrerizo ****5779*
Dirección General

-Este boletín de análisis no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de la dirección de Eurofins Munuera, S.L.U.

-Los resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo y no al ítem muestreado.

-(1) Método subcontratado