Informe de análisis

DATOS GENERALES

INFORME Nº: 4243444
ANÁLISIS Nº: 8768122
MUESTRA REMITIDA POR: INSTITUTO MURCIANO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGRARIO Y ALIMENTARIO
DOMICILIO: C/ MAYOR, S/N
POBLACION: 30150-MURCIA
 # DENOMINACIÓN MUESTRA: A01
DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico de 250 mL(1), conteniendo agua de mar
FECHA RECEPCIÓN: 21/04/2025
FECHA FINALIZACIÓN: 25/04/2025

Análisis realizado por LABAQUA, S.A.U. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC nº 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70:

Fecha inicio análisis 24/04/2025.

PARÁMETROS	MÉTODOS		RESULTADOS	UNIDADES
Caracteres Físico-Químicos				
Amonio	PE-COR-012		< 2.78 ± 25%	µmol NH4/L
Conductividad a 20ºC	PE-COR-002		54900 ± 12%	µS/cm
Nitritos	PE-COR-008		0.28 ± 13%	µmol NO2/L
Aniones				
Nitratos	A-C-PE-0025 Reducción de Cadmio		< 3.2 ± 12%	µmol NO3/L
Ortofosfatos	PE-COR-019		< 0.52 ± 18%	µmol PO4/L

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditación. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Mercedes Berjano Guillán, Director Técnico: Francisco García Andreu.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de entidad certificadora.

Emitido en ALICANTE, 25 de Abril de 2025

ENAC
ENSAYO
ISO 17025
Nº 109/LE285

Informe de análisis

DATOS GENERALES

INFORME Nº: 4243443
ANÁLISIS Nº: 8768121
MUESTRA REMITIDA POR: INSTITUTO MURCIANO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGRARIO Y ALIMENTARIO
DOMICILIO: C/ MAYOR, S/N
POBLACION: 30150-MURCIA
 # DENOMINACIÓN MUESTRA: A04
DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico de 250 mL(1), conteniendo agua de mar
FECHA RECEPCIÓN: 21/04/2025
FECHA FINALIZACIÓN: 25/04/2025

Análisis realizado por LABAQUA, S.A.U. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC nº 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70:
Fecha inicio análisis 24/04/2025.

PARÁMETROS	MÉTODOS		RESULTADOS	UNIDADES
Caracteres Físico-Químicos				
Amonio	PE-COR-012		< 2.78 ± 25%	µmol NH4/L
Conductividad a 20ºC	PE-COR-002		57000 ± 12%	µS/cm
Nitritos	PE-COR-008		< 0.22 ± 13%	µmol NO2/L
Aniones				
Nitratos	A-C-PE-0025 Reducción de Cadmio		< 3.2 ± 12%	µmol NO3/L
Ortofosfatos	PE-COR-019		< 0.52 ± 18%	µmol PO4/L

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditación. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Mercedes Berjano Guillán, Director Técnico: Francisco García Andreu.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de entidad certificadora.

Emitido en ALICANTE, 25 de Abril de 2025

ENAC
ENSAYO
ISO 17025
Nº 109/LE285

Informe de análisis

DATOS GENERALES

INFORME Nº: 4243438
ANÁLISIS Nº: 8768116
MUESTRA REMITIDA POR: INSTITUTO MURCIANO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGRARIO Y ALIMENTARIO
DOMICILIO: C/ MAYOR, S/N
POBLACION: 30150-MURCIA
 # DENOMINACIÓN MUESTRA: A06
DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico de 250 mL(1), conteniendo agua de mar
FECHA RECEPCIÓN: 21/04/2025
FECHA FINALIZACIÓN: 25/04/2025

Análisis realizado por LABAQUA, S.A.U. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC nº 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70:

Fecha inicio análisis 24/04/2025.

PARÁMETROS	MÉTODOS		RESULTADOS	UNIDADES
Caracteres Físico-Químicos				
Amonio	PE-COR-012		< 2.78 ± 25%	µmol NH4/L
Conductividad a 20ºC	PE-COR-002		58200 ± 12%	µS/cm
Nitritos	PE-COR-008		< 0.22 ± 13%	µmol NO2/L
Aniones				
Nitratos	A-C-PE-0025 Reducción de Cadmio		< 3.2 ± 12%	µmol NO3/L
Ortofosfatos	PE-COR-019		< 0.52 ± 18%	µmol PO4/L

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditación. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Mercedes Berjano Guillán, Director Técnico: Francisco García Andreu.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de entidad certificadora.

Emitido en ALICANTE, 25 de Abril de 2025

ENAC
ENSAYO
ISO 17025
Nº 109/LE285

Informe de análisis

DATOS GENERALES

INFORME Nº: 4243437
ANÁLISIS Nº: 8768115
MUESTRA REMITIDA POR: INSTITUTO MURCIANO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGRARIO Y ALIMENTARIO
DOMICILIO: C/ MAYOR, S/N
POBLACION: 30150-MURCIA
 # DENOMINACIÓN MUESTRA: A07
DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico de 250 mL(1), conteniendo agua de mar
FECHA RECEPCIÓN: 21/04/2025
FECHA FINALIZACIÓN: 25/04/2025

Análisis realizado por LABAQUA, S.A.U. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC nº 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70:

Fecha inicio análisis 24/04/2025.

PARÁMETROS	MÉTODOS		RESULTADOS	UNIDADES
Caracteres Físico-Químicos				
Amonio	PE-COR-012		< 2.78 ± 25%	µmol NH4/L
Conductividad a 20ºC	PE-COR-002		53600 ± 12%	µS/cm
Nitritos	PE-COR-008		< 0.22 ± 13%	µmol NO2/L
Aniones				
Nitratos	A-C-PE-0025 Reducción de Cadmio		< 3.2 ± 12%	µmol NO3/L
Ortofosfatos	PE-COR-019		< 0.52 ± 18%	µmol PO4/L

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditación. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Mercedes Berjano Guillán, Director Técnico: Francisco García Andreu.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de entidad certificadora.

Emitido en ALICANTE, 25 de Abril de 2025

ENAC
ENSAYO
ISO 17025
Nº 109/LE285

Informe de análisis

DATOS GENERALES

INFORME Nº: 4243441
ANÁLISIS Nº: 8768119
MUESTRA REMITIDA POR: INSTITUTO MURCIANO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGRARIO Y ALIMENTARIO
DOMICILIO: C/ MAYOR, S/N
POBLACION: 30150-MURCIA
 # DENOMINACIÓN MUESTRA: A10
DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico de 250 mL(1), conteniendo agua de mar
FECHA RECEPCIÓN: 21/04/2025
FECHA FINALIZACIÓN: 25/04/2025

Análisis realizado por LABAQUA, S.A.U. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC nº 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70:
Fecha inicio análisis 24/04/2025.

PARÁMETROS	MÉTODOS		RESULTADOS	UNIDADES
Caracteres Físico-Químicos				
Amonio	PE-COR-012		< 2.78 ± 25%	µmol NH4/L
Conductividad a 20ºC	PE-COR-002		57400 ± 12%	µS/cm
Nitritos	PE-COR-008		0.23 ± 13%	µmol NO2/L
Aniones				
Nitratos	A-C-PE-0025 Reducción de Cadmio		13.8 ± 12%	µmol NO3/L
Ortofosfatos	PE-COR-019		< 0.52 ± 18%	µmol PO4/L

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditación. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Mercedes Berjano Guillán, Director Técnico: Francisco García Andreu.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de entidad certificadora.

Emitido en ALICANTE, 25 de Abril de 2025

ENAC
ENSAYO
ISO 17025
Nº 109/LE285

Informe de análisis

DATOS GENERALES

INFORME Nº: 4243442
ANÁLISIS Nº: 8768120
MUESTRA REMITIDA POR: INSTITUTO MURCIANO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGRARIO Y ALIMENTARIO
DOMICILIO: C/ MAYOR, S/N
POBLACION: 30150-MURCIA
 # DENOMINACIÓN MUESTRA: A11
DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico de 250 mL(1), conteniendo agua de mar
FECHA RECEPCIÓN: 21/04/2025
FECHA FINALIZACIÓN: 25/04/2025

Análisis realizado por LABAQUA, S.A.U. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC nº 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70:
Fecha inicio análisis 24/04/2025.

PARÁMETROS	MÉTODOS		RESULTADOS	UNIDADES
Caracteres Físico-Químicos				
Amonio	PE-COR-012		< 2.78 ± 25%	µmol NH4/L
Conductividad a 20ºC	PE-COR-002		51700 ± 12%	µS/cm
Nitritos	PE-COR-008		< 0.22 ± 13%	µmol NO2/L
Aniones				
Nitratos	A-C-PE-0025 Reducción de Cadmio		< 3.2 ± 12%	µmol NO3/L
Ortofosfatos	PE-COR-019		0.62 ± 18%	µmol PO4/L

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditación. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Mercedes Berjano Guillán, Director Técnico: Francisco García Andreu.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de entidad certificadora.

Emitido en ALICANTE, 25 de Abril de 2025

ENAC
ENSAYO
ISO 17025
Nº 109/LE285

Informe de análisis

DATOS GENERALES

INFORME Nº: 4243447
ANÁLISIS Nº: 8768125
MUESTRA REMITIDA POR: INSTITUTO MURCIANO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGRARIO Y ALIMENTARIO
DOMICILIO: C/ MAYOR, S/N
POBLACION: 30150-MURCIA
 # DENOMINACIÓN MUESTRA: A13
DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico de 250 mL(1), conteniendo agua de mar
FECHA RECEPCIÓN: 21/04/2025
FECHA FINALIZACIÓN: 25/04/2025

Análisis realizado por LABAQUA, S.A.U. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC nº 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70:
Fecha inicio análisis 24/04/2025.

PARÁMETROS	MÉTODOS		RESULTADOS	UNIDADES
Caracteres Físico-Químicos				
Amonio	PE-COR-012		< 2.78 ± 25%	µmol NH4/L
Conductividad a 20ºC	PE-COR-002		58200 ± 12%	µS/cm
Nitritos	PE-COR-008		< 0.22 ± 13%	µmol NO2/L
Aniones				
Nitratos	A-C-PE-0025 Reducción de Cadmio		< 3.2 ± 12%	µmol NO3/L
Ortofosfatos	PE-COR-019		< 0.52 ± 18%	µmol PO4/L

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditación. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Mercedes Berjano Guillán, Director Técnico: Francisco García Andreu.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de entidad certificadora.

Emitido en ALICANTE, 25 de Abril de 2025

ENAC
ENSAYO
ISO 17025
Nº 109/LE285

Informe de análisis

DATOS GENERALES

INFORME Nº: 4243439
ANÁLISIS Nº: 8768117
MUESTRA REMITIDA POR: INSTITUTO MURCIANO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGRARIO Y ALIMENTARIO
DOMICILIO: C/ MAYOR, S/N
POBLACION: 30150-MURCIA
 # DENOMINACIÓN MUESTRA: A16
DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico de 250 mL(1), conteniendo agua de mar
FECHA RECEPCIÓN: 21/04/2025
FECHA FINALIZACIÓN: 25/04/2025

Análisis realizado por LABAQUA, S.A.U. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC nº 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70:

Fecha inicio análisis 24/04/2025.

PARÁMETROS	MÉTODOS		RESULTADOS	UNIDADES
Caracteres Físico-Químicos				
Amonio	PE-COR-012		< 2.78 ± 25%	µmol NH4/L
Conductividad a 20ºC	PE-COR-002		58200 ± 12%	µS/cm
Nitritos	PE-COR-008		< 0.22 ± 13%	µmol NO2/L
Aniones				
Nitratos	A-C-PE-0025 Reducción de Cadmio		< 3.2 ± 12%	µmol NO3/L
Ortofosfatos	PE-COR-019		< 0.52 ± 18%	µmol PO4/L

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditación. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Mercedes Berjano Guillán, Director Técnico: Francisco García Andreu.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de entidad certificadora.

Emitido en ALICANTE, 25 de Abril de 2025

ENAC
ENSAYO
ISO 17025
Nº 109/LE285

Informe de análisis

DATOS GENERALES

INFORME Nº: 4243436
ANÁLISIS Nº: 8768114
MUESTRA REMITIDA POR: INSTITUTO MURCIANO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGRARIO Y ALIMENTARIO
DOMICILIO: C/ MAYOR, S/N
POBLACION: 30150-MURCIA
 # DENOMINACIÓN MUESTRA: E01
DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico de 250 mL(1), conteniendo agua de mar
FECHA RECEPCIÓN: 21/04/2025
FECHA FINALIZACIÓN: 25/04/2025

Análisis realizado por LABAQUA, S.A.U. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC nº 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70:

Fecha inicio análisis 24/04/2025.

PARÁMETROS	MÉTODOS		RESULTADOS	UNIDADES
Caracteres Físico-Químicos				
Amonio	PE-COR-012		< 2.78 ± 25%	µmol NH4/L
Conductividad a 20ºC	PE-COR-002		51400 ± 12%	µS/cm
Nitritos	PE-COR-008		< 0.22 ± 13%	µmol NO2/L
Aniones				
Nitratos	A-C-PE-0025 Reducción de Cadmio		< 3.2 ± 12%	µmol NO3/L
Ortofosfatos	PE-COR-019		< 0.52 ± 18%	µmol PO4/L

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditación. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Mercedes Berjano Guillán, Director Técnico: Francisco García Andreu.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de entidad certificadora.

Emitido en ALICANTE, 25 de Abril de 2025

ENAC
ENSAYO
ISO 17025
Nº 109/LE285

Informe de análisis

DATOS GENERALES

INFORME Nº: 4243440
ANÁLISIS Nº: 8768118
MUESTRA REMITIDA POR: INSTITUTO MURCIANO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGRARIO Y ALIMENTARIO
DOMICILIO: C/ MAYOR, S/N
POBLACION: 30150-MURCIA
 # DENOMINACIÓN MUESTRA: E05
DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico de 250 mL(1), conteniendo agua de mar
FECHA RECEPCIÓN: 21/04/2025
FECHA FINALIZACIÓN: 25/04/2025

Análisis realizado por LABAQUA, S.A.U. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC nº 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70:

Fecha inicio análisis 24/04/2025.

PARÁMETROS	MÉTODOS		RESULTADOS	UNIDADES
Caracteres Físico-Químicos				
Amonio	PE-COR-012		< 2.78 ± 25%	µmol NH4/L
Conductividad a 20ºC	PE-COR-002		53400 ± 12%	µS/cm
Nitritos	PE-COR-008		< 0.22 ± 13%	µmol NO2/L
Aniones				
Nitratos	A-C-PE-0025 Reducción de Cadmio		< 3.2 ± 12%	µmol NO3/L
Ortofosfatos	PE-COR-019		< 0.52 ± 18%	µmol PO4/L

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditación. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Mercedes Berjano Guillán, Director Técnico: Francisco García Andreu.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de entidad certificadora.

Emitido en ALICANTE, 25 de Abril de 2025

ENAC
ENSAYO
ISO 17025
Nº 109/LE285

Informe de análisis

DATOS GENERALES

INFORME Nº: 4243446
ANÁLISIS Nº: 8768124
MUESTRA REMITIDA POR: INSTITUTO MURCIANO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGRARIO Y ALIMENTARIO
DOMICILIO: C/ MAYOR, S/N
POBLACION: 30150-MURCIA
 # DENOMINACIÓN MUESTRA: E06
DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico de 250 mL(1), conteniendo agua de mar
FECHA RECEPCIÓN: 21/04/2025
FECHA FINALIZACIÓN: 25/04/2025

Análisis realizado por LABAQUA, S.A.U. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC nº 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70:
Fecha inicio análisis 24/04/2025.

PARÁMETROS	MÉTODOS		RESULTADOS	UNIDADES
Caracteres Físico-Químicos				
Amonio	PE-COR-012		< 2.78 ± 25%	µmol NH4/L
Conductividad a 20ºC	PE-COR-002		58500 ± 12%	µS/cm
Nitritos	PE-COR-008		< 0.22 ± 13%	µmol NO2/L
Aniones				
Nitratos	A-C-PE-0025 Reducción de Cadmio		< 3.2 ± 12%	µmol NO3/L
Ortofosfatos	PE-COR-019		< 0.52 ± 18%	µmol PO4/L

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditación. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Mercedes Berjano Guillán, Director Técnico: Francisco García Andreu.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de entidad certificadora.

Emitido en ALICANTE, 25 de Abril de 2025

ENAC
ENSAYO
ISO 17025
Nº 109/LE285

Informe de análisis

DATOS GENERALES

INFORME Nº: 4243445
ANÁLISIS Nº: 8768123
MUESTRA REMITIDA POR: INSTITUTO MURCIANO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGRARIO Y ALIMENTARIO
DOMICILIO: C/ MAYOR, S/N
POBLACION: 30150-MURCIA
 # DENOMINACIÓN MUESTRA: P01
DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico de 250 mL(1), conteniendo agua de mar
FECHA RECEPCIÓN: 21/04/2025
FECHA FINALIZACIÓN: 25/04/2025

Análisis realizado por LABAQUA, S.A.U. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC nº 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70:
Fecha inicio análisis 24/04/2025.

PARÁMETROS	MÉTODOS		RESULTADOS	UNIDADES
Caracteres Físico-Químicos				
Amonio	PE-COR-012		2.82 ± 25%	µmol NH4/L
Conductividad a 20ºC	PE-COR-002		58400 ± 12%	µS/cm
Nitritos	PE-COR-008		< 0.22 ± 13%	µmol NO2/L
Aniones				
Nitratos	A-C-PE-0025 Reducción de Cadmio		< 3.2 ± 12%	µmol NO3/L
Ortofosfatos	PE-COR-019		< 0.52 ± 18%	µmol PO4/L

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditación. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Mercedes Berjano Guillán, Director Técnico: Francisco García Andreu.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de entidad certificadora.

Emitido en ALICANTE, 25 de Abril de 2025

ENAC
ENSAYO
ISO 17025
Nº 109/LE285