

Informe de análisis

DATOS GENERALES

INFORME N°: 4551395

ANÁLISIS N°: 9320374

MUESTRA REMITIDA POR: INSTITUTO MURCIANO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGRARIO Y ALIMENTARIO

DOMICILIO: C/ MAYOR, S/N

POBLACION: 30150-MURCIA

DENOMINACIÓN MUESTRA: A01

DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico de 250 mL(1), conteniendo agua de mar

FECHA RECEPCIÓN: 23/01/2026

FECHA FINALIZACIÓN: 27/01/2026

Análisis realizado por LABAQUA, S.A.U. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70:

Fecha inicio análisis 24/01/2026.

PARÁMETROS	MÉTODOS	RESULTADOS	UNIDADES
Caracteres Físico-Químicos			
Amonio	A-C-PE-0023	$< 0.83 \pm 25\%$	$\mu\text{mol NH}_4/\text{L}$
Conductividad a 20°C	PE-COR-002	$43000 \pm 12\%$	$\mu\text{S/cm}$
Nitritos	PE-COR-096-2	$0.281 \pm 23\%$	$\mu\text{mol NO}_2/\text{L}$
Aniones			
Nitratos	A-C-PE-0025	$10.075 \pm 12\%$	$\mu\text{mol NO}_3/\text{L}$
Ortofosfatos	PE-COR-019	$< 0.364 \pm 18\%$	$\mu\text{mol PO}_4/\text{L}$

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditación. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Laura Díaz Esplá, Director Técnico: Francisco García Andreu.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de entidad certificadora.

Emitido en ALICANTE, 27 de Enero de 2026

Informe de análisis

DATOS GENERALES

INFORME N°: 4551393

ANÁLISIS N°: 9320372

MUESTRA REMITIDA POR: INSTITUTO MURCIANO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGRARIO Y ALIMENTARIO

DOMICILIO: C/ MAYOR, S/N

POBLACION: 30150-MURCIA

DENOMINACIÓN MUESTRA: A04

DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico de 250 mL(1), conteniendo agua de mar

FECHA RECEPCIÓN: 23/01/2026

FECHA FINALIZACIÓN: 27/01/2026

Análisis realizado por LABAQUA, S.A.U. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70:

Fecha inicio análisis 24/01/2026.

PARÁMETROS	MÉTODOS	RESULTADOS	UNIDADES
Caracteres Físico-Químicos			
Amonio	A-C-PE-0023	$< 0.83 \pm 25\%$	$\mu\text{mol NH}_4/\text{L}$
Conductividad a 20°C	PE-COR-002	$45400 \pm 12\%$	$\mu\text{S/cm}$
Nitritos	PE-COR-096-2	$0.398 \pm 23\%$	$\mu\text{mol NO}_2/\text{L}$
Aniones			
Nitratos	A-C-PE-0025	$11.700 \pm 12\%$	$\mu\text{mol NO}_3/\text{L}$
Ortofosfatos	PE-COR-019	$< 0.364 \pm 18\%$	$\mu\text{mol PO}_4/\text{L}$

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditación. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Laura Díaz Esplá, Director Técnico: Francisco García Andreu.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de entidad certificadora.

Emitido en ALICANTE, 27 de Enero de 2026

Informe de análisis

DATOS GENERALES

INFORME N°: 4551396

ANÁLISIS N°: 9320375

MUESTRA REMITIDA POR: INSTITUTO MURCIANO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGRARIO Y ALIMENTARIO

DOMICILIO: C/ MAYOR, S/N

POBLACION: 30150-MURCIA

DENOMINACIÓN MUESTRA: A06

DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico de 250 mL(1), conteniendo agua de mar

FECHA RECEPCIÓN: 23/01/2026

FECHA FINALIZACIÓN: 27/01/2026

Análisis realizado por LABAQUA, S.A.U. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70:

Fecha inicio análisis 24/01/2026.

PARÁMETROS	MÉTODOS	RESULTADOS	UNIDADES
Caracteres Físico-Químicos			
Amonio	A-C-PE-0023	$< 0.83 \pm 25\%$	$\mu\text{mol NH}_4/\text{L}$
Conductividad a 20°C	PE-COR-002	$45300 \pm 12\%$	$\mu\text{S/cm}$
Nitritos	PE-COR-096-2	$0.384 \pm 23\%$	$\mu\text{mol NO}_2/\text{L}$
Aniones			
Nitratos	A-C-PE-0025	$14.683 \pm 12\%$	$\mu\text{mol NO}_3/\text{L}$
Ortofosfatos	PE-COR-019	$< 0.364 \pm 18\%$	$\mu\text{mol PO}_4/\text{L}$

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditación. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Laura Díaz Esplá, Director Técnico: Francisco García Andreu.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de entidad certificadora.

Emitido en ALICANTE, 27 de Enero de 2026

Informe de análisis

DATOS GENERALES

INFORME N°: 4551398

ANÁLISIS N°: 9320377

MUESTRA REMITIDA POR: INSTITUTO MURCIANO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGRARIO Y ALIMENTARIO

DOMICILIO: C/ MAYOR, S/N

POBLACION: 30150-MURCIA

DENOMINACIÓN MUESTRA: A07

DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico de 250 mL(1), conteniendo agua de mar

FECHA RECEPCIÓN: 23/01/2026

FECHA FINALIZACIÓN: 27/01/2026

Análisis realizado por LABAQUA, S.A.U. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70:

Fecha inicio análisis 24/01/2026.

PARÁMETROS	MÉTODOS	RESULTADOS	UNIDADES
Caracteres Físico-Químicos			
Amonio	A-C-PE-0023	$< 0.83 \pm 25\%$	$\mu\text{mol NH}_4/\text{L}$
Conductividad a 20°C	PE-COR-002	$45500 \pm 12\%$	$\mu\text{S/cm}$
Nitritos	PE-COR-096-2	$0.410 \pm 23\%$	$\mu\text{mol NO}_2/\text{L}$
Aniones			
Nitratos	A-C-PE-0025	$16.254 \pm 12\%$	$\mu\text{mol NO}_3/\text{L}$
Ortofosfatos	PE-COR-019	$< 0.364 \pm 18\%$	$\mu\text{mol PO}_4/\text{L}$

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditación. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Laura Díaz Esplá, Director Técnico: Francisco García Andreu.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de entidad certificadora.

Emitido en ALICANTE, 27 de Enero de 2026

Informe de análisis

DATOS GENERALES

INFORME N°: 4551394

ANÁLISIS N°: 9320373

MUESTRA REMITIDA POR: INSTITUTO MURCIANO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGRARIO Y ALIMENTARIO

DOMICILIO: C/ MAYOR, S/N

POBLACION: 30150-MURCIA

DENOMINACIÓN MUESTRA: A10

DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico de 250 mL(1), conteniendo agua de mar

FECHA RECEPCIÓN: 23/01/2026

FECHA FINALIZACIÓN: 27/01/2026

Análisis realizado por LABAQUA, S.A.U. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70:

Fecha inicio análisis 24/01/2026.

PARÁMETROS	MÉTODOS	RESULTADOS	UNIDADES
Caracteres Físico-Químicos			
Amonio	A-C-PE-0023	$< 0.83 \pm 25\%$	$\mu\text{mol NH}_4/\text{L}$
Conductividad a 20°C	PE-COR-002	$44900 \pm 12\%$	$\mu\text{S/cm}$
Nitritos	PE-COR-096-2	$0.853 \pm 23\%$	$\mu\text{mol NO}_2/\text{L}$
Aniones			
Nitratos	A-C-PE-0025	$42.896 \pm 12\%$	$\mu\text{mol NO}_3/\text{L}$
Ortofosfatos	PE-COR-019	$< 0.364 \pm 18\%$	$\mu\text{mol PO}_4/\text{L}$

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditación. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Laura Díaz Esplá, Director Técnico: Francisco García Andreu.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de entidad certificadora.

Emitido en ALICANTE, 27 de Enero de 2026

Informe de análisis

DATOS GENERALES

INFORME N°: 4551404

ANÁLISIS N°: 9320383

MUESTRA REMITIDA POR: INSTITUTO MURCIANO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGRARIO Y ALIMENTARIO

DOMICILIO: C/ MAYOR, S/N

POBLACION: 30150-MURCIA

DENOMINACIÓN MUESTRA: A11

DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico de 250 mL(1), conteniendo agua de mar

FECHA RECEPCIÓN: 23/01/2026

FECHA FINALIZACIÓN: 27/01/2026

Análisis realizado por LABAQUA, S.A.U. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70:

Fecha inicio análisis 24/01/2026.

PARÁMETROS	MÉTODOS	RESULTADOS	UNIDADES
Caracteres Físico-Químicos			
Amonio	A-C-PE-0023	$< 0.83 \pm 25\%$	$\mu\text{mol NH}_4/\text{L}$
Conductividad a 20°C	PE-COR-002	$45600 \pm 12\%$	$\mu\text{S/cm}$
Nitritos	PE-COR-096-2	$0.297 \pm 23\%$	$\mu\text{mol NO}_2/\text{L}$
Aniones			
Nitratos	A-C-PE-0025	$6.051 \pm 12\%$	$\mu\text{mol NO}_3/\text{L}$
Ortofosfatos	PE-COR-019	$< 0.364 \pm 18\%$	$\mu\text{mol PO}_4/\text{L}$

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditación. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Laura Díaz Esplá, Director Técnico: Francisco García Andreu.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de entidad certificadora.

Emitido en ALICANTE, 27 de Enero de 2026

Informe de análisis

DATOS GENERALES

INFORME N°: 4551402

ANÁLISIS N°: 9320381

MUESTRA REMITIDA POR: INSTITUTO MURCIANO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGRARIO Y ALIMENTARIO

DOMICILIO: C/ MAYOR, S/N

POBLACION: 30150-MURCIA

DENOMINACIÓN MUESTRA: A13

DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico de 250 mL(1), conteniendo agua de mar

FECHA RECEPCIÓN: 23/01/2026

FECHA FINALIZACIÓN: 27/01/2026

Análisis realizado por LABAQUA, S.A.U. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70:

Fecha inicio análisis 24/01/2026.

PARÁMETROS	MÉTODOS	RESULTADOS	UNIDADES
Caracteres Físico-Químicos			
Amonio	A-C-PE-0023	$< 0.83 \pm 25\%$	$\mu\text{mol NH}_4/\text{L}$
Conductividad a 20°C	PE-COR-002	$45500 \pm 12\%$	$\mu\text{S/cm}$
Nitritos	PE-COR-096-2	$0.345 \pm 23\%$	$\mu\text{mol NO}_2/\text{L}$
Aniones			
Nitratos	A-C-PE-0025	$10.286 \pm 12\%$	$\mu\text{mol NO}_3/\text{L}$
Ortofosfatos	PE-COR-019	$< 0.364 \pm 18\%$	$\mu\text{mol PO}_4/\text{L}$

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditación. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Laura Díaz Esplá, Director Técnico: Francisco García Andreu.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de entidad certificadora.

Emitido en ALICANTE, 27 de Enero de 2026

Informe de análisis

DATOS GENERALES

INFORME N°: 4551400

ANÁLISIS N°: 9320379

MUESTRA REMITIDA POR: INSTITUTO MURCIANO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGRARIO Y ALIMENTARIO

DOMICILIO: C/ MAYOR, S/N

POBLACION: 30150-MURCIA

DENOMINACIÓN MUESTRA: A16

DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico de 250 mL(1), conteniendo agua de mar

FECHA RECEPCIÓN: 23/01/2026

FECHA FINALIZACIÓN: 27/01/2026

Análisis realizado por LABAQUA, S.A.U. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70:

Fecha inicio análisis 24/01/2026.

PARÁMETROS	MÉTODOS	RESULTADOS	UNIDADES
Caracteres Físico-Químicos			
Amonio	A-C-PE-0023	$< 0.83 \pm 25\%$	$\mu\text{mol NH}_4/\text{L}$
Conductividad a 20°C	PE-COR-002	$45400 \pm 12\%$	$\mu\text{S/cm}$
Nitritos	PE-COR-096-2	$0.288 \pm 23\%$	$\mu\text{mol NO}_2/\text{L}$
Aniones			
Nitratos	A-C-PE-0025	$7.310 \pm 12\%$	$\mu\text{mol NO}_3/\text{L}$
Ortofosfatos	PE-COR-019	$< 0.364 \pm 18\%$	$\mu\text{mol PO}_4/\text{L}$

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditación. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Laura Díaz Esplá, Director Técnico: Francisco García Andreu.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de entidad certificadora.

Emitido en ALICANTE, 27 de Enero de 2026

Informe de análisis

DATOS GENERALES

INFORME N°: 4551403

ANÁLISIS N°: 9320382

MUESTRA REMITIDA POR: INSTITUTO MURCIANO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGRARIO Y ALIMENTARIO

DOMICILIO: C/ MAYOR, S/N

POBLACION: 30150-MURCIA

DENOMINACIÓN MUESTRA: E01

DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico de 250 mL(1), conteniendo agua de mar

FECHA RECEPCIÓN: 23/01/2026

FECHA FINALIZACIÓN: 27/01/2026

Análisis realizado por LABAQUA, S.A.U. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70:

Fecha inicio análisis 24/01/2026.

PARÁMETROS	MÉTODOS	RESULTADOS	UNIDADES
Caracteres Físico-Químicos			
Amonio	A-C-PE-0023	$< 0.83 \pm 25\%$	$\mu\text{mol NH}_4/\text{L}$
Conductividad a 20°C	PE-COR-002	$45800 \pm 12\%$	$\mu\text{S/cm}$
Nitritos	PE-COR-096-2	$0.253 \pm 23\%$	$\mu\text{mol NO}_2/\text{L}$
Aniones			
Nitratos	A-C-PE-0025	$5.799 \pm 12\%$	$\mu\text{mol NO}_3/\text{L}$
Ortofosfatos	PE-COR-019	$< 0.364 \pm 18\%$	$\mu\text{mol PO}_4/\text{L}$

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditación. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Laura Díaz Esplá, Director Técnico: Francisco García Andreu.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de entidad certificadora.

Emitido en ALICANTE, 27 de Enero de 2026

Informe de análisis

DATOS GENERALES

INFORME N°: 4551401

ANÁLISIS N°: 9320380

MUESTRA REMITIDA POR: INSTITUTO MURCIANO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGRARIO Y ALIMENTARIO

DOMICILIO: C/ MAYOR, S/N

POBLACION: 30150-MURCIA

DENOMINACIÓN MUESTRA: E05

DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico de 250 mL(1), conteniendo agua de mar

FECHA RECEPCIÓN: 23/01/2026

FECHA FINALIZACIÓN: 27/01/2026

Análisis realizado por LABAQUA, S.A.U. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70:

Fecha inicio análisis 24/01/2026.

PARÁMETROS	MÉTODOS	RESULTADOS	UNIDADES
Caracteres Físico-Químicos			
Amonio	A-C-PE-0023	$< 0.83 \pm 25\%$	$\mu\text{mol NH}_4/\text{L}$
Conductividad a 20°C	PE-COR-002	$40300 \pm 12\%$	$\mu\text{S/cm}$
Nitritos	PE-COR-096-2	$< 0.109 \pm 23\%$	$\mu\text{mol NO}_2/\text{L}$
Aniones			
Nitratos	A-C-PE-0025	$< 0.403 \pm 12\%$	$\mu\text{mol NO}_3/\text{L}$
Ortofosfatos	PE-COR-019	$< 0.364 \pm 18\%$	$\mu\text{mol PO}_4/\text{L}$

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditación. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Laura Díaz Esplá, Director Técnico: Francisco García Andreu.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de entidad certificadora.

Emitido en ALICANTE, 27 de Enero de 2026

Informe de análisis

DATOS GENERALES

INFORME N°: 4551399

ANÁLISIS N°: 9320378

MUESTRA REMITIDA POR: INSTITUTO MURCIANO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGRARIO Y ALIMENTARIO

DOMICILIO: C/ MAYOR, S/N

POBLACION: 30150-MURCIA

DENOMINACIÓN MUESTRA: E06

DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico de 250 mL(1), conteniendo agua de mar

FECHA RECEPCIÓN: 23/01/2026

FECHA FINALIZACIÓN: 27/01/2026

Análisis realizado por LABAQUA, S.A.U. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70:

Fecha inicio análisis 24/01/2026.

PARÁMETROS	MÉTODOS	RESULTADOS	UNIDADES
Caracteres Físico-Químicos			
Amonio	A-C-PE-0023	$< 0.83 \pm 25\%$	$\mu\text{mol NH}_4/\text{L}$
Conductividad a 20°C	PE-COR-002	$45300 \pm 12\%$	$\mu\text{S/cm}$
Nitritos	PE-COR-096-2	$0.266 \pm 23\%$	$\mu\text{mol NO}_2/\text{L}$
Aniones			
Nitratos	A-C-PE-0025	$6.341 \pm 12\%$	$\mu\text{mol NO}_3/\text{L}$
Ortofosfatos	PE-COR-019	$< 0.364 \pm 18\%$	$\mu\text{mol PO}_4/\text{L}$

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditación. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Laura Díaz Esplá, Director Técnico: Francisco García Andreu.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de entidad certificadora.

Emitido en ALICANTE, 27 de Enero de 2026

Informe de análisis

DATOS GENERALES

INFORME N°: 4551397

ANÁLISIS N°: 9320376

MUESTRA REMITIDA POR: INSTITUTO MURCIANO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGRARIO Y ALIMENTARIO

DOMICILIO: C/ MAYOR, S/N

POBLACION: 30150-MURCIA

DENOMINACIÓN MUESTRA: P01

DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico de 250 mL(1), conteniendo agua de mar

FECHA RECEPCIÓN: 23/01/2026

FECHA FINALIZACIÓN: 27/01/2026

Análisis realizado por LABAQUA, S.A.U. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70:

Fecha inicio análisis 24/01/2026.

PARÁMETROS	MÉTODOS	RESULTADOS	UNIDADES
Caracteres Físico-Químicos			
Amonio	A-C-PE-0023	$< 0.83 \pm 25\%$	$\mu\text{mol NH}_4/\text{L}$
Conductividad a 20°C	PE-COR-002	$44800 \pm 12\%$	$\mu\text{S/cm}$
Nitritos	PE-COR-096-2	$0.148 \pm 23\%$	$\mu\text{mol NO}_2/\text{L}$
Aniones			
Nitratos	A-C-PE-0025	$1.554 \pm 12\%$	$\mu\text{mol NO}_3/\text{L}$
Ortofosfatos	PE-COR-019	$< 0.364 \pm 18\%$	$\mu\text{mol PO}_4/\text{L}$

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditación. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Laura Díaz Esplá, Director Técnico: Francisco García Andreu.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de entidad certificadora.

Emitido en ALICANTE, 27 de Enero de 2026