

Informe de análisis

DATOS GENERALES

INFORME N°: 4459785

ANÁLISIS N°: 9099782

MUESTRA REMITIDA POR: INSTITUTO MURCIANO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGRARIO Y ALIMENTARIO

DOMICILIO: C/ MAYOR, S/N

POBLACION: 30150-MURCIA

DENOMINACIÓN MUESTRA: P01

DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico de 250 mL(1), conteniendo agua de mar

FECHA RECEPCIÓN: 27/10/2025

FECHA FINALIZACIÓN: 30/10/2025

Análisis realizado por LABAQUA, S.A.U. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70:

Fecha inicio análisis 28/10/2025.

PARÁMETROS	MÉTODOS	RESULTADOS	UNIDADES
Caracteres Físico-Químicos			
Amonio	A-C-PE-0023	$< 0.83 \pm 25\%$	$\mu\text{mol NH}_4/\text{L}$
Conductividad a 20°C	PE-COR-002	$47000 \pm 12\%$	$\mu\text{S/cm}$
Nitritos	PE-COR-008	$< 0.11 \pm 13\%$	$\mu\text{mol NO}_2/\text{L}$
Aniones			
Nitratos	A-C-PE-0025 Reducción de Cadmio	$< 0.403 \pm 12\%$	$\mu\text{mol NO}_3/\text{L}$
Ortofosfatos	PE-COR-019	$< 0.364 \pm 18\%$	$\mu\text{mol PO}_4/\text{L}$

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditación. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Laura Díaz Esplá, Director Técnico: Francisco García Andreu.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de entidad certificadora.

Emitido en ALICANTE, 30 de Octubre de 2025

Informe de análisis

DATOS GENERALES

INFORME N°: 4459774

ANÁLISIS N°: 9099771

MUESTRA REMITIDA POR: INSTITUTO MURCIANO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGRARIO Y ALIMENTARIO

DOMICILIO: C/ MAYOR, S/N

POBLACION: 30150-MURCIA

DENOMINACIÓN MUESTRA: A01

DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico de 250 mL(1), conteniendo agua de mar

FECHA RECEPCIÓN: 27/10/2025

FECHA FINALIZACIÓN: 30/10/2025

Análisis realizado por LABAQUA, S.A.U. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70:

Fecha inicio análisis 28/10/2025.

PARÁMETROS	MÉTODOS	RESULTADOS	UNIDADES
Caracteres Físico-Químicos			
Amonio	A-C-PE-0023	$< 0.83 \pm 25\%$	$\mu\text{mol NH}_4/\text{L}$
Conductividad a 20°C	PE-COR-002	$46700 \pm 12\%$	$\mu\text{S/cm}$
Nitritos	PE-COR-008	$1.42 \pm 13\%$	$\mu\text{mol NO}_2/\text{L}$
Aniones			
Nitratos	A-C-PE-0025 Reducción de Cadmio	$51.068 \pm 12\%$	$\mu\text{mol NO}_3/\text{L}$
Ortofosfatos	PE-COR-019	$< 0.364 \pm 18\%$	$\mu\text{mol PO}_4/\text{L}$

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditación. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Laura Díaz Esplá, Director Técnico: Francisco García Andreu.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de entidad certificadora.

Emitido en ALICANTE, 30 de Octubre de 2025

Informe de análisis

DATOS GENERALES

INFORME N°: 4459775

ANÁLISIS N°: 9099772

MUESTRA REMITIDA POR: INSTITUTO MURCIANO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGRARIO Y ALIMENTARIO

DOMICILIO: C/ MAYOR, S/N

POBLACION: 30150-MURCIA

DENOMINACIÓN MUESTRA: A04

DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico de 250 mL(1), conteniendo agua de mar

FECHA RECEPCIÓN: 27/10/2025

FECHA FINALIZACIÓN: 30/10/2025

Análisis realizado por LABAQUA, S.A.U. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70:

Fecha inicio análisis 28/10/2025.

PARÁMETROS	MÉTODOS	RESULTADOS	UNIDADES
Caracteres Físico-Químicos			
Amonio	A-C-PE-0023	$< 0.83 \pm 25\%$	$\mu\text{mol NH}_4/\text{L}$
Conductividad a 20°C	PE-COR-002	$47700 \pm 12\%$	$\mu\text{S/cm}$
Nitritos	PE-COR-008	$< 0.11 \pm 13\%$	$\mu\text{mol NO}_2/\text{L}$
Aniones			
Nitratos	A-C-PE-0025 Reducción de Cadmio	$< 0.403 \pm 12\%$	$\mu\text{mol NO}_3/\text{L}$
Ortofosfatos	PE-COR-019	$< 0.364 \pm 18\%$	$\mu\text{mol PO}_4/\text{L}$

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditación. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Laura Díaz Esplá, Director Técnico: Francisco García Andreu.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de entidad certificadora.

Emitido en ALICANTE, 30 de Octubre de 2025

Informe de análisis

DATOS GENERALES

INFORME N°: 4459776

ANÁLISIS N°: 9099773

MUESTRA REMITIDA POR: INSTITUTO MURCIANO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGRARIO Y ALIMENTARIO

DOMICILIO: C/ MAYOR, S/N

POBLACION: 30150-MURCIA

DENOMINACIÓN MUESTRA: A06

DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico de 250 mL(1), conteniendo agua de mar

FECHA RECEPCIÓN: 27/10/2025

FECHA FINALIZACIÓN: 30/10/2025

Análisis realizado por LABAQUA, S.A.U. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70:

Fecha inicio análisis 28/10/2025.

PARÁMETROS	MÉTODOS	RESULTADOS	UNIDADES
Caracteres Físico-Químicos			
Amonio	A-C-PE-0023	$< 0.83 \pm 25\%$	$\mu\text{mol NH}_4/\text{L}$
Conductividad a 20°C	PE-COR-002	$46900 \pm 12\%$	$\mu\text{S/cm}$
Nitritos	PE-COR-008	$< 0.11 \pm 13\%$	$\mu\text{mol NO}_2/\text{L}$
Aniones			
Nitratos	A-C-PE-0025 Reducción de Cadmio	$< 0.403 \pm 12\%$	$\mu\text{mol NO}_3/\text{L}$
Ortofosfatos	PE-COR-019	$< 0.364 \pm 18\%$	$\mu\text{mol PO}_4/\text{L}$

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditación. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Laura Díaz Esplá, Director Técnico: Francisco García Andreu.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de entidad certificadora.

Emitido en ALICANTE, 30 de Octubre de 2025

Informe de análisis

DATOS GENERALES

INFORME N°: 4459777

ANÁLISIS N°: 9099774

MUESTRA REMITIDA POR: INSTITUTO MURCIANO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGRARIO Y ALIMENTARIO

DOMICILIO: C/ MAYOR, S/N

POBLACION: 30150-MURCIA

DENOMINACIÓN MUESTRA: A07

DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico de 250 mL(1), conteniendo agua de mar

FECHA RECEPCIÓN: 27/10/2025

FECHA FINALIZACIÓN: 30/10/2025

Análisis realizado por LABAQUA, S.A.U. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70:

Fecha inicio análisis 28/10/2025.

PARÁMETROS	MÉTODOS	RESULTADOS	UNIDADES
Caracteres Físico-Químicos			
Amonio	A-C-PE-0023	$< 0.83 \pm 25\%$	$\mu\text{mol NH}_4/\text{L}$
Conductividad a 20°C	PE-COR-002	$46800 \pm 12\%$	$\mu\text{S/cm}$
Nitritos	PE-COR-008	$< 0.11 \pm 13\%$	$\mu\text{mol NO}_2/\text{L}$
Aniones			
Nitratos	A-C-PE-0025 Reducción de Cadmio	$< 0.403 \pm 12\%$	$\mu\text{mol NO}_3/\text{L}$
Ortofosfatos	PE-COR-019	$< 0.364 \pm 18\%$	$\mu\text{mol PO}_4/\text{L}$

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditación. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Laura Díaz Esplá, Director Técnico: Francisco García Andreu.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de entidad certificadora.

Emitido en ALICANTE, 30 de Octubre de 2025

Informe de análisis

DATOS GENERALES

INFORME N°: 4459778

ANÁLISIS N°: 9099775

MUESTRA REMITIDA POR: INSTITUTO MURCIANO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGRARIO Y ALIMENTARIO

DOMICILIO: C/ MAYOR, S/N

POBLACION: 30150-MURCIA

DENOMINACIÓN MUESTRA: A10

DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico de 250 mL(1), conteniendo agua de mar

FECHA RECEPCIÓN: 27/10/2025

FECHA FINALIZACIÓN: 30/10/2025

Análisis realizado por LABAQUA, S.A.U. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70:

Fecha inicio análisis 28/10/2025.

PARÁMETROS	MÉTODOS	RESULTADOS	UNIDADES
Caracteres Físico-Químicos			
Amonio	A-C-PE-0023	$< 0.83 \pm 25\%$	$\mu\text{mol NH}_4/\text{L}$
Conductividad a 20°C	PE-COR-002	$47100 \pm 12\%$	$\mu\text{S/cm}$
Nitritos	PE-COR-008	$0.95 \pm 13\%$	$\mu\text{mol NO}_2/\text{L}$
Aniones			
Nitratos	A-C-PE-0025 Reducción de Cadmio	$21.106 \pm 12\%$	$\mu\text{mol NO}_3/\text{L}$
Ortofosfatos	PE-COR-019	$< 0.364 \pm 18\%$	$\mu\text{mol PO}_4/\text{L}$

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditación. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Laura Díaz Esplá, Director Técnico: Francisco García Andreu.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de entidad certificadora.

Emitido en ALICANTE, 30 de Octubre de 2025

Informe de análisis

DATOS GENERALES

INFORME N°: 4459779

ANÁLISIS N°: 9099776

MUESTRA REMITIDA POR: INSTITUTO MURCIANO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGRARIO Y ALIMENTARIO

DOMICILIO: C/ MAYOR, S/N

POBLACION: 30150-MURCIA

DENOMINACIÓN MUESTRA: A11

DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico de 250 mL(1), conteniendo agua de mar

FECHA RECEPCIÓN: 27/10/2025

FECHA FINALIZACIÓN: 30/10/2025

Análisis realizado por LABAQUA, S.A.U. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70:

Fecha inicio análisis 28/10/2025.

PARÁMETROS	MÉTODOS	RESULTADOS	UNIDADES
Caracteres Físico-Químicos			
Amonio	A-C-PE-0023	$< 0.83 \pm 25\%$	$\mu\text{mol NH}_4/\text{L}$
Conductividad a 20°C	PE-COR-002	$46400 \pm 12\%$	$\mu\text{S/cm}$
Nitritos	PE-COR-008	$< 0.11 \pm 13\%$	$\mu\text{mol NO}_2/\text{L}$
Aniones			
Nitratos	A-C-PE-0025 Reducción de Cadmio	$< 0.403 \pm 12\%$	$\mu\text{mol NO}_3/\text{L}$
Ortofosfatos	PE-COR-019	$< 0.364 \pm 18\%$	$\mu\text{mol PO}_4/\text{L}$

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditación. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Laura Díaz Esplá, Director Técnico: Francisco García Andreu.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de entidad certificadora.

Emitido en ALICANTE, 30 de Octubre de 2025

Informe de análisis

DATOS GENERALES

INFORME N°: 4459780

ANÁLISIS N°: 9099777

MUESTRA REMITIDA POR: INSTITUTO MURCIANO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGRARIO Y ALIMENTARIO

DOMICILIO: C/ MAYOR, S/N

POBLACION: 30150-MURCIA

DENOMINACIÓN MUESTRA: A13

DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico de 250 mL(1), conteniendo agua de mar

FECHA RECEPCIÓN: 27/10/2025

FECHA FINALIZACIÓN: 30/10/2025

Análisis realizado por LABAQUA, S.A.U. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70:

Fecha inicio análisis 28/10/2025.

PARÁMETROS	MÉTODOS	RESULTADOS	UNIDADES
Caracteres Físico-Químicos			
Amonio	A-C-PE-0023	$< 0.83 \pm 25\%$	$\mu\text{mol NH}_4/\text{L}$
Conductividad a 20°C	PE-COR-002	$46800 \pm 12\%$	$\mu\text{S/cm}$
Nitritos	PE-COR-008	$< 0.11 \pm 13\%$	$\mu\text{mol NO}_2/\text{L}$
Aniones			
Nitratos	A-C-PE-0025 Reducción de Cadmio	$< 0.403 \pm 12\%$	$\mu\text{mol NO}_3/\text{L}$
Ortofosfatos	PE-COR-019	$< 0.364 \pm 18\%$	$\mu\text{mol PO}_4/\text{L}$

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditación. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Laura Díaz Esplá, Director Técnico: Francisco García Andreu.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de entidad certificadora.

Emitido en ALICANTE, 30 de Octubre de 2025

Informe de análisis

DATOS GENERALES

INFORME N°: 4459781

ANÁLISIS N°: 9099778

MUESTRA REMITIDA POR: INSTITUTO MURCIANO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGRARIO Y ALIMENTARIO

DOMICILIO: C/ MAYOR, S/N

POBLACION: 30150-MURCIA

DENOMINACIÓN MUESTRA: A16

DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico de 250 mL(1), conteniendo agua de mar

FECHA RECEPCIÓN: 27/10/2025

FECHA FINALIZACIÓN: 30/10/2025

Análisis realizado por LABAQUA, S.A.U. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70:

Fecha inicio análisis 28/10/2025.

PARÁMETROS	MÉTODOS	RESULTADOS	UNIDADES
Caracteres Físico-Químicos			
Amonio	A-C-PE-0023	$< 0.83 \pm 25\%$	$\mu\text{mol NH}_4/\text{L}$
Conductividad a 20°C	PE-COR-002	$47000 \pm 12\%$	$\mu\text{S/cm}$
Nitritos	PE-COR-008	$< 0.11 \pm 13\%$	$\mu\text{mol NO}_2/\text{L}$
Aniones			
Nitratos	A-C-PE-0025 Reducción de Cadmio	$< 0.403 \pm 12\%$	$\mu\text{mol NO}_3/\text{L}$
Ortofosfatos	PE-COR-019	$< 0.364 \pm 18\%$	$\mu\text{mol PO}_4/\text{L}$

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditación. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Laura Díaz Esplá, Director Técnico: Francisco García Andreu.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de entidad certificadora.

Emitido en ALICANTE, 30 de Octubre de 2025

Informe de análisis

DATOS GENERALES

INFORME N°: 4459782

ANÁLISIS N°: 9099779

MUESTRA REMITIDA POR: INSTITUTO MURCIANO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGRARIO Y ALIMENTARIO

DOMICILIO: C/ MAYOR, S/N

POBLACION: 30150-MURCIA

DENOMINACIÓN MUESTRA: E01

DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico de 250 mL(1), conteniendo agua de mar

FECHA RECEPCIÓN: 27/10/2025

FECHA FINALIZACIÓN: 30/10/2025

Análisis realizado por LABAQUA, S.A.U. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70:

Fecha inicio análisis 28/10/2025.

PARÁMETROS	MÉTODOS	RESULTADOS	UNIDADES
Caracteres Físico-Químicos			
Amonio	A-C-PE-0023	$< 0.83 \pm 25\%$	$\mu\text{mol NH}_4/\text{L}$
Conductividad a 20°C	PE-COR-002	$46600 \pm 12\%$	$\mu\text{S/cm}$
Nitritos	PE-COR-008	$< 0.11 \pm 13\%$	$\mu\text{mol NO}_2/\text{L}$
Aniones			
Nitratos	A-C-PE-0025 Reducción de Cadmio	$< 0.403 \pm 12\%$	$\mu\text{mol NO}_3/\text{L}$
Ortofosfatos	PE-COR-019	$< 0.364 \pm 18\%$	$\mu\text{mol PO}_4/\text{L}$

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditación. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Laura Díaz Esplá, Director Técnico: Francisco García Andreu.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de entidad certificadora.

Emitido en ALICANTE, 30 de Octubre de 2025

Informe de análisis

DATOS GENERALES

INFORME N°: 4459783

ANÁLISIS N°: 9099780

MUESTRA REMITIDA POR: INSTITUTO MURCIANO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGRARIO Y ALIMENTARIO

DOMICILIO: C/ MAYOR, S/N

POBLACION: 30150-MURCIA

DENOMINACIÓN MUESTRA: E05

DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico de 250 mL(1), conteniendo agua de mar

FECHA RECEPCIÓN: 27/10/2025

FECHA FINALIZACIÓN: 30/10/2025

Análisis realizado por LABAQUA, S.A.U. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70:

Fecha inicio análisis 28/10/2025.

PARÁMETROS	MÉTODOS	RESULTADOS	UNIDADES
Caracteres Físico-Químicos			
Amonio	A-C-PE-0023	< 0.83 ± 25%	μmol NH ₄ /L
Conductividad a 20°C	PE-COR-002	42300 ± 12%	μS/cm
Nitritos	PE-COR-008	< 0.11 ± 13%	μmol NO ₂ /L
Aniones			
Nitratos	A-C-PE-0025 Reducción de Cadmio	< 0.403 ± 12%	μmol NO ₃ /L
Ortofosfatos	PE-COR-019	< 0.364 ± 18%	μmol PO ₄ /L

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditación. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Laura Díaz Esplá, Director Técnico: Francisco García Andreu.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de entidad certificadora.

Emitido en ALICANTE, 30 de Octubre de 2025

Informe de análisis

DATOS GENERALES

INFORME N°: 4459784

ANÁLISIS N°: 9099781

MUESTRA REMITIDA POR: INSTITUTO MURCIANO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGRARIO Y ALIMENTARIO

DOMICILIO: C/ MAYOR, S/N

POBLACION: 30150-MURCIA

DENOMINACIÓN MUESTRA: E06

DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico de 250 mL(1), conteniendo agua de mar

FECHA RECEPCIÓN: 27/10/2025

FECHA FINALIZACIÓN: 30/10/2025

Análisis realizado por LABAQUA, S.A.U. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70:

Fecha inicio análisis 28/10/2025.

PARÁMETROS	MÉTODOS	RESULTADOS	UNIDADES
Caracteres Físico-Químicos			
Amonio	A-C-PE-0023	$< 0.83 \pm 25\%$	$\mu\text{mol NH}_4/\text{L}$
Conductividad a 20°C	PE-COR-002	$45600 \pm 12\%$	$\mu\text{S/cm}$
Nitritos	PE-COR-008	$0.13 \pm 13\%$	$\mu\text{mol NO}_2/\text{L}$
Aniones			
Nitratos	A-C-PE-0025 Reducción de Cadmio	$< 0.403 \pm 12\%$	$\mu\text{mol NO}_3/\text{L}$
Ortofosfatos	PE-COR-019	$< 0.364 \pm 18\%$	$\mu\text{mol PO}_4/\text{L}$

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditación. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Laura Díaz Esplá, Director Técnico: Francisco García Andreu.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de entidad certificadora.

Emitido en ALICANTE, 30 de Octubre de 2025