



Región de Murcia
Consejería de Medio Ambiente, Industria,
Universidades, Investigación y Mar Menor

Dirección General de Mar Menor

INFORME SEMANAL AL CONSEJO DE GOBIERNO: RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MAR MENOR

AVANCE DE MONITORIZACIÓN DE LA LAGUNA

28 DE AGOSTO DEL 2026

Dirección General del Mar Menor

Consejería de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y
Mar Menor

Informe elaborado por el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental

SERRANO CONESA, VÍCTOR ROBERTO

28/08/2026 13:08:13

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo del código seguro de verificación (CSV)



CONTENIDO

1. SÍNTESIS DE LOS RESULTADOS DE SEGUIMIENTO DEL MAR MENOR. 4

2. AVISOS Y PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. 5

3. RESUMEN DE RESULTADOS DE LAS MEDIDAS DE Sonda oceánica (CTD) REALIZADAS EN EL MAR MENOR 6

3.1. CLOROFILA..... 7

3.2. SALINIDAD. 8

3.3. TRANSPARENCIA. 9

3.4. TURBIDEZ..... 10

3.5. OXÍGENO. 11

3.6. TEMPERATURA. 12

4. RESUMEN DE RESULTADOS DE LOS CAUDALES AFORADOS Y NUTRIENTES EN LA CAMPAÑA DE TOMA DE MUESTRAS..... 13



El **INFORME SEMANAL AL CONSEJO DE GOBIERNO: RECUPERACION Y PROTECCION DEL MAR MENOR**, tratándose de información susceptible de publicidad activa, se pone a disposición del órgano directivo competente en materia de transparencia y participación ciudadana, para su publicación en el Portal de Transparencia. Artículo 11 de la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Así mismo, el **INFORME SEMANAL AL CONSEJO DE GOBIERNO: RECUPERACION Y PROTECCION DEL MAR MENOR** será objeto de especial difusión, de acuerdo al artículo 10 de la Ley 3/2020, de 27 de julio, de recuperación y protección del Mar Menor, relativo al sistema de comunicación e información del Mar Menor.

“1. Sin perjuicio del derecho de acceso a la información de las personas y de las obligaciones de publicidad activa que recaen sobre las entidades e instituciones públicas, la información relativa al Mar Menor será objeto de especial difusión, de acuerdo con los principios de transparencia, veracidad, accesibilidad, utilidad y gratuidad.”



1. SÍNTESIS DE LOS RESULTADOS DE SEGUIMIENTO DEL MAR MENOR.

Últimos datos disponibles del **26/08/2026** obtenidos por la sonda oceánica y comparados con los muestreados el día **18/08/2026**.

SALINIDAD 43.76 PSU ASCENSO DEL 1.06 %	OXÍGENO 6.04 mg/l DESCENSO DEL 0.0 %	CLOROFILA 0.95 mg/m³ ASCENSO DEL 72.73 %
TEMPERATURA 29.50 °C DESCENSO DEL 4.93 %	TRANSPARENCIA 3.94 m DESCENSO DEL 1.50 %	TURBIDEZ 1.60 FTU ASCENSO DEL 41.59 %

Los datos obtenidos por la sonda oceánica han sido procesados en la Plataforma de Integración de Datos Científicos del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental (IMIDA).

Comparativa de las fechas 14-08-2026 y 21-08-2026

CAUDAL CUENCA VERTIENTE 113.90 l/s DESCENSO del 41.29 % respecto a la fecha anterior	NUTRIENTES CUENCA VERTIENTE Total: 1248.37 Kg/día <table><tr><td>Total NITRATOS (Kg NO₃/día)</td><td>Total FOSFATOS (Kg PO₄/día)</td></tr><tr><td>1242.20</td><td>6.18</td></tr></table> DESCENSO del 46.68 % en la entrada de nutrientes al Mar Menor respecto a la campaña anterior.	Total NITRATOS (Kg NO ₃ /día)	Total FOSFATOS (Kg PO ₄ /día)	1242.20	6.18					
Total NITRATOS (Kg NO ₃ /día)	Total FOSFATOS (Kg PO ₄ /día)									
1242.20	6.18									
CAUDAL RAMBLA DEL ALBUJÓN 108.00 l/s DESCENSO del 44.33 % respecto a la fecha anterior	NUTRIENTES EN DESEMBOLCADURA RAMBLA DEL ALBUJÓN Total: 1163.04 Kg/día <table><tr><td>CORRIENTE DE AGUA</td><td>Total NITRATOS (Kg NO₃/día)</td><td>Total FOSFATOS (Kg PO₄/día)</td></tr><tr><td>Rbla. Albuji3n</td><td>1157.07</td><td>5.97</td></tr><tr><td>Aliviadero</td><td>0.0</td><td>0.0</td></tr></table> DESCENSO del 50.32 % en la entrada de nutrientes desde la desembocadura de la Rbla. del Albuji3n respecto a la campaña anterior	CORRIENTE DE AGUA	Total NITRATOS (Kg NO ₃ /día)	Total FOSFATOS (Kg PO ₄ /día)	Rbla. Albuji3n	1157.07	5.97	Aliviadero	0.0	0.0
CORRIENTE DE AGUA	Total NITRATOS (Kg NO ₃ /día)	Total FOSFATOS (Kg PO ₄ /día)								
Rbla. Albuji3n	1157.07	5.97								
Aliviadero	0.0	0.0								



2. AVISOS Y PREDICCIÓN METEOROLÓGICA.

Según la AEMET, a fecha de redacción del presente informe, se dispone de la siguiente información sobre el municipio de San Javier:

Predicción por municipios. San Javier (Murcia)



Predicción 7 días		Predicción por horas	El tiempo en tu web	Mapa
Tabla	Gráfica			


Capital: San Javier (altitud: 29 m)
Latitud: 37° 48' 21" N - Longitud: 0° 50' 5" O - Posición: Ver localización
Zona de avisos: Campo de Cartagena y Mazarrón

Descargar XML de la predicción detallada de San Javier XML

vie. 28			sáb. 29		dom. 30		lun. 31	mar. 01	mié. 02
06-12 h	12-18 h	18-24 h	00-12 h	12-24 h	00-12 h	12-24 h			
28°C	27°C	21°C							
Probabilidad de precipitación									
90%	60%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	25%
Cota de nieve a nivel de provincia (m)									
Temperatura mínima y máxima (°C)									
20 / 30			19 / 30		19 / 30		19 / 31	23 / 31	22 / 31
Dirección y velocidad del viento (km/h)									
NO 15	SE 15	NO 10	E 15	E 15	SE 10	SE 10	E 10	E 10	E 15
Índice ultravioleta máximo									
7			7		7		7	7	
Avisos: Campo de Cartagena y Mazarrón									



3. RESUMEN DE RESULTADOS DE LAS MEDIDAS DE Sonda OCEÁNICA (CTD)
REALIZADAS EN EL MAR MENOR



Localización de las 20 estaciones de muestreo

Evolución de los datos de los parámetros en las últimas campañas de muestreo:

Parámetros	04-08	10-08	18-08	26-08
Clorofila (mg/m³)	0.87	0.76	0.55	0.95
Salinidad (PSU)	43.04	43.25	43.30	43.76
Oxígeno (mg/l)	6.45	6.98	6.04	6.04
Temperatura (°C)	30.83	31.60	31.03	29.50
Turbidez (FTU)	0.87	1.20	1.13	1.60
Transparencia (m)	4.18	4.11	4.00	3.94

Valores obtenidos por la sonda oceánica en la toma de datos del **26/08/2026**.

Campaña de muestreo realizada por el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental.

Los datos se obtienen a partir de las mediciones con equipo sonda CTD en 20 localizaciones. Dichos datos han sido procesados por la Plataforma de Integración de Datos Científicos del IMIDA.

En las siguientes tablas se realizan comparativas de los resultados obtenidos el día 26/08/2026 con los datos anteriores del 18/08/2026 y con fechas de años anteriores (2025).




3.1. CLOROFILA.

Valor medio a 26/08/2026:	0.95 mg/m ³	Valoración del dato actual:	Límite muy bueno
Medición anterior 18/08/2026:	0.55 mg/m ³	Evolución desde la última medición:	ASCENSO del 72.73 %
Observaciones:	Valores límite estado ecológico. Límite muy bueno/bueno: 1,1 µg/l. Límite bueno/moderado: 1,8 µg/l. (Siendo µg/l = mg/m ³)		

Parámetro	Fecha	2025	2026
Clorofila mg/m ³	20-07	1.26	0.72
	27-07	1.51	1.02
	04-08	1.00	0.87
	10-08	1.65	0.76
	18-08	1.15	0.55
	26-08	1.14	0.95

En la columna 2025 se muestra el dato de la fecha más próxima a la de referencia del año anterior






3.2. SALINIDAD.

Valor medio a 26/08/2026:	43.76 PSU		
Medición anterior 18/08/2026:	43.30 PSU	Evolución desde la última medición:	ASCENSO del 1.06 %

Parámetro	Fecha	2025	2026
Salinidad PSU	20-07	43.43	42.51
	27-07	43.56	42.82
	04-08	44.04	43.04
	10-08	44.28	43.25
	18-08	44.53	43.30
	26-08	44.55	43.76

En la columna 2025 se muestra el dato de la fecha más próxima a la de referencia del año anterior






3.3. TRANSPARENCIA.

Valor medio a 26/08/2026:	3.94 m		
Medición anterior 18/08/2026:	4.00 m	Evolución desde la última medición:	DESCENSO del 1.50 %

Parámetro	Fecha	2025	2026
Transparencia m	20-07	2.91	3.94
	27-07	2.43	3.81
	04-08	3.06	4.18
	10-08	3.57	4.11
	18-08	3.72	4.00
	26-08	3.85	3.94

En la columna 2025 se muestra el dato de la fecha más próxima a la de referencia del año anterior






3.4. TURBIDEZ.

Valor medio a 26/08/2026:	1.60 FTU		
Medición anterior 18/08/2026:	1.13 FTU	Evolución desde la última medición:	ASCENSO del 41.59 %

Parámetro	Fecha	2025	2026
Turbidez FTU	20-07	1.42	1.62
	27-07	2.17	1.74
	04-08	1.53	0.87
	10-08	2.12	1.20
	18-08	3.53	1.13
	26-08	4.60	1.60

En la columna 2025 se muestra el dato de la fecha más próxima a la de referencia del año anterior






3.5. OXÍGENO.

Valor medio a 26/08/2026:	6.04 mg/l		
Medición anterior 18/08/2026:	6.04 mg/l	Evolución desde la última medición:	DESCENSO del 0.00 %
Observaciones:			

Parámetro	Fecha	2025	2026
Oxígeno mg/l	20-07	4.82	5.57
	27-07	4.59	5.76
	04-08	5.04	6.45
	10-08	6.63	6.98
	18-08	6.18	6.04
	26-08	5.97	6.04

En la columna 2025 se muestra el dato de la fecha más próxima a la de referencia del año anterior






3.6. TEMPERATURA.

Valor medio a 26/08/2026:	29.50 °C		
Medición anterior 18/08/2026:	31.03 °C	Evolución desde la última medición:	DESCENSO del 4.93 %

Parámetro	Fecha	2025	2026
Temperatura °C	20-07	30.03	31.04
	27-07	28.80	30.40
	04-08	28.63	30.83
	10-08	29.59	31.60
	18-08	29.41	31.03
	26-08	29.40	29.50

En la columna 2025 se muestra el dato de la fecha más próxima a la de referencia del año anterior





4. RESUMEN DE RESULTADOS DE LOS CAUDALES AFORADOS Y NUTRIENTES EN LA CAMPAÑA DE TOMA DE MUESTRAS

Se exponen a continuación los resultados de la presente campaña de muestreo. El control de los puntos de aforo de descarga directa de aguas continentales al Mar Menor, se ha realizado mediante la toma puntual de 1 muestra diaria, los días indicados en la tabla adjunta y en las siguientes corrientes de agua. En aquellas corrientes de agua aforadas más de un día durante la campaña de muestreo, el caudal (l/s), concentración de nutrientes (mg/l) y aporte de nutrientes (kg/día), se calcula como la media de los valores registrados cada uno de los días.

En esta campaña se ha producido un DESCENSO del 41.29 % de caudal proveniente de la Cuenca Vertiente respecto a la campaña anterior, pasando de 194.00 l/s a 113.90 l/s.

Corriente Agua (21-08-2026)	Caudal (l/s)	Nitratos (mg NO ₃ /l)	Fosfatos (mg PO ₄ /l)
Desembocadura rambla Albuji3n	108.00	124.00	0.64
Canal D-7	95.10	80.10	1.10
Tramo Medio Rambla Albuji3n	67.10	192.00	0.46
Obra de paso bajo carretera Los Urrutia	--	--	--
Desembocadura rambla de Miranda	--	--	--
El Carmol3	--	--	--
Lo Poyo	--	--	--
Lengua de Vaca	--	--	--
Valla Militar	--	--	--
Fre3tico Los Alc3zares	5.90	167.00	0.40
Venta Sim3n	--	--	--
Desembocadura rambla de las Matildes	--	--	--
Rambla de las Matildes - corriente sur	--	--	--
Aliviadero estaci3n de bombeo	--	--	--

EL DIRECTOR GENERAL DEL MAR MENOR

(Documento firmado electr3nicamente al margen)
V3ctor Serrano Conesa