



Región de Murcia
Consejería de Medio Ambiente,
Universidades, Investigación y Mar Menor

Dirección General de Mar Menor

INFORME SEMANAL AL CONSEJO DE GOBIERNO: RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MAR MENOR

AVANCE DE MONITORIZACIÓN DE LA LAGUNA

21 DE MARZO DE 2025

Dirección General del Mar Menor

Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor

21/03/2025 11:04:00

SERRANO CONESA, VÍCTOR ROBERTO

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-d0500011-063b-44be-fba2-0050569b6280





CONTENIDO

1. SÍNTESIS DE LOS RESULTADOS DE SEGUIMIENTO DEL MAR MENOR.....	4
2. AVISOS Y PREDICCIÓN METEOROLÓGICA.....	5
3. RESUMEN DE RESULTADOS DE LAS MEDIDAS DE Sonda OCEÁNICA (CTD) REALIZADAS EN EL MAR MENOR.....	6
3.1. CLOROFILA.....	7
3.2. SALINIDAD.....	8
3.3. TRANSPARENCIA.....	9
3.4. TURBIDEZ.....	10
3.5. OXÍGENO.....	11
3.6. TEMPERATURA.....	12
4. RESUMEN DE RESULTADOS DE LOS CAUDALES AFORADOS Y NUTRIENTES EN LA CAMPAÑA DE TOMA DE MUESTRAS.....	13

21/03/2025 11:04:00

SERRANO GONZALEZ, VICTOR ROBERTO

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-d0500011-063b-44be-f162-005056916280





EL INFORME SEMANAL AL CONSEJO DE GOBIERNO: RECUPERACION Y PROTECCION DEL MAR MENOR, tratándose de información susceptible de publicidad activa, se pone a disposición del órgano directivo competente en materia de transparencia y participación ciudadana, para su publicación en el Portal de Transparencia. Artículo 11 de la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Así mismo, el **INFORME SEMANAL AL CONSEJO DE GOBIERNO: RECUPERACION Y PROTECCION DEL MAR MENOR** será objeto de especial difusión, de acuerdo al artículo 10 de la Ley 3/2020, de 27 de julio, de recuperación y protección del Mar Menor, relativo al sistema de comunicación e información del Mar Menor.

“1. Sin perjuicio del derecho de acceso a la información de las personas y de las obligaciones de publicidad activa que recaen sobre las entidades e instituciones públicas, la información relativa al Mar Menor será objeto de especial difusión, de acuerdo con los principios de transparencia, veracidad, accesibilidad, utilidad y gratuidad.”

21/03/2025 11:04:00

SERRANO GOMEZ, VICTOR ROBERTO

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y los fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-d0500011-063b-44be-fba2-0050569b6280





1. SÍNTESIS DE LOS RESULTADOS DE SEGUIMIENTO DEL MAR MENOR.

Últimos datos disponibles del **17/03/2025** obtenidos por la sonda oceánica y comparados con los muestreados el día **07/03/2025**.

<p>SALINIDAD</p> <p>41.90 PSU</p> <p>DESCENSO DEL 0.43 %</p>	<p>OXÍGENO</p> <p>6.39 mg/l</p> <p>DESCENSO DEL 19.11 %</p>	<p>CLOROFILA</p> <p>0.65 mg/m³</p> <p>DESCENSO DEL 42.48 %</p>
<p>TEMPERATURA</p> <p>16.00 °C</p> <p>ASCENSO DEL 5.19 %</p>	<p>TRANSPARENCIA</p> <p>3.98 m</p> <p>DESCENSO DEL 1.00 %</p>	<p>TURBIDEZ</p> <p>0.75 FTU</p> <p>DESCENSO DEL 67.11 %</p>

Los datos obtenidos por la sonda oceánica multiparamétrica (CTD) han sido procesados en el Servidor de Datos Científicos (SCD) de la UPCT.

Comparativa de las fechas 07-03-2025 y 14-03-2025

<p>CAUDAL CUENCA VERTIENTE</p> <p>368.00 l/s</p> <p>DESCENSO del 60.78 % respecto a la fecha anterior</p>	<p>NUTRIENTES CUENCA VERTIENTE</p> <p>Total: 2875.88 Kg/día</p> <table border="1"> <tr> <th>Total NITRATOS (Kg NO₃/día)</th> <th>Total FOSFATOS (Kg PO₄/día)</th> </tr> <tr> <td>2845.67</td> <td>30.21</td> </tr> </table> <p>DESCENSO del 44.77 % en la entrada de nutrientes al Mar Menor respecto a la campaña anterior.</p>		Total NITRATOS (Kg NO ₃ /día)	Total FOSFATOS (Kg PO ₄ /día)	2845.67	30.21					
	Total NITRATOS (Kg NO ₃ /día)	Total FOSFATOS (Kg PO ₄ /día)									
2845.67	30.21										
<p>CAUDAL RAMBLA DEL ALBUJÓN</p> <p>368.0 l/s</p> <p>DESCENSO del 60.56 % respecto a la fecha anterior</p>	<p>NUTRIENTES EN DESEMBOCADURA RAMBLA DEL ALBUJÓN</p> <p>Total: 2875.88 Kg/día</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CORRIENTE DE AGUA</th> <th>Total NITRATOS (Kg NO₃/día)</th> <th>Total FOSFATOS (Kg PO₄/día)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rbla. Albujión</td> <td>2845.67</td> <td>30.21</td> </tr> <tr> <td>Aliviadero</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> </tr> </tbody> </table> <p>DESCENSO del 43.82 % en la entrada de nutrientes desde la desembocadura de la Rbla. del Albujión respecto a la campaña anterior</p>		CORRIENTE DE AGUA	Total NITRATOS (Kg NO ₃ /día)	Total FOSFATOS (Kg PO ₄ /día)	Rbla. Albujión	2845.67	30.21	Aliviadero	0.0	0.0
	CORRIENTE DE AGUA	Total NITRATOS (Kg NO ₃ /día)	Total FOSFATOS (Kg PO ₄ /día)								
Rbla. Albujión	2845.67	30.21									
Aliviadero	0.0	0.0									

21/03/2025 11:04:00

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-d0500011-063b-44be-fba2-005056916280

SERRANO GONZALEZ, VICTOR ROBERTO





2. AVISOS Y PREDICCIÓN METEOROLÓGICA.

Según la AEMET, a fecha de redacción del presente informe, se dispone de la siguiente información sobre el municipio de San Javier:

Capital: San Javier (altitud: 29 m)

Latitud: 37° 48' 21" N - **Longitud:** 0° 50' 5" O - **Posición:** Ver localización

Zona de avisos: Campo de Cartagena y Mazarrón

Descargar XML de la predicción detallada de San Javier [XML](#)

mar. 18			mié. 19			jue. 20		vie. 21		sáb. 22	dom. 23	lun. 24
06-12 h	12-18 h	18-24 h	00-06 h	06-12 h	12-18 h	18-24 h	00-12 h	12-24 h	00-12 h	12-24 h		
17°C	17°C	12°C	9°C	18°C	15°C	15°C						
Probabilidad de precipitación												
100%	90%	5%	0%	5%	0%	0%	0%	0%	70%	5%	45%	75%
Cota de nieve a nivel de provincia (m)												
									1600		1700	1300
Temperatura mínima y máxima (°C)												
	12 / 19			9 / 19			14 / 21		13 / 22		14 / 21	10 / 19
Sensación térmica mínima y máxima (°C)												
	12 / 19			9 / 19			14 / 21		13 / 22		14 / 21	10 / 19
Humedad relativa mínima y máxima (%)												
	75 / 90			60 / 90			65 / 90		45 / 85		60 / 95	40 / 90
Dirección y velocidad del viento (km/h)												
SE	NO	NO	C	C	NE	N	NE	NE	NE	SO	SO	SO
30	15	15	0	0	20	20	25	15	20	20	25	15
Racha máxima (km/h)												
45						35	40		40	40	55	
Sensación térmica (°C)												
17	17	12	9	18	15	15						
Humedad relativa (%)												
85	75	80	85	70	80	90						
Índice ultravioleta máximo												
	5			5			5		4		5	
Avisos: Campo de Cartagena y Mazarrón												

Ver tabla reducida



3. RESUMEN DE RESULTADOS DE LAS MEDIDAS DE SONDA OCEÁNICA (CTD) REALIZADAS EN EL MAR MENOR



Localización de las 12 estaciones de muestreo

Evolución de los datos de los parámetros en las últimas campañas de muestreo:

Parámetros	17-02	24-02	07-03	17-03
Clorofila (mg/m ³)	1.02	1.13	1.13	0.65
Salinidad (PSU)	43.07	42.82	42.08	41.90
Oxígeno (mg/l)	8.97	8.52	7.90	6.39
Temperatura (°C)	14.70	15.4	15.21	16.00
Turbidez (FTU)	0.91	1.42	2.28	0.75
Transparencia (m)	4.38	4.21	4.02	3.98

Valores obtenidos por la sonda oceánica en la toma de datos del **17/03/2025**.

Campaña de muestreo realizada por la Dirección General de Producción Agrícola, Ganadera y Pesquera.

Todos los datos de este informe, se obtienen a partir de las mediciones realizadas con equipo sonda CTD en 12 localizaciones por el Servicio de Pesca y Acuicultura de la Dirección General de Producción Agrícola, Ganadera y Pesquera.

Dichos datos han sido procesados en la plataforma digital del Servidor de Datos Científicos (SDC) de la Universidad Politécnica de Cartagena.

En las siguientes tablas se realizan comparativas de los resultados obtenidos el día 17/03/2025 con los datos anteriores del 07/03/2025 y con fechas de años anteriores (2024), procesados por la Plataforma de Integración de Datos Científicos del IMIDA.




3.1. CLOROFILA.

Valor medio a 17/03/2025:	0.65 mg/m³	Valoración del dato actual:	Límite muy bueno/bueno
Medición anterior a 07/03/2025:	1.13 mg/m³	Evolución desde la última medición:	DESCENSO del 42.48 %
Observaciones:	Valores límite estado ecológico. Límite muy bueno/bueno: 1,1 µg/l. Límite bueno/moderado: 1,8 µg/l. (Siendo µg/l = mg/m ³)		

Parámetro	Fecha	2024	2025
Clorofila mg/m ³	05-02	0.89	1.02
	10-02	0.76	0.93
	17-02	0.71	1.02
	24-02	0.71	1.13
	07-03	0.69	1.13
	17-03	0.74	0.65

En la columna 2024 se muestra el dato de la fecha más próxima a la de referencia del año anterior



27/03/2025 11:04:00

SERRANO GOMEZ, VICTOR ROBERTO

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-d0500011-063b-44be-fba2-0050569b6280




3.2. SALINIDAD.

Valor medio a 17/03/2025:	41.90 PSU		
Medición anterior a 07/03/2025:	42.08 PSU	Evolución desde la última medición:	DESCENSO del 0.43 %

Parámetro	Fecha	2024	2025
Salinidad PSU	05-02	43.20	43.24
	10-02	43.05	43.17
	17-02	42.94	43.07
	24-02	42.94	42.82
	07-03	43.17	42.08
	17-03	42.98	41.90

En la columna 2024 se muestra el dato de la fecha más próxima a la de referencia del año anterior



27/03/2025 11:04:00

SERRANO GOMEZ, VICTOR ROBERTO

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-d0500011-063b-44be-fba2-005056916280






3.3. TRANSPARENCIA.

Valor medio a 17/03/2025:	3.98 m		
Medición anterior a 07/03/2025:	4.02 m	Evolución desde la última medición:	DESCENSO del 1.00 %

Parámetro	Fecha	2024	2025
Transparencia m	05-02	4.98	4.29
	10-02	4.85	4.18
	17-02	4.82	4.38
	24-02	4.82	4.21
	07-03	4.67	4.02
	17-03	4.34	3.98

En la columna 2024 se muestra el dato de la fecha más próxima a la de referencia del año anterior






3.4. TURBIDEZ.

Valor medio a 17/03/2025:	0.75 FTU		
Medición anterior a 07/03/2025:	2.28 FTU	Evolución desde la última medición:	DESCENSO del 67.11 %

Parámetro	Fecha	2024	2025
Turbidez FTU	05-02	0.85	0.95
	10-02	0.94	1.05
	17-02	0.78	0.91
	24-02	0.78	1.42
	07-03	1.10	2.28
	17-03	0.89	0.75

En la columna 2024 se muestra el dato de la fecha más próxima a la de referencia del año anterior



21/03/2025 11:04:00

SERRANO GONZALEZ, VICTOR ROBERTO

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-d0500011-063b-44be-fba2-0050569b6280






3.5. OXÍGENO.

Valor medio a 17/03/2025:	6.39 mg/l	Valoración del dato actual:	No preocupante
Medición anterior a 07/03/2025:	7.90 mg/l	Evolución desde la última medición:	DESCENSO del 19.11 %
Observaciones:	Según lo establecido por el IMIDA, se considera: 0-2 mg/l: anoxia; 2-4 mg/l: hipoxia y >4mg/l: no preocupante.		

Parámetro	Fecha	2024	2025
Oxígeno mg/l	05-02	7.05	8.75
	10-02	6.41	8.75
	17-02	6.89	8.97
	24-02	6.89	8.52
	07-03	6.95	7.90
	17-03	6.96	6.39

En la columna 2024 se muestra el dato de la fecha más próxima a la de referencia del año anterior






3.6. TEMPERATURA.

Valor medio a 17/03/2025:	16.00 °C		
Medición anterior a 07/03/2025:	15.21 °C	Evolución desde la última medición:	ASCENSO del 5.19 %

Parámetro	Fecha	2024	2025
Temperatura °C	05-02	14.13	12.61
	10-02	14.26	13.51
	17-02	15.20	14.70
	24-02	15.20	15.40
	07-03	14.03	15.21
	17-03	16.70	16.00

En la columna 2024 se muestra el dato de la fecha más próxima a la de referencia del año anterior



27/03/2025 11:04:00

SERRANO GOMEZ, VICTOR ROBERTO

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-d6500011-063b-44be-fba2-0050569b6280





4. RESUMEN DE RESULTADOS DE LOS CAUDALES AFORADOS Y NUTRIENTES EN LA CAMPAÑA DE TOMA DE MUESTRAS

Se exponen a continuación los resultados de la presente campaña de muestreo. El control de los puntos de aforo de descarga directa de aguas continentales al Mar Menor, se ha realizado mediante la toma puntual de 1 muestra diaria, los días indicados en la tabla adjunta y en las siguientes corrientes de agua. En aquellas corrientes de agua aforadas más de un día durante la campaña de muestreo, el caudal (l/s), concentración de nutrientes (mg/l) y aporte de nutrientes (kg/día), se calcula como la media de los valores registrados cada uno de los días.

En esta campaña se ha producido un DESCENSO del 60.78 % de caudal proveniente de la Cuenca Vertiente respecto a la campaña anterior, pasando de 938.38 l/s a 368.00 l/s.

Corriente Agua (14-03-2025)	Caudal (l/s)	Nitratos (mg NO ₃ /l)	Fosfatos (mg PO ₄ /l)
Desembocadura rambla Albujión	368.00	89.5	0.95
Canal D-7	--	--	--
Tramo Medio Rambla Albujión	165.00	82.8	1.70
Obra de paso bajo carretera Los Urrutia	--	--	--
Desembocadura rambla de Miranda	--	--	--
El Carmolí	--	--	--
Lo Poyo	--	--	--
Lengua de Vaca	--	--	--
Valla Militar	--	--	--
Freático Los Alcázares	--	--	--
Venta Simón	--	--	--
Desembocadura rambla de las Matildes	--	--	--
Rambla de las Matildes - corriente sur	--	--	--
Aliviadero estación de bombeo	--	--	--

EL DIRECTOR GENERAL DEL MAR MENOR

(Documento firmado electrónicamente al margen)

Víctor Serrano Conesa