



PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS ZONAS DE BAÑO. MAR MENOR

FECHA DE INSPECCIÓN Y MUESTREO: 29/07/2024

PUNTO DE MUESTREO	CLASIFICACIÓN SANITARIA AGUAS DE BAÑO TEMPORADA 2023	RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN VISUAL		APTITUD PARA EL BAÑO
		AGUA	ARENA	
CARTAGENA				
PLAYA DE CAVANNAS PM1 (LA MANGA)	EXCELENTE	APTA	APTA	APTA PARA SU USO
PLAYA HONDA PM1	EXCELENTE	APTA	APTA	APTA PARA SU USO
PLAYA MAR DE CRISTAL PM1	EXCELENTE	APTA	APTA	APTA PARA SU USO
PLAYA LOS NIETOS PM2	EXCELENTE	APTA	APTA	APTA PARA SU USO
PLAYA LOS URRUTIAS PM2	EXCELENTE	APTA	APTA	APTA PARA SU USO*
LOS ALCAZARES				
PLAYA P. DE CARRION PM1	EXCELENTE	APTA	APTA	APTA PARA SU USO
PLAYA LAS PALMERAS-NAREJOS	EXCELENTE	APTA	APTA	APTA PARA SU USO
SAN JAVIER				
PLAYA CASTILLO DE MAR PM1 (LA MANGA)	EXCELENTE	APTA	APTA	APTA PARA SU USO
PLAYA DEL CASTILICO PM1	EXCELENTE	APTA	APTA	APTA PARA SU USO
SAN PEDRO DEL PINATAR				
PLAYA VILLANANITOS PM1	EXCELENTE	APTA	APTA	APTA PARA SU USO

* Precaución en zonas cenagosas.

Criterios de calidad de agua: anexo I RD 1341/2007 valores microbiológicos

Agua costera y de transición				
	Calidad			Unidades
	Suficiente**	Buena*	Excelente*	
Enterococos intestinales	185	200	100	ufc o NMP/100 ml
Escherichia coli	500	500	250	ufc o NMP/100 ml

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase anexo II del RD 1341/2007, de 11 de octubre (BOE num.257, de 26 de octubre 2007)

**Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase anexo II del RD 1341/2007, de 11 de octubre (BOE num.257, de 26 de octubre 2007)