

















VALORACIÓN PRELIMINAR DE DATOS: NIVELES MÍNIMOS Y MÁXIMOS PARA CADA VARIABLE							
	Temp. (°C)	Conductividad (S/m)	Turbidez (FTU)	Oxígeno (mg/l)	PAR/Irradiancia (mols-1m-2)	Clorofila (mg/m³)	Salinidad (PSU)
MÍNIMO	27.01	67.72	11.83	5.94	0	1.02	44.14
PROF (metros)	2.081	2.068	0.527	0.527	0	0.997	0.527
MÁXIMO	27.02	27.02	14.08	6.46	0	1.69	44.14
PROF (metros)	0.527	1.556	3.818	4.281	0	3.672	0.527

DATOS MEDIOS PARA CADA VARIABLE EN TODA LA COLUMNA DE AGUA							
CTD E07 - Punto 001	Temp. (°C)	Conductividad (S/m)	Turbidez (FTU)	Oxígeno (mg/L)	PAR/Irradiancia (mols-1m-2)	Clorofila (mg/m3)	Salinidad (PSU)
OBSERVACIONES GENERALES							

DATOS DETALLADOS PARA CADA VARIABLE EN TODA LA COLUMNA DE AGUA							
Profundidad (m)	Temp. (°C)	Conductividad (S/m)	Turbidez (FTU)	Oxígeno (mg/L)	PAR/Irradiancia (mols-1m-2)	Clorofila (mg/m3)	Salinidad (PSU)
0.527	27.02	67.73	11.83	5.94	0	1.12	44.14
0.625	27.02	67.73	13.96	6.03	0	1.03	44.14
0.671	27.02	67.73	13.47	5.98	0	1.14	44.14
0.778	27.02	67.73	12.97	5.97	0	1.19	44.14
0.787	27.02	67.73	13.12	6.1	0	1.1	44.14
0.834	27.02	67.73	13.28	6.14	0	1.09	44.14
0.906	27.02	67.73	13.62	6.18	0	1.11	44.14
0.973	27.02	67.73	13.05	6.2	0	1.3	44.14
0.997	27.02	67.73	13.43	6.12	0	1.02	44.14
1.003	27.02	67.73	13.39	6.1	0	1.14	44.14
1.035	27.02	67.73	13.7	6.1	0	1.04	44.14
1.099	27.02	67.73	13.85	6.12	0	1.09	44.14
1.173	27.02	67.73	13.58	6.13	0	1.2	44.14
1.179	27.02	67.73	13.58	6.27	0	1.13	44.14
1.226	27.02	67.73	13.35	6.25	0	1.19	44.14
1.317	27.02	67.73	13.05	6.25	0	1.15	44.14
1.384	27.02	67.73	12.93	6.28	0	1.1	44.14
1.4	27.02	67.73	13.08	6.29	0	1.09	44.14
1.467	27.02	67.73	13.01	6.31	0	1.11	44.14
1.552	27.02	67.73	13.24	6.31	0	1.14	44.14
1.556	27.02	67.74	13.39	6.32	0	1.2	44.14
1.611	27.02	67.74	12.93	6.34	0	1.2	44.14
1.689	27.02	67.74	13.12	6.36	0	1.14	44.14
1.743	27.02	67.74	13.05	6.38	0	1.1	44.14
1.761	27.02	67.74	12.86	6.4	0	1.16	44.14
1.77	27.02	67.73	12.78	6.43	0	1.11	44.14
1.781	27.02	67.73	12.66	6.45	0	1.18	44.14
1.794	27.02	67.73	12.86	6.44	0	1.15	44.14
1.801	27.02	67.73	13.2	6.4	0	1.18	44.14
1.836	27.02	67.73	13.05	6.36	0	1.4	44.14
1.901	27.02	67.73	12.93	6.16	0	1.17	44.14
1.95	27.02	67.73	13.01	6.07	0	1.2	44.14
2.068	27.02	67.72	13.2	6.01	0	1.18	44.14
2.081	27.01	67.72	12.82	6.13	0	1.16	44.14
2.133	27.01	67.72	13.2	6.09	0	1.11	44.14
2.233	27.01	67.72	13.31	6.09	0	1.08	44.14
2.286	27.02	67.73	12.93	6.18	0	1.3	44.14
2.288	27.02	67.73	13.7	6.15	0	1.28	44.14
2.34	27.02	67.73	12.93	6.12	0	1.49	44.14
2.393	27.02	67.73	13.12	6.12	0	1.23	44.14
2.431	27.02	67.73	13.43	6.13	0	1.22	44.14
2.442	27.02	67.73	13.54	6.12	0	1.2	44.14

2.449	27.02	67.73	13.62	6.1	0	1.14	44.14
2.473	27.02	67.73	13.43	6.11	0	1.1	44.14
2.516	27.02	67.73	13.35	6.13	0	1.21	44.14
2.565	27.02	67.73	13.28	6.16	0	1.22	44.14
2.598	27.02	67.73	13.24	6.18	0	1.57	44.14
2.605	27.02	67.73	12.89	6.19	0	1.34	44.14
2.613	27.02	67.73	13.08	6.2	0	1.16	44.14
2.634	27.02	67.73	13.5	6.21	0	1.17	44.14
2.692	27.02	67.73	13.05	6.23	0	1.17	44.14
2.738	27.02	67.73	13.2	6.24	0	1.19	44.14
2.763	27.02	67.73	13.24	6.26	0	1.16	44.14
2.781	27.02	67.73	13.12	6.27	0	1.14	44.14
2.807	27.02	67.73	12.93	6.27	0	1.12	44.14
2.829	27.02	67.73	13.12	6.28	0	1.15	44.14
2.839	27.02	67.73	13.01	6.29	0	1.14	44.14
2.852	27.02	67.73	13.73	6.31	0	1.16	44.14
2.894	27.02	67.73	13.24	6.31	0	1.27	44.14
2.956	27.02	67.73	13.05	6.34	0	1.28	44.14
2.974	27.02	67.73	12.97	6.33	0	1.17	44.14
3.01	27.01	67.73	13.31	6.27	0	1.16	44.14
3.083	27.01	67.73	13.12	6.23	0	1.29	44.14
3.123	27.01	67.73	12.86	6.21	0	1.15	44.14
3.135	27.01	67.73	12.93	6.19	0	1.21	44.14
3.211	27.01	67.73	13.31	6.19	0	1.18	44.14
3.282	27.02	67.73	13.28	6.21	0	1.14	44.14
3.328	27.02	67.73	13.2	6.24	0	1.11	44.14
3.407	27.01	67.73	13.5	6.3	0	1.17	44.14
3.431	27.01	67.73	13.2	6.4	0	1.17	44.14
3.458	27.01	67.73	13.16	6.37	0	1.19	44.14
3.542	27.01	67.73	13.2	6.35	0	1.21	44.14
3.609	27.01	67.73	13.7	6.33	0	1.14	44.14
3.631	27.01	67.73	13.54	6.32	0	1.21	44.14
3.672	27.01	67.73	13.12	6.32	0	1.69	44.14
3.718	27.01	67.73	13.5	6.32	0	1.37	44.14
3.76	27.01	67.73	13.66	6.32	0	1.33	44.14
3.796	27.01	67.73	12.86	6.3	0	1.3	44.14
3.809	27.01	67.72	13.73	6.24	0	1.23	44.14
3.818	27.01	67.72	14.08	6.22	0	1.17	44.14
3.858	27.01	67.72	13.66	6.22	0	1.3	44.14
3.916	27.01	67.72	13.81	6.23	0	1.23	44.14
3.954	27.01	67.72	13.43	6.27	0	1.37	44.14
3.976	27.01	67.72	13.5	6.31	0	1.17	44.14
3.992	27.01	67.72	13.54	6.34	0	1.21	44.14
4.005	27.01	67.72	13.35	6.35	0	1.24	44.14
4.032	27.01	67.72	13.92	6.34	0	1.24	44.14
4.059	27.01	67.72	13.35	6.31	0	1.24	44.14
4.114	27.01	67.72	13.35	6.31	0	1.15	44.14
4.152	27.01	67.72	13.28	6.32	0	1.08	44.14
4.163	27.01	67.72	13.5	6.34	0	1.23	44.14
4.164	27.01	67.72	13.92	6.36	0	1.11	44.14
4.188	27.01	67.72	13.28	6.38	0	1.17	44.14
4.241	27.01	67.72	13.2	6.41	0	1.34	44.14
4.281	27.01	67.72	13.12	6.46	0	1.2	44.14
4.291	27.01	67.72	13.31	6.44	0	1.14	44.14
4.346	27.01	67.72	13.28	6.43	0	1.3	44.14
4.413	27.01	67.72	12.66	6.44	0	1.3	44.14
4.439	27.01	67.72	13.05	6.4	0	1.17	44.14
4.451	27.01	67.72	12.74	6.36	0	1.38	44.14

4.497	27.01	67.72	13.08	6.35	0	1.26	44.14
4.546	27.01	67.72	13.05	6.35	0	1.55	44.14
4.591	27.01	67.72	12.74	6.36	0	1.33	44.14
4.604	27.01	67.73	12.7	6.39	0	1.15	44.14
4.613	27.01	67.73	13.35	6.4	0	1.19	44.14
4.644	27.01	67.72	13.2	6.4	0	1.27	44.14
4.669	27.01	67.73	13.12	6.41	0	1.03	44.14
4.676	27.01	67.73	13.12	6.39	0	1.14	44.14
4.686	27.01	67.73	12.7	6.38	0	1.16	44.14



VALORACIÓN PRELIMINAR DE DATOS: NIVELES MÍNIMOS Y MÁXIMOS PARA CADA VARIABLE							
	Temp. (°C)	Conductividad (S/m)	Turbidez (FTU)	Oxígeno (mg/l)	PAR/Irradiancia (mols-1m-2)	Clorofila (mg/m³)	Salinidad (PSU)
MÍNIMO	26.94	67.77	0.0	5.04	0	0.57	44.24
PROF (metros)	0.502	1.401	0.502	2.808	0	2.372	0.644
MÁXIMO	26.95	26.95	3.2	6.63	0	0.95	44.25
PROF (metros)	0.548	2.721	1.57	4.575	0	4.596	0.502

DATOS MEDIOS PARA CADA VARIABLE EN TODA LA COLUMNA DE AGUA							
CTD N02 - Punto 002	Temp. (°C)	Conductividad (S/m)	Turbidez (FTU)	Oxígeno (mg/L)	PAR/Irradiancia (mols-1m-2)	Clorofila (mg/m3)	Salinidad (PSU)


OBSERVACIONES GENERALES

DATOS DETALLADOS PARA CADA VARIABLE EN TODA LA COLUMNA DE AGUA							
Profundidad (m)	Temp. (°C)	Conductividad (S/m)	Turbidez (FTU)	Oxígeno (mg/L)	PAR/Irradiancia (mols-1m-2)	Clorofila (mg/m3)	Salinidad (PSU)
0.502	26.94	67.78	0.0	5.12	0	0.63	44.25
0.548	26.95	67.78	0.19	5.35	0	0.72	44.25
0.595	26.95	67.78	0.99	5.8	0	0.7	44.25
0.609	26.95	67.78	0.11	5.97	0	0.69	44.25
0.644	26.95	67.78	2.33	6.1	0	0.74	44.24
0.713	26.95	67.78	0.0	6.2	0	0.78	44.24
0.738	26.95	67.78	0.0	6.17	0	0.7	44.24
0.76	26.95	67.78	0.0	6.11	0	0.74	44.24
0.769	26.95	67.78	0.0	6.02	0	0.68	44.24
0.798	26.95	67.78	0.0	5.9	0	0.69	44.24
0.905	26.95	67.78	0.0	5.36	0	0.68	44.24
0.945	26.95	67.78	0.0	5.34	0	0.71	44.24
1.016	26.95	67.78	0.0	5.37	0	0.66	44.24
1.076	26.95	67.78	0.42	5.62	0	0.61	44.24
1.223	26.95	67.78	0.72	5.69	0	0.72	44.24
1.248	26.95	67.78	0.0	5.64	0	0.73	44.24
1.254	26.95	67.78	0.0	5.58	0	0.7	44.24
1.259	26.95	67.78	0.0	5.51	0	0.72	44.24
1.274	26.95	67.78	0.88	5.45	0	0.66	44.24
1.314	26.95	67.78	1.91	5.4	0	0.82	44.24
1.361	26.95	67.78	0.0	5.34	0	0.69	44.24
1.401	26.95	67.77	1.34	5.29	0	0.7	44.24
1.416	26.95	67.78	1.34	5.23	0	0.76	44.24
1.426	26.95	67.78	1.11	5.19	0	0.77	44.24
1.434	26.95	67.78	1.26	5.17	0	0.77	44.24
1.446	26.95	67.78	1.68	5.17	0	0.74	44.24
1.479	26.95	67.78	1.6	5.19	0	0.67	44.24
1.539	26.95	67.78	0.92	5.2	0	0.68	44.24
1.57	26.95	67.78	3.2	5.32	0	0.64	44.25
1.61	26.95	67.78	2.4	5.42	0	0.65	44.25
1.681	26.95	67.78	2.59	5.52	0	0.66	44.24
1.699	26.95	67.78	1.53	5.49	0	0.69	44.25
1.74	26.95	67.78	1.11	5.46	0	0.72	44.25
1.82	26.95	67.78	1.56	5.42	0	0.66	44.24
1.857	26.95	67.78	0.76	5.17	0	0.74	44.25
1.891	26.95	67.78	1.34	5.18	0	0.69	44.25
1.96	26.95	67.78	1.26	5.22	0	0.69	44.24
2.0	26.95	67.78	2.33	5.39	0	0.78	44.24
2.015	26.95	67.78	1.45	5.44	0	0.66	44.25
2.062	26.95	67.78	0.69	5.48	0	0.78	44.24
2.107	26.95	67.78	1.49	5.48	0	0.8	44.24
2.123	26.95	67.78	1.34	5.45	0	0.72	44.24

2.127	26.95	67.78	1.26	5.42	0	0.71	44.25
2.147	26.95	67.78	1.18	5.43	0	0.67	44.25
2.191	26.95	67.78	1.11	5.45	0	0.72	44.24
2.223	26.95	67.78	1.11	5.45	0	0.66	44.24
2.24	26.95	67.78	1.45	5.44	0	0.78	44.24
2.256	26.95	67.78	1.56	5.44	0	0.72	44.24
2.305	26.95	67.78	1.18	5.45	0	0.91	44.24
2.363	26.95	67.78	1.11	5.44	0	0.73	44.24
2.372	26.95	67.78	0.84	5.36	0	0.57	44.24
2.376	26.95	67.78	1.03	5.34	0	0.66	44.25
2.416	26.95	67.78	0.99	5.36	0	0.73	44.24
2.47	26.95	67.78	0.84	5.38	0	0.7	44.24
2.505	26.95	67.78	1.83	5.38	0	0.66	44.24
2.519	26.95	67.78	0.88	5.39	0	0.67	44.24
2.532	26.95	67.78	0.95	5.43	0	0.74	44.24
2.541	26.95	67.78	1.03	5.46	0	0.76	44.24
2.563	26.95	67.78	1.07	5.47	0	0.68	44.24
2.606	26.95	67.78	0.99	5.44	0	0.74	44.24
2.644	26.95	67.78	0.99	5.41	0	0.79	44.24
2.672	26.95	67.78	1.26	5.37	0	0.69	44.24
2.681	26.95	67.78	1.03	5.31	0	0.8	44.24
2.69	26.95	67.78	1.07	5.23	0	0.73	44.25
2.721	26.95	67.79	1.41	5.16	0	0.66	44.25
2.766	26.95	67.79	1.18	5.11	0	0.75	44.25
2.802	26.95	67.78	0.84	5.08	0	0.69	44.24
2.806	26.95	67.78	1.18	5.06	0	0.76	44.24
2.808	26.95	67.79	1.26	5.04	0	0.72	44.25
2.85	26.95	67.79	1.03	5.04	0	0.75	44.25
2.897	26.95	67.79	0.84	5.08	0	0.76	44.25
2.926	26.95	67.79	0.57	5.15	0	0.71	44.25
2.933	26.95	67.79	1.14	5.23	0	0.79	44.25
2.95	26.95	67.79	1.68	5.35	0	0.76	44.25
2.979	26.95	67.79	1.83	5.49	0	0.65	44.25
3.017	26.95	67.79	1.34	5.64	0	0.65	44.25
3.035	26.95	67.79	0.84	5.76	0	0.73	44.25
3.049	26.95	67.79	0.95	5.86	0	0.76	44.25
3.077	26.95	67.79	1.14	5.92	0	0.8	44.25
3.113	26.95	67.79	0.76	5.94	0	0.67	44.25
3.153	26.95	67.79	1.11	5.94	0	0.65	44.25
3.167	26.95	67.79	1.26	6.0	0	0.62	44.25
3.173	26.95	67.79	1.56	6.04	0	0.73	44.25
3.207	26.95	67.78	1.34	6.05	0	0.77	44.25
3.264	26.95	67.78	1.26	6.06	0	0.75	44.25
3.298	26.95	67.78	1.26	6.1	0	0.71	44.25
3.302	26.95	67.78	1.34	6.09	0	0.69	44.25
3.347	26.95	67.78	1.49	6.07	0	0.67	44.25
3.407	26.95	67.78	1.37	6.07	0	0.67	44.25
3.436	26.95	67.78	1.34	6.13	0	0.72	44.25
3.447	26.95	67.78	0.92	6.16	0	0.86	44.25
3.485	26.95	67.78	1.34	6.19	0	0.71	44.25
3.543	26.95	67.78	0.95	6.23	0	0.72	44.25
3.572	26.95	67.78	1.07	6.28	0	0.65	44.25
3.576	26.94	67.78	1.22	6.33	0	0.69	44.25
3.592	26.94	67.78	0.92	6.32	0	0.69	44.25
3.616	26.94	67.78	1.34	6.31	0	0.74	44.25
3.65	26.94	67.78	1.11	6.31	0	0.7	44.25
3.687	26.94	67.78	1.18	6.3	0	0.74	44.25
3.72	26.94	67.78	0.92	6.3	0	0.72	44.25

3.738	26.94	67.78	1.07	6.31	0	0.74	44.25
3.743	26.94	67.78	1.56	6.32	0	0.78	44.25
3.75	26.94	67.78	1.26	6.35	0	0.83	44.25
3.759	26.94	67.78	1.26	6.38	0	0.71	44.25
3.776	26.94	67.78	1.34	6.41	0	0.7	44.25
3.821	26.94	67.78	1.11	6.42	0	0.68	44.25
3.876	26.94	67.78	1.64	6.46	0	0.78	44.25
3.896	26.94	67.78	1.41	6.45	0	0.78	44.25
3.99	26.94	67.78	1.87	6.45	0	0.7	44.25
4.01	26.94	67.78	1.68	6.39	0	0.74	44.25
4.091	26.94	67.78	1.26	6.39	0	0.66	44.25
4.148	26.95	67.78	2.1	6.47	0	0.75	44.25
4.197	26.95	67.78	0.69	6.47	0	0.73	44.25
4.293	26.95	67.78	1.3	6.48	0	0.72	44.25
4.304	26.95	67.78	1.98	6.5	0	0.72	44.25
4.331	26.95	67.78	1.49	6.51	0	0.73	44.25
4.389	26.95	67.78	0.69	6.53	0	0.79	44.25
4.449	26.95	67.79	1.18	6.61	0	0.7	44.25
4.451	26.95	67.79	1.34	6.61	0	0.79	44.25
4.504	26.95	67.79	1.64	6.62	0	0.74	44.25
4.575	26.95	67.78	1.18	6.63	0	0.72	44.25
4.596	26.95	67.78	1.37	6.56	0	0.95	44.25
4.604	26.95	67.78	0.92	6.53	0	0.78	44.25
4.645	26.95	67.78	1.26	6.5	0	0.68	44.25
4.694	26.95	67.78	1.56	6.5	0	0.7	44.25
4.725	26.95	67.79	1.18	6.51	0	0.69	44.25
4.733	26.95	67.79	1.3	6.49	0	0.66	44.25
4.738	26.95	67.79	0.99	6.47	0	0.7	44.25
4.76	26.95	67.79	1.07	6.42	0	0.72	44.25
4.798	26.95	67.79	0.88	6.37	0	0.66	44.25
4.834	26.95	67.79	1.18	6.33	0	0.66	44.25
4.869	26.95	67.79	0.95	6.31	0	0.81	44.25
4.878	26.95	67.79	0.99	6.31	0	0.67	44.25
4.883	26.95	67.78	1.07	6.32	0	0.74	44.25
4.901	26.95	67.78	0.65	6.33	0	0.84	44.25
4.947	26.95	67.78	1.14	6.36	0	0.76	44.25
4.996	26.94	67.78	1.07	6.39	0	0.72	44.25
5.023	26.94	67.79	0.99	6.41	0	0.73	44.25
5.056	26.94	67.78	1.41	6.33	0	0.7	44.25
5.107	26.94	67.78	0.92	6.26	0	0.74	44.25
5.137	26.95	67.79	0.88	6.23	0	0.68	44.25
5.146	26.95	67.79	1.18	6.23	0	0.73	44.25
5.161	26.95	67.79	0.99	6.23	0	0.8	44.25
5.19	26.95	67.79	1.03	6.23	0	0.76	44.25
5.224	26.95	67.79	0.88	6.27	0	0.88	44.25
5.244	26.95	67.79	1.22	6.33	0	0.81	44.25
5.253	26.95	67.79	0.5	6.38	0	0.8	44.25
5.263	26.95	67.79	0.92	6.41	0	0.68	44.25
5.288	26.95	67.79	0.69	6.41	0	0.72	44.25
5.341	26.95	67.79	0.99	6.41	0	0.72	44.25
5.379	26.94	67.78	0.99	6.33	0	0.78	44.25
5.411	26.94	67.78	0.76	6.31	0	0.71	44.25
5.475	26.94	67.78	0.95	6.33	0	0.71	44.25
5.531	26.94	67.78	1.18	6.37	0	0.69	44.25
5.562	26.94	67.78	1.11	6.41	0	0.74	44.25
5.569	26.94	67.78	1.34	6.41	0	0.84	44.25
5.588	26.94	67.78	0.99	6.4	0	0.92	44.25
5.626	26.94	67.78	0.92	6.42	0	0.82	44.25

5.673	26.94	67.78	0.8	6.45	0	0.79	44.25
5.706	26.94	67.78	0.53	6.45	0	0.85	44.25
5.724	26.94	67.78	0.88	6.43	0	0.83	44.25
5.729	26.94	67.78	1.11	6.39	0	0.79	44.25
5.74	26.94	67.78	0.84	6.36	0	0.71	44.25
5.757	26.94	67.78	1.26	6.34	0	0.79	44.25
5.786	26.94	67.78	0.92	6.33	0	0.68	44.25
5.827	26.94	67.78	0.99	6.34	0	0.69	44.25
5.862	26.94	67.78	0.84	6.36	0	0.63	44.25
5.873	26.94	67.78	0.8	6.41	0	0.69	44.25
5.88	26.94	67.78	0.84	6.44	0	0.74	44.25
5.913	26.94	67.78	0.76	6.46	0	0.78	44.25
5.958	26.94	67.78	0.92	6.48	0	0.78	44.25
5.976	26.94	67.78	1.11	6.49	0	0.79	44.25
5.98	26.94	67.78	0.99	6.47	0	0.61	44.25
5.991	26.94	67.78	1.18	6.48	0	0.64	44.25
5.996	26.94	67.78	0.92	6.5	0	0.65	44.25
6.002	26.94	67.78	0.92	6.5	0	0.61	44.25



VALORACIÓN PRELIMINAR DE DATOS: NIVELES MÍNIMOS Y MÁXIMOS PARA CADA VARIABLE							
	Temp. (°C)	Conductividad (S/m)	Turbidez (FTU)	Oxígeno (mg/l)	PAR/Irradiancia (mols-1m-2)	Clorofila (mg/m³)	Salinidad (PSU)
MÍNIMO	26.73	67.14	0.0	4.37	0	0.56	43.73
PROF (metros)	0.512	0.512	0.512	2.945	0	1.32	1.749
MÁXIMO	27.06	27.06	1.76	6.17	0	0.92	43.97
PROF (metros)	3.484	5.204	3.634	5.279	0	5.257	0.512

DATOS MEDIOS PARA CADA VARIABLE EN TODA LA COLUMNA DE AGUA							
CTD E02 - Punto 003	Temp. (°C)	Conductividad (S/m)	Turbidez (FTU)	Oxígeno (mg/L)	PAR/Irradiancia (mols-1m-2)	Clorofila (mg/m3)	Salinidad (PSU)


OBSERVACIONES GENERALES

DATOS DETALLADOS PARA CADA VARIABLE EN TODA LA COLUMNA DE AGUA							
Profundidad (m)	Temp. (°C)	Conductividad (S/m)	Turbidez (FTU)	Oxígeno (mg/L)	PAR/Irradiancia (mols-1m-2)	Clorofila (mg/m3)	Salinidad (PSU)
0.512	26.73	67.14	0.0	4.52	0	0.69	43.97
0.57	26.83	67.15	0.53	4.64	0	0.77	43.89
0.623	26.89	67.23	1.03	4.82	0	0.72	43.89
0.683	27.0	67.32	1.03	5.78	0	0.72	43.85
0.701	27.01	67.31	1.11	5.67	0	0.71	43.84
0.724	27.01	67.29	0.92	5.6	0	0.71	43.83
0.751	27.01	67.29	0.92	5.53	0	0.64	43.82
0.779	27.01	67.27	0.69	5.45	0	0.65	43.81
0.804	27.01	67.27	0.76	5.38	0	0.62	43.81
0.839	27.01	67.27	0.84	5.32	0	0.64	43.81
0.864	27.01	67.26	0.69	5.26	0	0.66	43.79
0.882	27.01	67.27	1.41	5.21	0	0.62	43.8
0.898	27.01	67.29	0.84	5.14	0	0.69	43.82
0.922	27.01	67.29	0.72	5.09	0	0.63	43.82
0.953	27.01	67.27	1.11	5.04	0	0.79	43.8
0.982	27.01	67.27	0.57	5.0	0	0.71	43.8
1.011	27.02	67.28	0.61	4.95	0	0.6	43.81
1.038	27.02	67.27	0.92	4.91	0	0.66	43.8
1.064	27.02	67.28	0.92	4.87	0	0.66	43.8
1.093	27.02	67.28	0.76	4.85	0	0.69	43.8
1.116	27.02	67.27	0.92	4.83	0	0.72	43.79
1.133	27.02	67.24	0.84	4.81	0	0.66	43.77
1.147	27.02	67.28	0.84	4.78	0	0.6	43.81
1.183	27.02	67.3	0.99	4.75	0	0.66	43.82
1.218	27.02	67.25	1.18	4.73	0	0.64	43.78
1.252	27.02	67.21	0.95	4.74	0	0.69	43.76
1.276	27.02	67.24	1.07	4.75	0	0.69	43.77
1.296	27.02	67.27	1.14	4.75	0	0.65	43.8
1.32	27.02	67.23	0.92	4.76	0	0.56	43.76
1.336	27.02	67.22	0.76	4.8	0	0.66	43.76
1.356	27.03	67.27	0.84	4.82	0	0.63	43.79
1.383	27.03	67.26	0.84	4.83	0	0.66	43.78
1.414	27.03	67.21	1.07	4.83	0	0.65	43.74
1.434	27.03	67.24	0.8	4.81	0	0.61	43.77
1.47	27.03	67.28	0.69	4.8	0	0.63	43.79
1.501	27.03	67.22	1.14	4.78	0	0.67	43.75
1.526	27.04	67.21	1.18	4.81	0	0.68	43.74
1.548	27.04	67.25	0.84	4.83	0	0.68	43.77
1.566	27.04	67.27	0.92	4.86	0	0.76	43.78
1.592	27.04	67.23	1.07	4.91	0	0.74	43.75
1.617	27.03	67.21	0.76	4.95	0	0.7	43.74
1.639	27.04	67.24	0.84	4.96	0	0.66	43.76

1.662	27.04	67.27	1.11	4.94	0	0.66	43.78
1.688	27.04	67.28	1.03	4.9	0	0.68	43.79
1.717	27.04	67.25	0.95	4.85	0	0.6	43.76
1.749	27.04	67.21	1.18	4.81	0	0.63	43.73
1.769	27.04	67.24	1.26	4.76	0	0.65	43.76
1.787	27.04	67.26	0.84	4.7	0	0.73	43.78
1.807	27.04	67.27	0.76	4.66	0	0.76	43.78
1.831	27.04	67.29	0.69	4.63	0	0.69	43.79
1.865	27.04	67.28	1.11	4.61	0	0.65	43.79
1.893	27.03	67.22	1.3	4.58	0	0.68	43.75
1.916	27.03	67.24	0.84	4.56	0	0.62	43.76
1.936	27.03	67.29	1.07	4.52	0	0.74	43.8
1.956	27.04	67.24	0.92	4.5	0	0.67	43.76
1.98	27.04	67.24	1.07	4.48	0	0.74	43.76
2.012	27.04	67.3	0.95	4.47	0	0.74	43.81
2.049	27.04	67.28	0.8	4.47	0	0.71	43.79
2.083	27.04	67.24	0.84	4.49	0	0.61	43.76
2.096	27.04	67.23	1.14	4.52	0	0.63	43.75
2.121	27.04	67.33	1.68	4.59	0	0.71	43.83
2.157	27.04	67.29	1.18	4.62	0	0.61	43.8
2.188	27.04	67.23	0.88	4.65	0	0.68	43.75
2.216	27.04	67.25	1.18	4.66	0	0.65	43.77
2.239	27.03	67.28	0.8	4.66	0	0.66	43.79
2.247	27.03	67.27	1.11	4.67	0	0.66	43.79
2.263	27.03	67.28	1.14	4.68	0	0.66	43.8
2.305	27.03	67.32	0.92	4.68	0	0.72	43.82
2.346	27.03	67.26	0.95	4.7	0	0.76	43.78
2.372	27.03	67.22	1.07	4.72	0	0.7	43.75
2.384	27.03	67.27	0.99	4.73	0	0.65	43.79
2.397	27.03	67.32	0.69	4.74	0	0.71	43.83
2.422	27.03	67.29	1.03	4.76	0	0.69	43.81
2.457	27.03	67.25	1.11	4.79	0	0.76	43.78
2.49	27.03	67.23	1.26	4.8	0	0.72	43.76
2.501	27.03	67.25	1.11	4.78	0	0.7	43.77
2.522	27.03	67.29	0.99	4.75	0	0.68	43.8
2.55	27.03	67.31	0.65	4.73	0	0.78	43.82
2.586	27.03	67.28	0.92	4.76	0	0.66	43.79
2.618	27.03	67.24	0.92	4.78	0	0.69	43.77
2.644	27.03	67.26	0.76	4.79	0	0.68	43.77
2.658	27.03	67.29	0.92	4.77	0	0.76	43.8
2.676	27.03	67.29	0.95	4.74	0	0.67	43.8
2.698	27.03	67.25	0.95	4.72	0	0.72	43.77
2.718	27.03	67.26	0.88	4.68	0	0.72	43.78
2.74	27.03	67.29	1.14	4.62	0	0.74	43.8
2.773	27.04	67.28	0.92	4.56	0	0.72	43.79
2.802	27.04	67.26	0.84	4.51	0	0.71	43.77
2.834	27.04	67.26	0.72	4.48	0	0.72	43.77
2.862	27.04	67.27	0.99	4.45	0	0.74	43.78
2.878	27.04	67.26	0.92	4.42	0	0.69	43.77
2.896	27.04	67.28	0.84	4.4	0	0.71	43.79
2.914	27.04	67.27	1.26	4.38	0	0.81	43.78
2.927	27.04	67.27	1.18	4.38	0	0.66	43.78
2.945	27.04	67.29	0.8	4.37	0	0.69	43.79
2.979	27.04	67.29	0.76	4.37	0	0.72	43.8
3.003	27.04	67.28	0.95	4.37	0	0.69	43.79
3.028	27.04	67.3	0.99	4.37	0	0.69	43.81
3.052	27.04	67.32	0.95	4.38	0	0.72	43.82
3.076	27.04	67.28	0.61	4.38	0	0.65	43.79

3.085	27.04	67.3	1.07	4.39	0	0.73	43.8
3.103	27.04	67.38	0.92	4.38	0	0.73	43.86
3.134	27.04	67.37	0.95	4.39	0	0.71	43.85
3.166	27.04	67.35	1.11	4.42	0	0.68	43.84
3.195	27.04	67.38	0.84	4.47	0	0.72	43.86
3.21	27.05	67.4	0.76	4.53	0	0.81	43.86
3.228	27.05	67.4	0.76	4.63	0	0.82	43.87
3.25	27.05	67.41	0.88	4.73	0	0.66	43.88
3.275	27.05	67.41	0.99	4.81	0	0.76	43.87
3.29	27.05	67.41	0.76	4.88	0	0.73	43.88
3.308	27.05	67.43	0.8	4.94	0	0.71	43.89
3.324	27.05	67.43	1.03	4.99	0	0.68	43.89
3.351	27.05	67.44	0.88	5.04	0	0.69	43.89
3.388	27.05	67.44	0.76	5.08	0	0.66	43.89
3.411	27.05	67.43	0.76	5.11	0	0.63	43.89
3.422	27.05	67.45	0.92	5.13	0	0.68	43.9
3.442	27.05	67.45	0.92	5.17	0	0.68	43.9
3.467	27.05	67.44	0.8	5.22	0	0.65	43.89
3.478	27.05	67.45	0.99	5.26	0	0.7	43.9
3.484	27.06	67.46	1.26	5.32	0	0.66	43.9
3.509	27.06	67.46	0.99	5.38	0	0.69	43.9
3.558	27.06	67.46	0.95	5.42	0	0.65	43.9
3.6	27.06	67.45	1.18	5.43	0	0.59	43.89
3.627	27.06	67.46	0.69	5.45	0	0.71	43.9
3.634	27.06	67.46	1.76	5.51	0	0.69	43.9
3.658	27.06	67.46	1.49	5.52	0	0.72	43.9
3.696	27.06	67.46	1.26	5.55	0	0.72	43.9
3.732	27.06	67.46	0.92	5.59	0	0.72	43.9
3.756	27.06	67.46	0.61	5.66	0	0.72	43.9
3.767	27.06	67.46	0.76	5.7	0	0.71	43.9
3.79	27.06	67.46	0.95	5.75	0	0.78	43.9
3.816	27.06	67.46	0.84	5.77	0	0.68	43.9
3.849	27.06	67.46	1.34	5.78	0	0.74	43.9
3.872	27.06	67.46	0.99	5.77	0	0.67	43.9
3.883	27.06	67.46	0.84	5.76	0	0.67	43.9
3.899	27.06	67.47	0.8	5.75	0	0.76	43.9
3.93	27.06	67.47	1.18	5.73	0	0.72	43.9
3.961	27.06	67.47	1.37	5.7	0	0.72	43.9
3.986	27.06	67.47	0.72	5.7	0	0.72	43.91
4.003	27.06	67.47	0.88	5.69	0	0.71	43.91
4.019	27.06	67.47	1.11	5.69	0	0.72	43.9
4.032	27.06	67.47	0.95	5.71	0	0.78	43.91
4.052	27.06	67.47	1.07	5.74	0	0.7	43.91
4.086	27.06	67.47	1.11	5.79	0	0.72	43.91
4.123	27.06	67.47	0.95	5.82	0	0.65	43.91
4.15	27.06	67.47	0.72	5.86	0	0.66	43.91
4.175	27.06	67.47	0.76	5.88	0	0.76	43.91
4.195	27.06	67.47	0.84	5.9	0	0.74	43.91
4.201	27.06	67.47	0.65	5.93	0	0.69	43.91
4.215	27.06	67.47	0.99	5.94	0	0.69	43.91
4.251	27.06	67.47	0.99	5.95	0	0.65	43.91
4.293	27.06	67.47	0.8	5.96	0	0.78	43.91
4.326	27.06	67.47	0.69	5.97	0	0.71	43.91
4.349	27.06	67.47	0.99	5.96	0	0.74	43.91
4.373	27.06	67.47	0.95	5.94	0	0.71	43.91
4.388	27.06	67.47	1.18	5.93	0	0.73	43.91
4.4	27.06	67.47	1.11	5.94	0	0.71	43.91
4.411	27.06	67.47	0.99	5.96	0	0.69	43.91

4.433	27.06	67.47	1.11	5.96	0	0.63	43.91
4.471	27.06	67.47	0.92	5.96	0	0.75	43.91
4.511	27.06	67.47	1.11	5.99	0	0.68	43.91
4.542	27.06	67.47	0.69	6.02	0	0.76	43.91
4.556	27.06	67.47	0.61	6.04	0	0.67	43.91
4.576	27.06	67.47	0.69	6.04	0	0.8	43.91
4.609	27.06	67.47	0.76	6.04	0	0.76	43.91
4.638	27.06	67.47	1.14	6.05	0	0.71	43.91
4.647	27.06	67.47	0.53	6.05	0	0.66	43.91
4.654	27.06	67.47	1.18	6.05	0	0.71	43.91
4.68	27.06	67.47	0.8	6.03	0	0.72	43.91
4.721	27.06	67.47	0.8	6.04	0	0.69	43.91
4.749	27.06	67.47	0.92	6.05	0	0.74	43.91
4.76	27.05	67.47	0.72	6.05	0	0.72	43.91
4.772	27.05	67.47	1.07	6.06	0	0.69	43.91
4.791	27.05	67.47	0.69	6.07	0	0.68	43.91
4.825	27.05	67.47	0.92	6.07	0	0.69	43.91
4.863	27.05	67.47	0.8	6.09	0	0.63	43.91
4.894	27.05	67.47	0.69	6.11	0	0.85	43.91
4.905	27.06	67.47	0.84	6.11	0	0.66	43.91
4.919	27.06	67.47	0.88	6.11	0	0.65	43.91
4.941	27.06	67.47	0.65	6.11	0	0.72	43.91
4.97	27.06	67.47	0.99	6.12	0	0.66	43.91
4.99	27.06	67.47	1.03	6.12	0	0.7	43.91
5.003	27.06	67.47	1.07	6.13	0	0.77	43.91
5.01	27.06	67.47	0.84	6.14	0	0.79	43.91
5.043	27.06	67.47	0.84	6.15	0	0.72	43.91
5.083	27.06	67.47	0.92	6.16	0	0.78	43.91
5.11	27.06	67.47	1.03	6.16	0	0.69	43.91
5.119	27.06	67.47	0.99	6.15	0	0.74	43.91
5.125	27.06	67.47	0.8	6.14	0	0.71	43.91
5.144	27.06	67.47	1.18	6.14	0	0.87	43.91
5.172	27.06	67.47	0.99	6.14	0	0.74	43.91
5.204	27.06	67.48	0.84	6.15	0	0.73	43.91
5.23	27.06	67.48	0.8	6.15	0	0.69	43.91
5.257	27.06	67.48	0.99	6.15	0	0.92	43.91
5.279	27.06	67.48	0.84	6.17	0	0.8	43.91
5.297	27.06	67.48	0.61	6.17	0	0.7	43.91
5.319	27.06	67.48	0.95	6.16	0	0.67	43.91
5.34	27.06	67.48	0.95	6.16	0	0.66	43.91
5.366	27.06	67.48	0.84	6.14	0	0.84	43.91
5.371	27.06	67.48	0.92	6.12	0	0.67	43.91
5.377	27.06	67.48	0.76	6.09	0	0.63	43.91
5.38	27.06	67.48	0.76	6.06	0	0.68	43.91
5.382	27.06	67.48	0.99	5.98	0	0.71	43.91
5.384	27.06	67.48	1.03	5.92	0	0.71	43.91



VALORACIÓN PRELIMINAR DE DATOS: NIVELES MÍNIMOS Y MÁXIMOS PARA CADA VARIABLE							
	Temp. (°C)	Conductividad (S/m)	Turbidez (FTU)	Oxígeno (mg/l)	PAR/Irradiancia (mols-1m-2)	Clorofila (mg/m³)	Salinidad (PSU)
MÍNIMO	26.36	66.08	0.34	4.99	0	0.62	43.39
PROF (metros)	0.544	0.544	4.156	0.66	0	0.991	0.867
MÁXIMO	26.84	26.84	7.94	6.82	0	1.03	43.66
PROF (metros)	1.925	6.056	3.92	6.005	0	6.132	4.466

DATOS MEDIOS PARA CADA VARIABLE EN TODA LA COLUMNA DE AGUA							
CTD E03 - Punto 004	Temp. (°C)	Conductividad (S/m)	Turbidez (FTU)	Oxígeno (mg/L)	PAR/Irradiancia (mols-1m-2)	Clorofila (mg/m3)	Salinidad (PSU)


OBSERVACIONES GENERALES

DATOS DETALLADOS PARA CADA VARIABLE EN TODA LA COLUMNA DE AGUA							
Profundidad (m)	Temp. (°C)	Conductividad (S/m)	Turbidez (FTU)	Oxígeno (mg/L)	PAR/Irradiancia (mols-1m-2)	Clorofila (mg/m3)	Salinidad (PSU)
0.544	26.36	66.08	2.29	5.21	0	0.72	43.53
0.577	26.37	66.14	0.38	5.23	0	0.72	43.58
0.624	26.4	66.21	1.22	5.23	0	0.72	43.6
0.66	26.54	66.32	1.72	4.99	0	0.66	43.55
0.675	26.55	66.3	1.03	5.02	0	0.64	43.52
0.709	26.58	66.22	1.49	5.07	0	0.76	43.43
0.742	26.6	66.21	1.83	5.11	0	0.66	43.41
0.746	26.59	66.24	1.22	5.12	0	0.74	43.44
0.749	26.57	66.32	0.99	5.14	0	0.73	43.52
0.78	26.57	66.4	1.26	5.19	0	0.68	43.58
0.829	26.61	66.31	1.34	5.25	0	0.69	43.47
0.867	26.65	66.25	1.14	5.28	0	0.63	43.39
0.88	26.65	66.37	0.88	5.3	0	0.72	43.48
0.889	26.64	66.5	1.26	5.32	0	0.81	43.58
0.916	26.67	66.44	0.76	5.37	0	0.76	43.51
0.951	26.71	66.42	0.92	5.42	0	0.73	43.46
0.991	26.73	66.51	0.84	5.45	0	0.62	43.5
1.021	26.75	66.54	1.3	5.48	0	0.71	43.51
1.049	26.77	66.58	0.95	5.52	0	0.79	43.52
1.076	26.78	66.59	0.99	5.54	0	0.75	43.52
1.094	26.79	66.59	0.61	5.54	0	0.75	43.51
1.103	26.79	66.66	0.76	5.51	0	0.76	43.56
1.128	26.8	66.72	0.69	5.48	0	0.71	43.6
1.167	26.81	66.71	0.57	5.46	0	0.68	43.59
1.223	26.81	66.74	0.57	5.44	0	0.74	43.6
1.265	26.82	66.8	1.18	5.38	0	0.78	43.63
1.295	26.83	66.8	1.22	5.44	0	0.74	43.63
1.375	26.83	66.8	1.72	5.55	0	0.74	43.63
1.441	26.83	66.81	3.55	6.03	0	0.69	43.63
1.455	26.83	66.81	1.98	6.07	0	0.77	43.64
1.508	26.83	66.81	2.36	6.07	0	0.77	43.64
1.566	26.83	66.81	1.22	6.08	0	0.76	43.63
1.602	26.83	66.81	1.72	6.1	0	0.69	43.64
1.622	26.83	66.82	1.64	6.18	0	0.89	43.64
1.635	26.83	66.82	1.18	6.24	0	0.85	43.64
1.691	26.83	66.82	1.34	6.31	0	0.8	43.64
1.766	26.83	66.82	0.95	6.36	0	0.72	43.64
1.785	26.83	66.83	1.6	6.39	0	0.68	43.65
1.793	26.83	66.83	1.07	6.39	0	0.78	43.65
1.847	26.83	66.83	0.92	6.38	0	0.74	43.65
1.903	26.83	66.83	1.11	6.4	0	0.74	43.65
1.925	26.84	66.83	0.76	6.5	0	0.67	43.65

1.958	26.84	66.83	0.95	6.53	0	0.71	43.65
2.012	26.84	66.83	0.92	6.55	0	0.68	43.65
2.047	26.84	66.83	0.92	6.56	0	0.72	43.65
2.056	26.84	66.83	0.76	6.56	0	0.76	43.65
2.061	26.84	66.83	1.26	6.55	0	0.69	43.65
2.074	26.83	66.83	1.14	6.54	0	0.71	43.65
2.117	26.83	66.83	1.14	6.53	0	0.72	43.65
2.157	26.83	66.83	1.11	6.52	0	0.82	43.65
2.192	26.83	66.83	1.07	6.5	0	0.72	43.65
2.205	26.83	66.83	0.76	6.5	0	0.68	43.65
2.208	26.83	66.83	0.99	6.51	0	0.68	43.65
2.217	26.83	66.84	1.22	6.52	0	0.83	43.65
2.259	26.83	66.83	1.07	6.54	0	0.78	43.65
2.314	26.83	66.83	1.11	6.57	0	0.85	43.65
2.361	26.83	66.84	0.65	6.6	0	0.86	43.65
2.368	26.83	66.83	0.69	6.66	0	0.75	43.65
2.397	26.83	66.84	1.03	6.63	0	0.68	43.65
2.446	26.83	66.84	0.69	6.62	0	0.85	43.65
2.501	26.83	66.84	0.61	6.61	0	0.78	43.65
2.537	26.83	66.84	0.84	6.65	0	0.76	43.65
2.546	26.83	66.84	0.69	6.66	0	0.84	43.65
2.584	26.83	66.84	0.92	6.66	0	0.85	43.65
2.637	26.83	66.84	0.84	6.67	0	0.78	43.65
2.666	26.83	66.84	0.69	6.68	0	0.75	43.65
2.669	26.83	66.84	0.76	6.68	0	0.72	43.65
2.677	26.83	66.84	0.69	6.67	0	0.82	43.65
2.713	26.83	66.84	0.8	6.68	0	0.75	43.65
2.765	26.83	66.84	0.92	6.71	0	0.76	43.65
2.771	26.83	66.84	0.84	6.72	0	0.79	43.65
2.805	26.83	66.84	0.76	6.71	0	0.83	43.65
2.88	26.83	66.84	0.88	6.71	0	0.82	43.65
2.894	26.83	66.84	0.72	6.65	0	0.82	43.65
2.945	26.83	66.84	0.92	6.64	0	0.82	43.65
2.999	26.83	66.84	0.8	6.64	0	0.81	43.65
3.045	26.83	66.84	0.92	6.62	0	0.79	43.65
3.141	26.83	66.84	1.07	6.62	0	0.82	43.65
3.159	26.83	66.84	0.99	6.57	0	0.69	43.65
3.174	26.83	66.84	0.61	6.52	0	0.75	43.65
3.223	26.83	66.84	0.92	6.52	0	0.78	43.65
3.265	26.83	66.83	0.95	6.53	0	0.79	43.65
3.283	26.83	66.83	0.69	6.54	0	0.98	43.65
3.29	26.83	66.83	0.76	6.52	0	0.89	43.65
3.296	26.83	66.83	0.42	6.49	0	0.84	43.65
3.317	26.83	66.83	0.53	6.44	0	0.8	43.65
3.355	26.83	66.83	0.69	6.37	0	0.85	43.65
3.404	26.83	66.83	0.61	6.3	0	0.84	43.65
3.437	26.83	66.83	0.61	6.22	0	0.82	43.65
3.45	26.83	66.83	1.11	6.13	0	0.77	43.65
3.451	26.83	66.83	0.76	6.05	0	0.74	43.65
3.461	26.83	66.83	0.69	6.03	0	0.87	43.65
3.477	26.83	66.83	0.92	6.03	0	0.8	43.65
3.506	26.83	66.83	1.11	6.02	0	0.82	43.65
3.524	26.83	66.83	0.88	6.01	0	0.74	43.65
3.546	26.83	66.83	0.84	6.01	0	0.82	43.65
3.577	26.83	66.83	0.53	6.03	0	0.92	43.65
3.607	26.83	66.83	0.69	6.05	0	0.75	43.65
3.636	26.83	66.84	0.72	6.08	0	0.9	43.65
3.653	26.83	66.83	0.72	6.13	0	0.82	43.65

3.666	26.83	66.84	1.07	6.19	0	0.76	43.65
3.682	26.83	66.84	0.99	6.25	0	0.92	43.65
3.713	26.83	66.84	0.76	6.3	0	0.92	43.65
3.744	26.83	66.84	0.8	6.36	0	0.87	43.65
3.773	26.83	66.84	0.69	6.4	0	0.75	43.65
3.8	26.83	66.84	1.22	6.43	0	0.81	43.65
3.82	26.83	66.84	1.3	6.45	0	0.85	43.65
3.842	26.83	66.84	2.17	6.47	0	0.79	43.65
3.865	26.83	66.84	2.67	6.47	0	0.76	43.65
3.891	26.83	66.84	5.76	6.46	0	0.75	43.65
3.905	26.83	66.84	6.41	6.45	0	0.81	43.65
3.92	26.83	66.84	7.94	6.46	0	0.89	43.65
4.019	26.83	66.84	4.69	6.51	0	0.87	43.65
4.038	26.83	66.84	4.39	6.53	0	0.85	43.65
4.041	26.83	66.84	1.41	6.56	0	0.81	43.65
4.05	26.83	66.84	0.76	6.59	0	0.85	43.65
4.081	26.83	66.84	0.69	6.61	0	0.92	43.65
4.118	26.83	66.84	1.03	6.61	0	0.84	43.65
4.156	26.83	66.84	0.34	6.63	0	0.73	43.65
4.177	26.83	66.84	0.84	6.64	0	0.93	43.65
4.19	26.83	66.84	0.5	6.66	0	0.84	43.65
4.199	26.83	66.84	0.46	6.68	0	0.8	43.65
4.221	26.83	66.84	0.8	6.69	0	0.84	43.65
4.27	26.83	66.84	1.45	6.71	0	0.82	43.65
4.324	26.83	66.84	0.95	6.75	0	0.91	43.65
4.337	26.83	66.84	0.76	6.73	0	0.82	43.65
4.357	26.83	66.84	0.65	6.72	0	0.82	43.65
4.404	26.83	66.84	0.95	6.72	0	0.83	43.65
4.466	26.83	66.84	0.76	6.71	0	0.84	43.66
4.504	26.83	66.84	0.8	6.71	0	0.85	43.65
4.509	26.83	66.84	0.69	6.66	0	0.83	43.65
4.511	26.83	66.84	0.69	6.61	0	0.85	43.65
4.54	26.83	66.84	1.03	6.53	0	0.88	43.65
4.595	26.83	66.84	1.03	6.46	0	0.73	43.65
4.631	26.83	66.84	1.03	6.5	0	0.81	43.65
4.66	26.83	66.84	0.8	6.49	0	0.8	43.66
4.74	26.83	66.84	1.37	6.52	0	0.76	43.66
4.789	26.83	66.84	1.07	6.61	0	0.91	43.65
4.831	26.83	66.84	0.99	6.63	0	0.84	43.65
4.889	26.83	66.84	1.45	6.66	0	0.78	43.65
4.909	26.83	66.84	0.76	6.67	0	0.79	43.65
4.914	26.83	66.84	0.84	6.65	0	0.78	43.65
4.951	26.83	66.84	1.11	6.64	0	0.81	43.65
4.992	26.83	66.84	0.61	6.64	0	0.88	43.65
5.014	26.83	66.84	0.61	6.62	0	0.92	43.65
5.016	26.83	66.84	0.99	6.61	0	0.85	43.65
5.025	26.83	66.84	0.34	6.61	0	0.97	43.65
5.058	26.83	66.84	0.76	6.62	0	0.86	43.66
5.11	26.83	66.84	0.84	6.63	0	0.82	43.65
5.116	26.83	66.84	0.92	6.63	0	0.79	43.66
5.134	26.83	66.84	0.69	6.6	0	1.0	43.66
5.174	26.83	66.84	1.11	6.59	0	0.85	43.66
5.21	26.83	66.84	0.5	6.61	0	0.83	43.66
5.232	26.83	66.84	0.8	6.63	0	0.85	43.66
5.243	26.83	66.84	0.53	6.66	0	0.82	43.66
5.259	26.83	66.84	0.53	6.68	0	0.81	43.65
5.272	26.83	66.84	0.72	6.71	0	0.92	43.65
5.292	26.83	66.84	0.69	6.73	0	0.82	43.65

5.312	26.83	66.84	0.76	6.74	0	0.76	43.66
5.337	26.83	66.84	0.8	6.75	0	0.79	43.66
5.368	26.83	66.84	0.8	6.75	0	0.74	43.66
5.402	26.83	66.84	0.69	6.76	0	0.92	43.66
5.421	26.83	66.84	0.65	6.77	0	0.86	43.66
5.424	26.83	66.84	0.72	6.76	0	0.82	43.66
5.43	26.83	66.84	0.72	6.74	0	0.96	43.66
5.455	26.83	66.84	0.8	6.73	0	0.91	43.66
5.499	26.83	66.84	1.03	6.72	0	0.8	43.66
5.537	26.83	66.84	0.76	6.72	0	0.74	43.66
5.557	26.83	66.84	0.95	6.69	0	0.85	43.65
5.571	26.83	66.84	1.14	6.68	0	0.84	43.66
5.597	26.83	66.84	0.57	6.68	0	0.72	43.66
5.622	26.83	66.84	0.61	6.7	0	0.76	43.66
5.644	26.83	66.84	0.8	6.71	0	0.76	43.66
5.664	26.83	66.84	1.11	6.73	0	0.78	43.66
5.676	26.83	66.84	1.14	6.75	0	0.9	43.66
5.704	26.83	66.84	0.76	6.77	0	0.94	43.66
5.745	26.83	66.84	0.76	6.77	0	0.85	43.66
5.789	26.83	66.84	0.72	6.76	0	0.8	43.65
5.805	26.83	66.84	1.18	6.73	0	0.76	43.66
5.811	26.83	66.84	0.69	6.68	0	0.82	43.65
5.813	26.83	66.84	0.95	6.62	0	0.82	43.65
5.818	26.83	66.84	0.72	6.58	0	0.82	43.65
5.845	26.83	66.84	0.69	6.57	0	0.85	43.66
5.869	26.83	66.84	0.88	6.58	0	0.72	43.66
5.891	26.83	66.84	0.88	6.6	0	0.83	43.66
5.911	26.83	66.84	0.76	6.64	0	0.89	43.66
5.936	26.83	66.84	1.22	6.7	0	0.94	43.66
5.969	26.83	66.84	0.99	6.75	0	0.89	43.66
5.992	26.83	66.84	0.69	6.78	0	0.85	43.66
6.0	26.83	66.84	0.65	6.81	0	0.82	43.66
6.005	26.83	66.84	0.84	6.82	0	0.78	43.66
6.027	26.83	66.84	0.76	6.82	0	0.85	43.66
6.056	26.83	66.85	0.53	6.81	0	0.74	43.66
6.081	26.83	66.85	1.34	6.79	0	0.82	43.66
6.096	26.83	66.85	0.88	6.78	0	0.76	43.66
6.11	26.84	66.85	1.22	6.74	0	0.85	43.66
6.132	26.84	66.85	0.65	6.69	0	1.03	43.66
6.152	26.84	66.85	0.92	6.66	0	0.89	43.66
6.181	26.84	66.85	0.72	6.63	0	0.81	43.66
6.188	26.84	66.85	0.57	6.62	0	0.74	43.66
6.192	26.84	66.85	0.69	6.64	0	0.76	43.66
6.196	26.84	66.85	0.69	6.66	0	0.76	43.66
6.198	26.84	66.85	0.61	6.7	0	0.71	43.66
6.199	26.84	66.85	0.5	6.76	0	0.73	43.66
6.203	26.84	66.85	0.69	6.77	0	0.72	43.66




VALORACIÓN PRELIMINAR DE DATOS: NIVELES MÍNIMOS Y MÁXIMOS PARA CADA VARIABLE							
	Temp. (°C)	Conductividad (S/m)	Turbidez (FTU)	Oxígeno (mg/l)	PAR/Irradiancia (mols-1m-2)	Clorofila (mg/m³)	Salinidad (PSU)
MÍNIMO	26.85	67.22	0.0	4.36	0	0.47	43.8
PROF (metros)	0.528	0.528	0.545	0.73	0	0.545	0.713
MÁXIMO	27.41	27.41	6.07	6.05	0	0.69	44.03
PROF (metros)	1.672	2.193	1.046	2.077	0	1.842	2.193

DATOS MEDIOS PARA CADA VARIABLE EN TODA LA COLUMNA DE AGUA							
CTD E01 - Punto 005	Temp. (°C)	Conductividad (S/m)	Turbidez (FTU)	Oxígeno (mg/L)	PAR/Irradiancia (mols-1m-2)	Clorofila (mg/m3)	Salinidad (PSU)

OBSERVACIONES GENERALES

DATOS DETALLADOS PARA CADA VARIABLE EN TODA LA COLUMNA DE AGUA							
Profundidad (m)	Temp. (°C)	Conductividad (S/m)	Turbidez (FTU)	Oxígeno (mg/L)	PAR/Irradiancia (mols-1m-2)	Clorofila (mg/m3)	Salinidad (PSU)
0.528	26.85	67.22	0.04	4.99	0	0.53	43.92
0.545	26.86	67.23	0.0	4.96	0	0.47	43.92
0.563	26.87	67.27	0.23	4.87	0	0.57	43.94
0.584	26.88	67.28	0.08	4.74	0	0.57	43.94
0.617	26.91	67.27	0.08	4.62	0	0.52	43.91
0.653	26.94	67.3	0.0	4.52	0	0.53	43.9
0.692	26.99	67.33	0.04	4.45	0	0.48	43.87
0.713	27.04	67.29	0.27	4.41	0	0.48	43.8
0.721	27.08	67.34	0.0	4.38	0	0.51	43.8
0.73	27.11	67.5	0.38	4.36	0	0.56	43.89
0.757	27.15	67.61	0.0	4.36	0	0.54	43.92
0.797	27.18	67.67	0.11	4.39	0	0.61	43.94
0.846	27.22	67.71	0.04	4.43	0	0.63	43.94
0.879	27.24	67.74	0.0	4.48	0	0.56	43.94
0.9	27.26	67.8	2.06	4.54	0	0.55	43.96
0.909	27.28	67.85	0.0	4.62	0	0.53	43.98
0.928	27.29	67.88	0.53	4.71	0	0.53	43.99
0.955	27.31	67.9	0.0	4.81	0	0.6	43.99
0.991	27.32	67.94	3.7	4.89	0	0.56	44.0
1.024	27.34	67.94	0.0	4.98	0	0.62	44.0
1.046	27.35	67.96	6.06	5.07	0	0.55	44.0
1.066	27.36	67.98	1.11	5.17	0	0.53	44.0
1.091	27.37	67.99	0.0	5.27	0	0.56	44.0
1.124	27.38	68.0	0.0	5.36	0	0.56	44.0
1.154	27.38	68.01	0.15	5.47	0	0.59	44.0
1.18	27.38	68.01	0.0	5.56	0	0.58	44.0
1.194	27.39	68.02	2.82	5.64	0	0.54	44.0
1.213	27.39	68.03	0.0	5.71	0	0.62	44.01
1.243	27.39	68.03	0.0	5.75	0	0.51	44.01
1.283	27.39	68.03	0.0	5.76	0	0.6	44.01
1.307	27.4	68.03	0.0	5.78	0	0.53	44.01
1.33	27.4	68.04	0.0	5.78	0	0.51	44.01
1.381	27.4	68.05	0.0	5.74	0	0.59	44.01
1.408	27.4	68.05	0.0	5.71	0	0.52	44.01
1.45	27.4	68.05	0.0	5.69	0	0.63	44.01
1.485	27.4	68.05	0.53	5.69	0	0.56	44.01
1.514	27.4	68.05	0.0	5.7	0	0.57	44.01
1.527	27.4	68.06	0.0	5.71	0	0.55	44.02
1.537	27.4	68.06	0.0	5.7	0	0.51	44.02
1.552	27.4	68.06	1.14	5.71	0	0.5	44.02
1.565	27.4	68.06	4.92	5.71	0	0.5	44.02
1.594	27.4	68.06	2.56	5.73	0	0.61	44.02

1.625	27.4	68.06	0.0	5.75	0	0.53	44.02
1.65	27.4	68.06	0.0	5.79	0	0.56	44.02
1.672	27.4	68.06	3.05	5.83	0	0.53	44.02
1.688	27.4	68.06	4.84	5.87	0	0.58	44.02
1.715	27.4	68.07	2.48	5.92	0	0.6	44.02
1.744	27.41	68.07	3.28	5.95	0	0.57	44.02
1.766	27.41	68.07	4.88	5.97	0	0.51	44.02
1.788	27.41	68.07	0.69	5.98	0	0.59	44.02
1.812	27.41	68.07	1.53	5.97	0	0.53	44.02
1.842	27.41	68.07	0.19	5.98	0	0.69	44.02
1.875	27.41	68.07	2.1	5.98	0	0.61	44.02
1.902	27.41	68.07	0.46	5.99	0	0.56	44.02
1.917	27.41	68.07	1.11	6.0	0	0.58	44.02
1.935	27.41	68.07	0.0	6.0	0	0.5	44.02
1.96	27.41	68.07	0.84	6.0	0	0.53	44.02
1.995	27.4	68.07	0.0	6.0	0	0.56	44.02
2.026	27.4	68.07	0.61	6.01	0	0.47	44.02
2.049	27.4	68.07	1.22	6.02	0	0.53	44.02
2.062	27.4	68.07	1.79	6.04	0	0.55	44.02
2.077	27.4	68.07	1.11	6.05	0	0.55	44.02
2.1	27.4	68.07	0.42	6.03	0	0.55	44.02
2.133	27.4	68.07	1.56	6.01	0	0.52	44.02
2.175	27.4	68.07	0.61	6.0	0	0.57	44.02
2.193	27.41	68.08	0.46	6.03	0	0.6	44.03
2.196	27.41	68.08	0.8	6.05	0	0.52	44.03



VALORACIÓN PRELIMINAR DE DATOS: NIVELES MÍNIMOS Y MÁXIMOS PARA CADA VARIABLE							
	Temp. (°C)	Conductividad (S/m)	Turbidez (FTU)	Oxígeno (mg/l)	PAR/Irradiancia (mols-1m-2)	Clorofila (mg/m³)	Salinidad (PSU)
MÍNIMO	26.16	65.07	0.0	4.64	0	0.5	42.84
PROF (metros)	0.523	0.523	1.413	2.008	0	0.603	1.531
MÁXIMO	27.24	27.24	1.98	6.77	0	1.73	43.72
PROF (metros)	5.131	4.968	1.03	3.799	0	5.333	4.83


DATOS MEDIOS PARA CADA VARIABLE EN TODA LA COLUMNA DE AGUA							
CTD N01 - Punto 006	Temp. (°C)	Conductividad (S/m)	Turbidez (FTU)	Oxígeno (mg/L)	PAR/Irradiancia (mols-1m-2)	Clorofila (mg/m3)	Salinidad (PSU)
OBSERVACIONES GENERALES							

DATOS DETALLADOS PARA CADA VARIABLE EN TODA LA COLUMNA DE AGUA							
Profundidad (m)	Temp. (°C)	Conductividad (S/m)	Turbidez (FTU)	Oxígeno (mg/L)	PAR/Irradiancia (mols-1m-2)	Clorofila (mg/m3)	Salinidad (PSU)
0.523	26.16	65.07	1.07	5.47	0	0.62	42.96
0.56	26.17	65.08	0.38	5.46	0	0.61	42.97
0.603	26.18	65.12	0.88	5.44	0	0.5	42.99
0.634	26.21	65.11	1.07	5.4	0	0.5	42.95
0.661	26.25	65.09	0.92	5.38	0	0.53	42.9
0.687	26.28	65.16	0.11	5.36	0	0.58	42.92
0.732	26.32	65.23	0.84	5.33	0	0.63	42.94
0.747	26.37	65.25	1.34	5.88	0	0.6	42.9
0.75	26.37	65.25	1.07	5.87	0	0.53	42.9
0.767	26.37	65.23	1.14	5.67	0	0.56	42.89
0.783	26.37	65.27	0.8	5.6	0	0.56	42.93
0.808	26.37	65.22	1.37	5.54	0	0.55	42.88
0.843	26.38	65.2	0.99	5.47	0	0.53	42.86
0.87	26.39	65.23	1.37	5.4	0	0.53	42.87
0.899	26.39	65.28	0.99	5.33	0	0.55	42.91
0.933	26.39	65.26	1.18	5.28	0	0.55	42.9
0.95	26.4	65.24	1.26	5.25	0	0.56	42.87
0.973	26.4	65.28	0.99	5.21	0	0.6	42.9
1.006	26.41	65.3	1.72	5.17	0	0.53	42.91
1.03	26.41	65.25	1.98	5.15	0	0.6	42.87
1.048	26.42	65.26	0.38	5.14	0	0.56	42.87
1.066	26.43	65.34	1.11	5.14	0	0.63	42.92
1.162	26.43	65.33	0.88	5.19	0	0.61	42.91
1.246	26.43	65.38	0.76	5.36	0	0.55	42.94
1.373	26.45	65.38	0.76	5.54	0	0.56	42.92
1.413	26.44	65.46	0.0	5.72	0	0.61	43.0
1.442	26.45	65.48	0.99	5.82	0	0.55	43.0
1.491	26.5	65.38	0.19	5.88	0	0.55	42.88
1.531	26.53	65.36	1.03	5.94	0	0.6	42.84
1.576	26.5	65.45	0.0	5.89	0	0.65	42.93
1.609	26.52	65.4	1.49	5.83	0	0.57	42.88
1.641	26.53	65.42	0.3	5.74	0	0.58	42.88
1.663	26.53	65.45	1.76	5.63	0	0.57	42.9
1.676	26.53	65.46	1.98	5.55	0	0.51	42.91
1.703	26.53	65.47	1.98	5.47	0	0.6	42.92
1.732	26.53	65.43	0.99	5.39	0	0.56	42.89
1.761	26.53	65.42	0.19	5.3	0	0.6	42.89
1.785	26.53	65.48	0.99	5.22	0	0.6	42.93
1.803	26.53	65.48	1.11	5.13	0	0.6	42.92
1.826	26.54	65.48	1.76	5.06	0	0.58	42.92
1.855	26.54	65.54	0.99	4.99	0	0.6	42.96
1.888	26.55	65.57	0.8	4.92	0	0.62	42.97

1.914	26.56	65.59	1.07	4.85	0	0.63	42.97
1.935	26.58	65.6	1.45	4.79	0	0.6	42.97
1.948	26.59	65.63	1.76	4.73	0	0.65	42.98
1.966	26.61	65.77	1.68	4.68	0	0.55	43.07
2.008	26.64	65.84	1.53	4.64	0	0.66	43.1
2.053	26.68	65.74	1.11	4.67	0	0.6	42.98
2.062	26.73	66.09	1.18	4.81	0	0.65	43.19
2.073	26.77	66.29	1.56	4.94	0	0.56	43.31
2.122	26.82	66.43	1.34	5.11	0	0.63	43.37
2.179	26.85	66.41	1.26	5.3	0	0.62	43.32
2.222	26.93	66.7	1.49	6.12	0	0.66	43.46
2.286	26.95	66.72	0.92	6.24	0	0.68	43.45
2.325	26.96	66.72	1.11	6.3	0	0.64	43.44
2.327	26.98	66.81	0.84	6.29	0	0.6	43.49
2.347	27.0	66.87	1.14	6.23	0	0.68	43.53
2.4	27.02	66.93	1.07	6.16	0	0.58	43.55
2.442	27.03	66.92	1.07	6.13	0	0.66	43.53
2.454	27.05	67.0	0.99	6.18	0	0.66	43.57
2.48	27.06	67.02	1.18	6.21	0	0.56	43.57
2.523	27.07	67.04	1.91	6.23	0	0.68	43.58
2.561	27.07	67.04	1.34	6.25	0	0.62	43.58
2.572	27.08	67.06	1.41	6.3	0	0.59	43.58
2.583	27.08	67.07	0.99	6.34	0	0.59	43.59
2.612	27.09	67.09	1.22	6.35	0	0.65	43.6
2.647	27.09	67.09	0.92	6.36	0	0.65	43.6
2.676	27.09	67.1	1.14	6.39	0	0.61	43.6
2.689	27.1	67.11	1.34	6.44	0	0.66	43.6
2.734	27.11	67.15	0.99	6.47	0	0.65	43.62
2.772	27.12	67.16	0.69	6.42	0	0.76	43.63
2.796	27.12	67.17	1.18	6.38	0	0.68	43.63
2.808	27.13	67.19	0.69	6.36	0	0.65	43.64
2.815	27.13	67.21	0.53	6.34	0	0.65	43.65
2.841	27.14	67.23	0.84	6.34	0	0.63	43.65
2.883	27.15	67.24	0.72	6.37	0	0.58	43.65
2.915	27.15	67.24	0.57	6.45	0	0.65	43.65
2.926	27.16	67.26	0.53	6.52	0	0.65	43.66
2.939	27.16	67.28	0.65	6.57	0	0.71	43.66
2.959	27.17	67.28	1.3	6.59	0	0.69	43.67
2.997	27.17	67.29	0.8	6.59	0	0.63	43.67
3.024	27.18	67.3	0.76	6.59	0	0.65	43.67
3.032	27.18	67.3	0.5	6.6	0	0.69	43.67
3.046	27.18	67.31	0.53	6.6	0	0.65	43.67
3.079	27.19	67.31	0.99	6.6	0	0.66	43.67
3.112	27.19	67.31	0.95	6.62	0	0.64	43.67
3.126	27.19	67.32	1.14	6.62	0	0.7	43.67
3.135	27.19	67.32	0.99	6.62	0	0.76	43.67
3.159	27.19	67.32	0.92	6.63	0	0.73	43.67
3.195	27.19	67.32	0.76	6.64	0	0.71	43.67
3.221	27.19	67.32	0.76	6.65	0	0.71	43.67
3.228	27.19	67.33	0.8	6.65	0	0.76	43.67
3.248	27.19	67.33	1.11	6.66	0	0.78	43.68
3.279	27.2	67.33	0.92	6.66	0	0.79	43.68
3.304	27.2	67.33	0.88	6.66	0	0.78	43.68
3.318	27.2	67.33	0.61	6.67	0	0.72	43.68
3.335	27.2	67.33	0.69	6.67	0	0.76	43.68
3.358	27.2	67.33	1.07	6.68	0	0.73	43.68
3.384	27.2	67.33	1.07	6.68	0	0.66	43.68
3.413	27.2	67.33	0.53	6.67	0	0.72	43.68

3.435	27.2	67.33	0.8	6.65	0	0.67	43.68
3.462	27.2	67.33	0.65	6.66	0	0.68	43.68
3.467	27.2	67.34	1.18	6.67	0	0.74	43.68
3.48	27.2	67.34	0.92	6.68	0	0.76	43.68
3.513	27.2	67.34	0.57	6.68	0	0.79	43.68
3.552	27.2	67.34	0.99	6.7	0	0.75	43.68
3.578	27.2	67.34	1.07	6.69	0	0.73	43.68
3.581	27.2	67.34	0.76	6.67	0	0.76	43.68
3.594	27.2	67.35	0.69	6.65	0	0.79	43.68
3.623	27.2	67.34	0.76	6.64	0	0.78	43.68
3.663	27.2	67.34	0.76	6.65	0	0.85	43.68
3.685	27.2	67.34	0.76	6.66	0	0.75	43.68
3.698	27.2	67.35	0.88	6.68	0	0.76	43.68
3.703	27.2	67.35	0.72	6.71	0	0.76	43.68
3.727	27.2	67.35	0.84	6.74	0	0.7	43.68
3.761	27.2	67.35	0.72	6.76	0	0.69	43.68
3.799	27.2	67.35	1.26	6.77	0	0.74	43.69
3.817	27.2	67.35	1.18	6.77	0	0.68	43.68
3.825	27.2	67.36	1.03	6.76	0	0.73	43.69
3.845	27.2	67.37	0.84	6.74	0	0.71	43.69
3.879	27.21	67.36	0.65	6.72	0	0.85	43.69
3.908	27.21	67.37	1.03	6.7	0	0.82	43.69
3.925	27.21	67.37	0.99	6.68	0	0.71	43.69
3.941	27.21	67.37	1.03	6.63	0	0.71	43.69
3.966	27.21	67.37	0.92	6.56	0	0.71	43.69
3.995	27.21	67.37	0.84	6.51	0	0.74	43.69
4.015	27.21	67.37	0.99	6.49	0	0.74	43.69
4.039	27.21	67.37	0.69	6.45	0	0.72	43.69
4.07	27.21	67.38	0.88	6.42	0	0.73	43.69
4.092	27.21	67.38	0.84	6.41	0	0.72	43.69
4.106	27.21	67.38	0.69	6.42	0	0.74	43.69
4.132	27.22	67.39	0.61	6.42	0	0.78	43.7
4.166	27.22	67.39	0.61	6.41	0	0.76	43.7
4.197	27.22	67.39	1.07	6.38	0	0.69	43.7
4.211	27.22	67.4	0.8	6.35	0	0.76	43.7
4.231	27.22	67.4	0.99	6.34	0	0.85	43.7
4.259	27.22	67.4	0.84	6.31	0	0.69	43.7
4.295	27.22	67.4	1.07	6.31	0	0.72	43.7
4.32	27.23	67.4	1.11	6.33	0	0.69	43.7
4.344	27.23	67.41	1.11	6.38	0	0.68	43.7
4.369	27.23	67.41	0.84	6.41	0	0.69	43.7
4.387	27.23	67.41	0.69	6.45	0	0.76	43.7
4.398	27.23	67.42	0.69	6.5	0	0.92	43.71
4.422	27.23	67.42	1.03	6.53	0	0.82	43.71
4.469	27.23	67.42	0.76	6.56	0	0.73	43.71
4.509	27.23	67.42	1.03	6.59	0	0.76	43.71
4.522	27.23	67.42	0.84	6.61	0	0.69	43.71
4.525	27.23	67.43	0.65	6.62	0	0.78	43.71
4.545	27.23	67.43	0.76	6.62	0	0.74	43.71
4.581	27.23	67.43	0.92	6.63	0	0.81	43.71
4.612	27.23	67.43	0.92	6.65	0	0.82	43.71
4.634	27.23	67.43	0.84	6.66	0	0.72	43.71
4.649	27.23	67.43	1.11	6.63	0	0.72	43.71
4.674	27.23	67.43	0.92	6.58	0	0.71	43.71
4.698	27.23	67.43	0.84	6.54	0	0.76	43.71
4.719	27.23	67.43	0.61	6.51	0	0.7	43.71
4.747	27.23	67.43	0.92	6.49	0	0.74	43.71
4.767	27.23	67.43	0.76	6.46	0	0.76	43.71

4.785	27.23	67.43	0.69	6.46	0	0.72	43.71
4.801	27.23	67.43	0.76	6.45	0	0.78	43.71
4.83	27.23	67.43	0.84	6.46	0	0.79	43.72
4.867	27.23	67.43	0.84	6.49	0	0.77	43.72
4.888	27.23	67.43	0.8	6.56	0	0.84	43.72
4.905	27.23	67.43	0.92	6.62	0	0.76	43.72
4.921	27.23	67.43	0.92	6.66	0	0.7	43.72
4.943	27.23	67.43	0.84	6.69	0	0.81	43.72
4.968	27.23	67.44	1.11	6.72	0	0.93	43.72
4.994	27.23	67.44	0.8	6.71	0	0.8	43.72
5.023	27.23	67.44	0.84	6.7	0	0.82	43.72
5.03	27.23	67.44	0.65	6.66	0	0.83	43.72
5.042	27.23	67.44	0.61	6.59	0	0.8	43.72
5.079	27.23	67.44	0.61	6.52	0	0.79	43.72
5.115	27.23	67.44	0.99	6.5	0	0.76	43.72
5.128	27.23	67.44	0.88	6.49	0	0.78	43.72
5.131	27.24	67.44	0.95	6.48	0	0.84	43.72
5.153	27.24	67.44	0.8	6.49	0	0.79	43.72
5.195	27.24	67.44	1.14	6.49	0	0.76	43.72
5.222	27.24	67.44	0.69	6.49	0	0.72	43.72
5.231	27.24	67.44	0.8	6.49	0	0.76	43.72
5.235	27.24	67.44	0.69	6.46	0	0.76	43.72
5.266	27.24	67.44	0.84	6.39	0	0.8	43.72
5.304	27.24	67.44	0.8	6.32	0	0.73	43.72
5.327	27.24	67.44	0.92	6.29	0	1.1	43.72
5.333	27.24	67.44	1.18	6.29	0	1.73	43.72
5.346	27.24	67.44	0.92	6.32	0	0.95	43.72
5.367	27.24	67.44	0.76	6.38	0	0.77	43.72
5.389	27.24	67.44	0.84	6.45	0	0.78	43.72
5.4	27.24	67.44	0.72	6.51	0	0.74	43.72



VALORACIÓN PRELIMINAR DE DATOS: NIVELES MÍNIMOS Y MÁXIMOS PARA CADA VARIABLE							
	Temp. (°C)	Conductividad (S/m)	Turbidez (FTU)	Oxígeno (mg/l)	PAR/Irradiancia (mols-1m-2)	Clorofila (mg/m³)	Salinidad (PSU)
MÍNIMO	23.89	55.28	0.0	5.19	0	0.18	37.53
PROF (metros)	3.69	3.655	0.682	2.915	0	0.541	0.682
MÁXIMO	26.88	26.88	4.23	7.58	0	0.69	41.97
PROF (metros)	5.123	5.098	1.557	5.136	0	5.098	5.098


DATOS MEDIOS PARA CADA VARIABLE EN TODA LA COLUMNA DE AGUA							
CTD E05 - Punto 007	Temp. (°C)	Conductividad (S/m)	Turbidez (FTU)	Oxígeno (mg/L)	PAR/Irradiancia (mols-1m-2)	Clorofila (mg/m3)	Salinidad (PSU)

OBSERVACIONES GENERALES

DATOS DETALLADOS PARA CADA VARIABLE EN TODA LA COLUMNA DE AGUA							
Profundidad (m)	Temp. (°C)	Conductividad (S/m)	Turbidez (FTU)	Oxígeno (mg/L)	PAR/Irradiancia (mols-1m-2)	Clorofila (mg/m3)	Salinidad (PSU)
0.541	23.95	55.31	0.38	6.48	0	0.18	37.54
0.682	23.95	55.3	0.0	6.43	0	0.28	37.53
0.713	23.95	55.3	0.0	6.42	0	0.26	37.53
0.722	23.96	55.32	0.0	6.39	0	0.31	37.54
0.739	23.96	55.33	0.0	6.37	0	0.33	37.54
0.762	23.97	55.33	0.0	6.36	0	0.25	37.54
0.779	23.97	55.34	0.0	6.35	0	0.35	37.54
0.788	23.97	55.34	0.0	6.34	0	0.32	37.54
0.851	23.98	55.35	0.0	6.26	0	0.3	37.54
0.889	23.98	55.35	0.04	6.2	0	0.34	37.54
0.935	23.98	55.34	1.22	6.14	0	0.37	37.54
0.982	23.98	55.34	0.0	5.99	0	0.33	37.54
0.995	23.98	55.35	1.34	5.96	0	0.24	37.54
1.036	23.99	55.35	0.04	5.93	0	0.38	37.54
1.089	23.99	55.36	3.74	5.92	0	0.32	37.54
1.129	24.0	55.36	2.02	5.92	0	0.27	37.54
1.147	24.0	55.36	0.0	5.92	0	0.32	37.54
1.16	24.0	55.37	0.0	5.93	0	0.33	37.54
1.178	24.0	55.38	0.0	5.93	0	0.31	37.54
1.205	24.0	55.38	0.0	5.94	0	0.27	37.55
1.243	24.0	55.38	0.0	5.91	0	0.31	37.55
1.294	24.0	55.38	0.0	5.86	0	0.26	37.55
1.339	24.0	55.38	0.0	5.79	0	0.29	37.55
1.359	24.0	55.38	2.17	5.42	0	0.32	37.55
1.389	24.0	55.38	3.4	5.41	0	0.36	37.55
1.448	24.0	55.38	3.13	5.41	0	0.37	37.55
1.535	24.01	55.38	0.0	5.41	0	0.29	37.54
1.557	24.01	55.39	4.23	5.5	0	0.37	37.54
1.572	24.01	55.39	0.0	5.57	0	0.38	37.54
1.632	24.02	55.39	2.75	5.65	0	0.42	37.54
1.704	24.02	55.39	0.0	5.72	0	0.35	37.54
1.757	24.02	55.41	3.13	5.67	0	0.32	37.55
1.79	24.02	55.4	1.34	5.61	0	0.36	37.55
1.851	24.03	55.4	2.1	5.56	0	0.32	37.54
1.906	24.03	55.4	1.98	5.52	0	0.31	37.54
1.935	24.03	55.4	1.83	5.5	0	0.28	37.54
1.94	24.03	55.41	1.53	5.5	0	0.27	37.55
1.946	24.03	55.41	0.0	5.54	0	0.31	37.55
1.96	24.03	55.41	0.76	5.6	0	0.37	37.55
1.982	24.03	55.41	1.11	5.65	0	0.32	37.55
2.015	24.03	55.41	1.64	5.67	0	0.31	37.55
2.06	24.03	55.42	0.42	5.65	0	0.37	37.55

2.125	24.03	55.42	1.11	5.61	0	0.29	37.55
2.138	24.03	55.42	1.56	5.44	0	0.33	37.56
2.165	24.03	55.42	1.18	5.5	0	0.27	37.55
2.221	24.03	55.42	1.34	5.56	0	0.36	37.56
2.274	24.03	55.42	0.8	5.59	0	0.34	37.55
2.312	24.03	55.42	3.7	5.6	0	0.27	37.55
2.323	24.03	55.42	2.4	5.57	0	0.42	37.56
2.345	24.03	55.43	1.18	5.51	0	0.38	37.56
2.387	24.03	55.43	1.18	5.43	0	0.35	37.56
2.417	24.03	55.42	0.92	5.36	0	0.36	37.56
2.428	24.03	55.42	1.14	5.3	0	0.37	37.56
2.436	24.03	55.42	1.11	5.27	0	0.34	37.56
2.452	24.03	55.43	0.61	5.24	0	0.37	37.56
2.485	24.03	55.43	1.14	5.27	0	0.37	37.56
2.524	24.03	55.42	0.8	5.32	0	0.33	37.56
2.552	24.03	55.42	0.61	5.36	0	0.34	37.56
2.568	24.03	55.43	0.84	5.39	0	0.31	37.56
2.588	24.03	55.43	0.42	5.4	0	0.38	37.56
2.611	24.03	55.43	0.69	5.41	0	0.28	37.56
2.641	24.03	55.43	0.53	5.43	0	0.32	37.56
2.679	24.03	55.43	1.22	5.43	0	0.4	37.57
2.724	24.03	55.43	0.53	5.41	0	0.35	37.57
2.728	24.02	55.43	0.99	5.23	0	0.29	37.57
2.744	24.02	55.44	1.11	5.2	0	0.4	37.57
2.815	24.02	55.44	1.34	5.2	0	0.42	37.58
2.915	24.02	55.43	0.84	5.19	0	0.32	37.58
2.958	24.01	55.43	1.18	5.25	0	0.32	37.58
2.962	24.01	55.43	1.45	5.3	0	0.4	37.58
2.997	24.0	55.43	0.99	5.36	0	0.38	37.59
3.045	23.99	55.44	0.95	5.43	0	0.37	37.6
3.073	23.98	55.43	0.84	5.53	0	0.42	37.6
3.076	23.98	55.43	1.14	5.62	0	0.34	37.6
3.096	23.98	55.42	0.8	5.69	0	0.32	37.6
3.136	23.97	55.41	1.26	5.73	0	0.39	37.6
3.185	23.97	55.42	0.72	5.74	0	0.38	37.61
3.216	23.97	55.42	0.92	5.71	0	0.33	37.61
3.236	23.96	55.4	0.99	5.65	0	0.32	37.59
3.239	23.95	55.37	1.03	5.49	0	0.34	37.59
3.27	23.94	55.36	1.45	5.52	0	0.32	37.58
3.332	23.93	55.36	1.26	5.53	0	0.43	37.59
3.385	23.93	55.36	1.03	5.53	0	0.34	37.59
3.421	23.93	55.34	0.84	5.54	0	0.37	37.58
3.457	23.92	55.34	0.76	5.6	0	0.34	37.58
3.495	23.92	55.34	0.84	5.69	0	0.38	37.58
3.513	23.91	55.32	0.42	5.88	0	0.35	37.58
3.519	23.91	55.32	0.69	5.92	0	0.29	37.58
3.535	23.91	55.32	0.69	5.97	0	0.33	37.58
3.575	23.91	55.32	1.14	6.01	0	0.31	37.58
3.628	23.91	55.32	1.11	6.08	0	0.37	37.58
3.655	23.9	55.28	1.91	6.28	0	0.34	37.56
3.69	23.89	55.28	1.98	6.26	0	0.35	37.57
3.771	23.89	55.28	1.41	6.25	0	0.38	37.57
3.784	23.9	55.31	1.34	6.52	0	0.34	37.58
3.817	23.9	55.29	1.56	6.54	0	0.32	37.57
3.871	23.89	55.29	0.88	6.56	0	0.4	37.57
3.918	23.89	55.31	0.76	6.58	0	0.36	37.58
3.953	23.9	55.37	1.14	6.6	0	0.37	37.62
3.964	23.92	55.42	0.53	6.62	0	0.35	37.65

3.973	23.93	55.41	0.65	6.64	0	0.4	37.63
3.978	23.94	55.46	1.03	6.65	0	0.35	37.66
3.994	23.96	55.49	0.69	6.64	0	0.37	37.67
4.045	23.97	55.51	0.57	6.63	0	0.36	37.67
4.109	23.98	55.56	0.27	6.64	0	0.39	37.7
4.151	24.28	56.4	0.42	6.73	0	0.35	38.09
4.172	24.3	56.21	0.72	6.77	0	0.32	37.93
4.234	24.28	56.18	0.38	6.83	0	0.39	37.92
4.307	24.28	56.52	0.69	6.86	0	0.44	38.19
4.343	24.84	57.95	0.92	6.74	0	0.33	38.79
4.365	24.85	57.75	0.42	6.75	0	0.38	38.63
4.412	24.83	57.71	0.53	6.77	0	0.32	38.62
4.459	24.82	58.16	1.34	6.78	0	0.36	38.96
4.493	24.94	59.13	0.84	6.79	0	0.38	39.59
4.506	25.12	59.07	0.42	6.83	0	0.34	39.39
4.513	25.22	59.34	0.69	6.86	0	0.35	39.51
4.551	25.3	59.45	0.38	6.89	0	0.41	39.52
4.591	25.76	61.04	1.18	6.83	0	0.32	40.3
4.6	25.77	60.98	0.27	6.82	0	0.36	40.25
4.666	25.77	61.09	1.14	6.85	0	0.35	40.33
4.778	25.79	61.22	1.11	6.9	0	0.4	40.42
4.869	26.55	63.05	0.34	7.03	0	0.36	41.11
4.876	26.48	63.05	0.72	7.08	0	0.36	41.17
4.884	26.44	63.06	0.76	7.11	0	0.47	41.21
4.918	26.41	62.98	1.18	7.13	0	0.6	41.17
4.985	26.39	62.94	1.49	7.18	0	0.54	41.17
5.062	26.38	63.41	1.41	7.22	0	0.54	41.52
5.098	26.86	64.6	1.22	7.47	0	0.69	41.97
5.123	26.88	64.4	1.03	7.55	0	0.67	41.8
5.136	26.88	64.59	0.99	7.58	0	0.69	41.94




VALORACIÓN PRELIMINAR DE DATOS: NIVELES MÍNIMOS Y MÁXIMOS PARA CADA VARIABLE							
	Temp. (°C)	Conductividad (S/m)	Turbidez (FTU)	Oxígeno (mg/l)	PAR/Irradiancia (mols-1m-2)	Clorofila (mg/m³)	Salinidad (PSU)
MÍNIMO	23.26	54.2	0.0	5.42	0	0.16	37.25
PROF (metros)	3.654	3.097	0.691	2.144	0	1.311	0.691
MÁXIMO	23.3	23.3	3.13	7.11	0	0.37	37.29
PROF (metros)	0.518	0.518	1.776	4.327	0	5.212	4.735

DATOS MEDIOS PARA CADA VARIABLE EN TODA LA COLUMNA DE AGUA							
CTD N5F - Punto 008	Temp. (°C)	Conductividad (S/m)	Turbidez (FTU)	Oxígeno (mg/L)	PAR/Irradiancia (mols-1m-2)	Clorofila (mg/m3)	Salinidad (PSU)

OBSERVACIONES GENERALES

DATOS DETALLADOS PARA CADA VARIABLE EN TODA LA COLUMNA DE AGUA							
Profundidad (m)	Temp. (°C)	Conductividad (S/m)	Turbidez (FTU)	Oxígeno (mg/L)	PAR/Irradiancia (mols-1m-2)	Clorofila (mg/m3)	Salinidad (PSU)
0.518	23.3	54.27	0.15	5.9	0	0.25	37.28
0.595	23.3	54.24	0.34	6.0	0	0.31	37.27
0.691	23.29	54.21	0.0	6.5	0	0.24	37.25
0.696	23.29	54.22	0.0	6.54	0	0.27	37.26
0.722	23.29	54.23	0.0	6.55	0	0.27	37.27
0.751	23.29	54.24	1.98	6.5	0	0.27	37.27
0.772	23.28	54.23	0.11	6.4	0	0.25	37.27
0.794	23.28	54.23	0.0	6.26	0	0.27	37.27
0.832	23.28	54.23	0.0	6.09	0	0.22	37.27
0.89	23.28	54.23	0.0	5.93	0	0.18	37.27
0.925	23.28	54.22	0.0	5.49	0	0.17	37.27
0.963	23.28	54.22	0.0	5.45	0	0.3	37.26
1.064	23.28	54.22	0.0	5.44	0	0.27	37.27
1.164	23.28	54.23	2.71	5.44	0	0.31	37.27
1.188	23.28	54.22	0.0	5.48	0	0.29	37.27
1.191	23.28	54.22	0.0	5.56	0	0.23	37.26
1.211	23.28	54.22	0.0	5.66	0	0.25	37.27
1.228	23.28	54.22	2.14	5.83	0	0.25	37.26
1.264	23.28	54.22	0.0	5.83	0	0.24	37.26
1.311	23.28	54.22	0.0	5.85	0	0.16	37.27
1.411	23.28	54.22	1.76	5.83	0	0.27	37.27
1.464	23.28	54.22	0.0	5.81	0	0.25	37.26
1.569	23.28	54.22	3.01	5.54	0	0.28	37.26
1.725	23.28	54.22	0.0	5.6	0	0.26	37.27
1.77	23.28	54.22	0.0	5.5	0	0.2	37.26
1.776	23.28	54.22	3.13	5.47	0	0.25	37.26
1.814	23.28	54.22	0.0	5.46	0	0.17	37.27
1.867	23.28	54.22	0.0	5.47	0	0.27	37.27
1.916	23.28	54.22	0.69	5.48	0	0.27	37.27
1.957	23.28	54.22	0.69	5.49	0	0.28	37.27
1.994	23.28	54.22	0.95	5.51	0	0.16	37.27
2.015	23.28	54.22	0.92	5.49	0	0.26	37.26
2.032	23.28	54.22	1.79	5.46	0	0.28	37.27
2.059	23.28	54.22	0.0	5.45	0	0.23	37.27
2.091	23.28	54.22	0.11	5.44	0	0.24	37.27
2.144	23.28	54.22	0.69	5.42	0	0.21	37.26
2.202	23.28	54.22	0.42	5.43	0	0.28	37.26
2.209	23.28	54.21	2.71	5.55	0	0.29	37.26
2.224	23.28	54.21	0.23	5.6	0	0.31	37.26
2.284	23.28	54.21	0.92	5.66	0	0.27	37.26
2.324	23.27	54.21	1.79	6.06	0	0.22	37.26
2.376	23.27	54.21	0.3	6.1	0	0.22	37.26

2.449	23.27	54.21	0.92	6.13	0	0.24	37.26
2.525	23.27	54.21	0.65	6.18	0	0.22	37.26
2.563	23.27	54.21	0.76	6.21	0	0.21	37.26
2.585	23.27	54.21	1.18	6.21	0	0.22	37.26
2.687	23.27	54.21	1.37	6.23	0	0.26	37.26
2.759	23.27	54.21	1.49	6.65	0	0.26	37.26
2.837	23.27	54.21	1.14	6.62	0	0.32	37.26
2.957	23.27	54.21	0.0	6.6	0	0.24	37.26
3.021	23.27	54.21	0.53	6.71	0	0.31	37.26
3.051	23.27	54.21	0.53	6.73	0	0.31	37.26
3.097	23.27	54.2	1.18	6.72	0	0.3	37.26
3.115	23.27	54.2	1.11	6.73	0	0.25	37.26
3.162	23.27	54.2	0.46	6.74	0	0.23	37.26
3.202	23.27	54.2	1.22	6.77	0	0.29	37.26
3.226	23.27	54.2	2.67	6.79	0	0.29	37.26
3.242	23.27	54.2	1.07	6.82	0	0.3	37.26
3.246	23.27	54.2	1.18	6.86	0	0.27	37.26
3.255	23.27	54.21	0.34	6.91	0	0.24	37.26
3.298	23.27	54.21	0.42	6.91	0	0.26	37.26
3.383	23.27	54.21	0.92	6.91	0	0.24	37.26
3.423	23.27	54.21	0.99	6.9	0	0.3	37.26
3.463	23.27	54.21	0.99	6.91	0	0.23	37.26
3.482	23.27	54.2	0.84	6.92	0	0.27	37.26
3.507	23.27	54.2	0.5	6.94	0	0.28	37.26
3.601	23.27	54.2	0.42	6.96	0	0.24	37.26
3.654	23.26	54.2	0.76	6.99	0	0.29	37.26
3.683	23.26	54.2	0.65	6.97	0	0.19	37.26
3.721	23.26	54.2	0.61	6.94	0	0.24	37.26
3.741	23.26	54.2	0.95	6.91	0	0.29	37.26
3.746	23.26	54.2	0.5	6.92	0	0.22	37.26
3.79	23.26	54.2	0.8	6.95	0	0.29	37.26
3.871	23.26	54.2	0.34	6.98	0	0.27	37.26
3.873	23.26	54.2	1.49	7.1	0	0.27	37.26
3.897	23.26	54.2	0.69	7.07	0	0.22	37.26
4.006	23.26	54.2	0.76	7.04	0	0.28	37.26
4.12	23.27	54.2	0.3	6.95	0	0.29	37.26
4.127	23.27	54.2	0.5	6.93	0	0.24	37.26
4.184	23.27	54.2	0.42	6.94	0	0.21	37.26
4.251	23.27	54.2	0.15	6.98	0	0.21	37.26
4.292	23.27	54.2	0.27	7.02	0	0.31	37.26
4.312	23.27	54.2	0.34	7.07	0	0.24	37.26
4.318	23.27	54.2	0.3	7.1	0	0.25	37.26
4.327	23.27	54.2	0.42	7.11	0	0.31	37.26
4.383	23.27	54.2	0.34	7.11	0	0.21	37.26
4.467	23.27	54.2	0.61	7.09	0	0.25	37.26
4.53	23.27	54.2	0.34	6.96	0	0.21	37.26
4.596	23.27	54.21	0.34	6.89	0	0.24	37.26
4.657	23.26	54.2	0.34	6.88	0	0.28	37.26
4.661	23.26	54.2	0.19	6.88	0	0.34	37.26
4.704	23.26	54.2	0.42	6.9	0	0.23	37.27
4.735	23.27	54.24	0.04	6.79	0	0.25	37.29
4.843	23.27	54.24	0.72	6.79	0	0.26	37.28
5.049	23.27	54.23	0.61	6.82	0	0.29	37.28
5.212	23.27	54.24	0.27	6.89	0	0.37	37.28
5.274	23.27	54.24	0.61	6.97	0	0.24	37.28



VALORACIÓN PRELIMINAR DE DATOS: NIVELES MÍNIMOS Y MÁXIMOS PARA CADA VARIABLE							
	Temp. (°C)	Conductividad (S/m)	Turbidez (FTU)	Oxígeno (mg/l)	PAR/Irradiancia (mols-1m-2)	Clorofila (mg/m³)	Salinidad (PSU)
MÍNIMO	26.36	65.4	0.0	4.86	0	0.28	42.77
PROF (metros)	0.772	1.101	0.506	0.506	0	0.506	1.17
MÁXIMO	27.28	27.28	3.13	6.78	0	1.5	44.43
PROF (metros)	1.537	2.893	1.535	1.834	0	4.037	3.877

DATOS MEDIOS PARA CADA VARIABLE EN TODA LA COLUMNA DE AGUA							
CTD E04 - Punto 009	Temp. (°C)	Conductividad (S/m)	Turbidez (FTU)	Oxígeno (mg/L)	PAR/Irradiancia (mols-1m-2)	Clorofila (mg/m3)	Salinidad (PSU)


OBSERVACIONES GENERALES

DATOS DETALLADOS PARA CADA VARIABLE EN TODA LA COLUMNA DE AGUA							
Profundidad (m)	Temp. (°C)	Conductividad (S/m)	Turbidez (FTU)	Oxígeno (mg/L)	PAR/Irradiancia (mols-1m-2)	Clorofila (mg/m3)	Salinidad (PSU)
0.506	26.5	65.92	0.0	4.86	0	0.28	43.28
0.522	26.5	65.98	0.11	4.91	0	0.48	43.33
0.538	26.49	65.97	0.0	4.95	0	0.5	43.33
0.553	26.48	65.97	0.27	5.0	0	0.47	43.34
0.578	26.45	65.98	0.04	5.05	0	0.47	43.37
0.62	26.42	65.97	0.11	5.1	0	0.43	43.4
0.655	26.39	65.95	0.0	5.15	0	0.47	43.41
0.711	26.37	65.91	0.04	5.19	0	0.45	43.4
0.772	26.36	65.82	0.0	5.21	0	0.47	43.34
0.801	26.36	65.69	0.0	5.28	0	0.51	43.24
0.807	26.37	65.66	0.11	5.43	0	0.51	43.21
0.829	26.39	65.72	0.0	5.66	0	0.47	43.24
0.861	26.41	65.72	0.15	5.88	0	0.5	43.22
0.899	26.41	65.7	0.0	6.02	0	0.47	43.2
0.929	26.41	65.69	0.0	6.09	0	0.5	43.2
0.954	26.41	65.65	0.19	6.1	0	0.56	43.17
0.974	26.41	65.62	0.0	6.04	0	0.51	43.14
0.99	26.42	65.57	0.0	5.92	0	0.53	43.1
1.025	26.44	65.54	0.0	5.75	0	0.56	43.06
1.046	26.48	65.57	0.38	5.57	0	0.61	43.04
1.068	26.51	65.5	0.04	5.43	0	0.66	42.96
1.101	26.53	65.4	0.84	5.31	0	0.57	42.87
1.17	26.65	65.43	0.0	5.16	0	0.66	42.77
1.201	26.72	65.57	0.84	5.12	0	0.63	42.82
1.25	26.85	65.92	0.0	5.08	0	0.6	42.96
1.268	26.9	66.14	0.0	5.09	0	0.57	43.07
1.277	26.95	66.49	0.0	5.1	0	0.66	43.28
1.294	27.01	66.69	0.0	5.11	0	0.58	43.37
1.317	27.07	66.77	0.0	5.15	0	0.57	43.38
1.341	27.11	67.03	0.19	5.19	0	0.62	43.54
1.377	27.15	67.17	0.27	5.26	0	0.56	43.6
1.406	27.19	67.2	0.0	5.37	0	0.71	43.59
1.435	27.21	67.43	2.98	5.47	0	0.69	43.74
1.475	27.24	67.51	0.0	5.57	0	0.53	43.77
1.513	27.26	67.51	0.0	5.66	0	0.57	43.74
1.535	27.27	67.61	3.13	5.74	0	0.6	43.81
1.537	27.28	67.62	0.0	5.82	0	0.74	43.81
1.539	27.27	67.64	0.0	5.91	0	0.62	43.83
1.56	27.27	67.64	0.92	6.0	0	0.69	43.84
1.697	27.24	67.63	0.0	6.2	0	0.69	43.86
1.713	27.22	67.66	1.91	6.35	0	0.62	43.89
1.751	27.22	67.67	1.3	6.45	0	0.65	43.91

1.806	27.22	67.68	2.63	6.68	0	0.56	43.91
1.815	27.22	67.69	0.19	6.74	0	0.6	43.92
1.834	27.22	67.71	1.11	6.78	0	0.58	43.94
1.876	27.21	67.72	1.41	6.78	0	0.52	43.95
1.918	27.21	67.74	0.0	6.75	0	0.62	43.96
1.958	27.21	67.75	1.07	6.59	0	0.61	43.98
1.973	27.21	67.78	0.19	6.51	0	0.56	44.0
1.991	27.21	67.8	0.0	6.42	0	0.66	44.01
2.009	27.2	67.81	1.68	6.34	0	0.65	44.02
2.029	27.2	67.81	2.21	6.29	0	0.72	44.03
2.053	27.2	67.83	1.26	6.27	0	0.63	44.04
2.087	27.2	67.84	1.87	6.27	0	0.65	44.05
2.12	27.2	67.85	1.11	6.31	0	0.65	44.06
2.143	27.19	67.86	1.3	6.37	0	0.59	44.07
2.171	27.19	67.89	1.53	6.45	0	0.63	44.09
2.192	27.19	67.91	0.38	6.52	0	0.57	44.12
2.216	27.19	67.94	0.69	6.55	0	0.64	44.13
2.233	27.18	67.96	0.72	6.59	0	0.62	44.15
2.251	27.18	67.98	0.92	6.62	0	0.64	44.17
2.271	27.19	68.01	1.56	6.63	0	0.79	44.18
2.298	27.19	68.03	0.99	6.64	0	0.63	44.2
2.332	27.19	68.05	0.57	6.65	0	0.57	44.21
2.36	27.19	68.05	0.76	6.67	0	0.48	44.21
2.383	27.2	68.07	1.68	6.69	0	0.6	44.22
2.4	27.2	68.1	1.34	6.73	0	0.63	44.25
2.423	27.2	68.13	1.37	6.75	0	0.6	44.26
2.456	27.21	68.14	0.88	6.77	0	0.68	44.27
2.481	27.21	68.15	1.37	6.78	0	0.67	44.27
2.499	27.21	68.17	0.84	6.76	0	0.64	44.28
2.516	27.22	68.19	0.72	6.72	0	0.63	44.29
2.547	27.22	68.21	1.26	6.7	0	0.63	44.31
2.576	27.22	68.22	1.18	6.7	0	0.69	44.31
2.605	27.22	68.23	1.14	6.69	0	0.6	44.31
2.617	27.22	68.24	0.76	6.7	0	0.69	44.32
2.637	27.23	68.25	1.11	6.7	0	0.6	44.33
2.665	27.23	68.26	0.99	6.69	0	0.79	44.33
2.697	27.23	68.27	0.99	6.68	0	0.65	44.34
2.724	27.23	68.28	0.95	6.67	0	0.72	44.35
2.748	27.23	68.28	0.76	6.65	0	0.68	44.35
2.768	27.23	68.29	1.26	6.64	0	0.71	44.36
2.784	27.23	68.3	0.84	6.62	0	0.73	44.37
2.802	27.22	68.3	1.18	6.62	0	0.76	44.37
2.822	27.22	68.31	0.99	6.62	0	0.72	44.37
2.839	27.22	68.31	0.76	6.63	0	0.77	44.38
2.864	27.22	68.31	1.3	6.64	0	0.79	44.38
2.893	27.22	68.32	1.3	6.64	0	0.79	44.38
2.921	27.22	68.32	1.14	6.64	0	0.77	44.38
2.95	27.22	68.32	1.18	6.62	0	0.78	44.39
2.977	27.21	68.32	1.49	6.59	0	0.85	44.39
2.999	27.21	68.32	1.34	6.56	0	0.87	44.39
3.017	27.21	68.32	1.49	6.53	0	0.85	44.39
3.033	27.21	68.32	1.14	6.5	0	0.97	44.4
3.046	27.2	68.32	1.11	6.5	0	0.85	44.4
3.057	27.2	68.32	1.03	6.53	0	0.93	44.4
3.079	27.2	68.32	0.95	6.56	0	0.92	44.4
3.111	27.2	68.32	1.41	6.6	0	0.85	44.41
3.153	27.2	68.32	1.41	6.64	0	0.87	44.41
3.18	27.2	68.32	1.45	6.68	0	1.09	44.41

3.204	27.19	68.32	1.56	6.67	0	1.0	44.41
3.22	27.19	68.31	1.26	6.64	0	0.97	44.41
3.24	27.19	68.31	1.41	6.59	0	0.98	44.41
3.26	27.19	68.31	1.34	6.53	0	0.98	44.41
3.269	27.19	68.31	1.26	6.48	0	1.01	44.41
3.278	27.18	68.31	1.56	6.4	0	0.94	44.41
3.302	27.18	68.31	1.34	6.34	0	1.07	44.41
3.335	27.18	68.31	1.11	6.31	0	1.05	44.41
3.371	27.18	68.31	1.34	6.32	0	1.1	44.41
3.4	27.18	68.31	1.53	6.35	0	1.09	44.41
3.415	27.18	68.31	1.83	6.37	0	1.03	44.41
3.431	27.18	68.31	1.26	6.4	0	1.05	44.41
3.437	27.18	68.31	1.87	6.42	0	1.04	44.42
3.447	27.18	68.31	1.18	6.43	0	1.04	44.42
3.46	27.17	68.31	1.34	6.4	0	1.07	44.42
3.48	27.17	68.31	1.11	6.39	0	1.02	44.42
3.513	27.17	68.31	1.14	6.38	0	1.07	44.42
3.554	27.17	68.31	1.41	6.4	0	1.18	44.42
3.594	27.17	68.31	1.03	6.43	0	1.14	44.42
3.622	27.17	68.3	1.37	6.48	0	1.08	44.42
3.638	27.17	68.3	1.37	6.51	0	1.05	44.42
3.656	27.17	68.3	1.22	6.5	0	1.1	44.42
3.665	27.17	68.3	1.07	6.49	0	1.11	44.42
3.683	27.17	68.3	1.18	6.48	0	1.17	44.42
3.72	27.17	68.3	1.45	6.47	0	1.08	44.42
3.769	27.17	68.3	1.91	6.48	0	1.16	44.42
3.81	27.17	68.3	1.34	6.53	0	1.09	44.42
3.828	27.16	68.3	1.22	6.57	0	1.1	44.42
3.838	27.16	68.3	1.64	6.57	0	1.08	44.42
3.858	27.16	68.3	1.37	6.52	0	1.1	44.42
3.877	27.16	68.3	1.41	6.48	0	1.16	44.43
3.894	27.16	68.3	1.45	6.46	0	1.18	44.43
3.905	27.16	68.3	1.26	6.42	0	1.1	44.43
3.927	27.16	68.3	1.41	6.39	0	1.15	44.43
3.959	27.16	68.3	1.3	6.38	0	1.21	44.43
4.003	27.16	68.3	1.3	6.4	0	1.08	44.43
4.037	27.16	68.3	1.34	6.44	0	1.5	44.43
4.063	27.16	68.3	1.3	6.49	0	1.24	44.43
4.079	27.16	68.3	1.3	6.55	0	1.15	44.43
4.095	27.16	68.3	1.26	6.56	0	1.21	44.43
4.106	27.16	68.3	1.18	6.57	0	1.23	44.43
4.119	27.16	68.3	1.26	6.57	0	1.1	44.43
4.135	27.16	68.3	1.68	6.59	0	1.26	44.43
4.168	27.16	68.3	1.76	6.59	0	1.24	44.43
4.21	27.16	68.3	1.49	6.59	0	1.22	44.43
4.244	27.16	68.3	1.3	6.57	0	1.15	44.43
4.266	27.16	68.3	1.6	6.58	0	1.1	44.43
4.29	27.16	68.3	1.41	6.61	0	1.17	44.43
4.317	27.16	68.3	1.34	6.64	0	1.23	44.43
4.342	27.16	68.3	1.56	6.66	0	1.12	44.43
4.353	27.16	68.3	1.49	6.66	0	1.21	44.43
4.363	27.16	68.3	1.3	6.66	0	1.27	44.43
4.384	27.16	68.3	1.56	6.67	0	1.27	44.43
4.423	27.16	68.3	1.53	6.67	0	1.18	44.43
4.466	27.16	68.3	1.37	6.68	0	1.16	44.43
4.501	27.16	68.3	0.99	6.69	0	1.24	44.43
4.513	27.16	68.3	1.76	6.71	0	1.24	44.43
4.528	27.16	68.3	1.68	6.72	0	1.21	44.43

4.55	27.16	68.3	1.64	6.72	0	1.22	44.43
4.58	27.16	68.3	1.56	6.7	0	1.21	44.43
4.6	27.16	68.3	1.34	6.66	0	1.18	44.43
4.615	27.16	68.3	1.41	6.64	0	1.19	44.43
4.629	27.16	68.3	1.34	6.62	0	1.18	44.43
4.66	27.16	68.3	1.26	6.62	0	1.34	44.43
4.695	27.16	68.3	1.45	6.62	0	1.21	44.43
4.731	27.16	68.3	2.1	6.62	0	1.27	44.43
4.755	27.16	68.3	2.1	6.62	0	1.28	44.43
4.771	27.16	68.3	1.72	6.63	0	1.23	44.43
4.784	27.16	68.3	1.49	6.65	0	1.17	44.43
4.798	27.16	68.3	1.56	6.67	0	1.32	44.43
4.827	27.16	68.3	1.41	6.66	0	1.24	44.43
4.856	27.16	68.3	1.3	6.67	0	1.37	44.43
4.88	27.16	68.3	1.76	6.7	0	1.16	44.43
4.891	27.16	68.3	1.56	6.73	0	1.34	44.43
4.911	27.16	68.3	0.99	6.75	0	1.38	44.43
4.938	27.16	68.3	1.6	6.74	0	1.3	44.43
4.971	27.16	68.31	1.68	6.7	0	1.32	44.43
4.996	27.16	68.3	2.1	6.66	0	1.24	44.43
5.009	27.16	68.31	1.91	6.61	0	1.28	44.43
5.018	27.16	68.31	1.87	6.59	0	1.2	44.43
5.036	27.16	68.31	1.68	6.61	0	1.26	44.43
5.071	27.16	68.31	1.95	6.64	0	1.21	44.43
5.102	27.16	68.31	1.91	6.66	0	1.34	44.43
5.122	27.16	68.31	1.72	6.68	0	1.34	44.43
5.136	27.16	68.31	1.72	6.69	0	1.24	44.43
5.156	27.16	68.3	1.83	6.69	0	1.24	44.43
5.185	27.16	68.3	1.87	6.68	0	1.34	44.43
5.212	27.16	68.3	1.34	6.67	0	1.3	44.43
5.238	27.16	68.3	1.76	6.67	0	1.28	44.43
5.251	27.16	68.3	1.34	6.66	0	1.22	44.43
5.256	27.16	68.31	1.56	6.68	0	1.22	44.43
5.263	27.16	68.3	1.76	6.69	0	1.26	44.43
5.28	27.16	68.3	1.83	6.71	0	1.27	44.43
5.291	27.16	68.3	1.56	6.73	0	1.29	44.43
5.296	27.16	68.3	2.14	6.75	0	1.3	44.43



VALORACIÓN PRELIMINAR DE DATOS: NIVELES MÍNIMOS Y MÁXIMOS PARA CADA VARIABLE							
	Temp. (°C)	Conductividad (S/m)	Turbidez (FTU)	Oxígeno (mg/l)	PAR/Irradiancia (mols-1m-2)	Clorofila (mg/m³)	Salinidad (PSU)
MÍNIMO	26.24	66.68	0.0	4.91	0	0.62	43.86
PROF (metros)	0.52	0.52	0.665	1.761	0	0.756	0.727
MÁXIMO	26.89	26.89	2.06	7.13	0	2.07	44.61
PROF (metros)	5.345	5.306	2.142	3.494	0	5.701	4.706

DATOS MEDIOS PARA CADA VARIABLE EN TODA LA COLUMNA DE AGUA							
CTD N03 - Punto 010	Temp. (°C)	Conductividad (S/m)	Turbidez (FTU)	Oxígeno (mg/L)	PAR/Irradiancia (mols-1m-2)	Clorofila (mg/m3)	Salinidad (PSU)

OBSERVACIONES GENERALES


DATOS DETALLADOS PARA CADA VARIABLE EN TODA LA COLUMNA DE AGUA							
Profundidad (m)	Temp. (°C)	Conductividad (S/m)	Turbidez (FTU)	Oxígeno (mg/L)	PAR/Irradiancia (mols-1m-2)	Clorofila (mg/m3)	Salinidad (PSU)
0.52	26.24	66.68	0.04	5.62	0	0.74	44.1
0.549	26.25	66.71	0.42	5.65	0	0.68	44.12
0.594	26.27	66.8	0.34	5.69	0	0.72	44.17
0.665	26.35	66.86	0.0	5.71	0	0.72	44.14
0.719	26.44	66.76	0.0	5.73	0	0.76	43.97
0.723	26.6	66.85	0.11	6.46	0	0.65	43.88
0.727	26.61	66.83	0.0	6.48	0	0.67	43.86
0.73	26.61	66.95	0.23	5.88	0	0.63	43.95
0.732	26.63	66.88	0.23	5.58	0	0.72	43.88
0.741	26.62	67.02	0.19	5.62	0	0.72	43.99
0.745	26.6	67.01	0.0	5.28	0	0.74	44.01
0.756	26.62	66.98	0.0	5.16	0	0.62	43.96
0.761	26.61	67.11	0.04	5.17	0	0.72	44.07
0.795	26.63	67.03	0.11	5.2	0	0.66	43.99
0.83	26.66	66.95	0.08	5.25	0	0.72	43.91
0.857	26.67	66.92	0.08	5.29	0	0.69	43.87
0.868	26.67	67.01	0.0	5.32	0	0.69	43.94
0.881	26.66	67.13	0.11	5.35	0	0.74	44.04
0.914	26.66	67.15	0.0	5.38	0	0.74	44.05
0.961	26.68	67.04	0.08	5.41	0	0.75	43.95
0.995	26.7	66.95	0.53	5.43	0	0.75	43.87
1.002	26.7	67.05	0.3	5.43	0	0.62	43.94
1.004	26.68	67.23	0.19	5.41	0	0.7	44.09
1.033	26.69	67.27	0.42	5.43	0	0.66	44.12
1.126	26.73	67.03	0.0	5.52	0	0.69	43.9
1.14	26.72	67.13	0.34	5.54	0	0.77	43.98
1.149	26.7	67.26	0.0	5.57	0	0.73	44.09
1.169	26.7	67.26	0.0	5.64	0	0.69	44.09
1.211	26.71	67.15	0.0	5.71	0	1.08	44.0
1.242	26.72	67.1	0.0	5.77	0	0.69	43.96
1.267	26.72	67.19	0.0	5.78	0	0.66	44.02
1.287	26.72	67.26	0.0	5.75	0	0.68	44.08
1.305	26.71	67.22	0.38	5.69	0	0.76	44.05
1.336	26.72	67.17	0.0	5.62	0	0.68	44.01
1.358	26.73	67.18	0.0	5.53	0	0.79	44.01
1.38	26.73	67.23	0.0	5.42	0	0.81	44.04
1.412	26.74	67.23	0.0	5.31	0	0.79	44.04
1.438	26.74	67.2	0.0	5.23	0	0.74	44.01
1.461	26.74	67.18	0.0	5.17	0	0.74	44.0
1.48	26.75	67.25	0.0	5.13	0	0.76	44.04
1.538	26.75	67.24	0.0	5.11	0	0.77	44.03
1.57	26.76	67.19	0.19	5.12	0	0.78	43.99

1.592	26.76	67.21	0.0	5.12	0	0.76	44.01
1.61	26.76	67.27	0.0	5.11	0	0.74	44.04
1.627	26.76	67.31	0.92	5.07	0	0.74	44.07
1.65	26.77	67.33	0.0	5.04	0	0.77	44.09
1.761	26.77	67.52	1.64	4.91	0	0.82	44.22
1.801	26.78	67.49	0.69	4.93	0	0.78	44.19
1.835	26.78	67.48	1.3	4.97	0	0.72	44.18
1.868	26.79	67.55	1.68	5.02	0	0.77	44.23
1.879	26.79	67.55	0.0	5.05	0	0.77	44.23
1.906	26.79	67.6	1.83	5.22	0	0.79	44.26
1.935	26.79	67.6	1.76	5.36	0	0.82	44.26
1.981	26.79	67.6	1.03	5.51	0	0.82	44.26
2.015	26.79	67.59	0.95	5.64	0	0.84	44.25
2.024	26.79	67.62	0.42	5.84	0	0.82	44.27
2.051	26.8	67.62	1.45	5.92	0	0.81	44.27
2.098	26.8	67.61	1.14	6.01	0	0.79	44.26
2.137	26.8	67.62	0.65	6.11	0	0.86	44.27
2.142	26.8	67.62	2.06	6.31	0	0.86	44.27
2.146	26.8	67.64	1.83	6.37	0	0.82	44.28
2.171	26.8	67.65	0.69	6.38	0	0.89	44.29
2.249	26.8	67.66	0.61	6.39	0	0.89	44.3
2.26	26.8	67.67	0.57	6.41	0	1.0	44.31
2.265	26.8	67.68	1.98	6.5	0	0.87	44.31
2.276	26.8	67.69	0.61	6.56	0	0.92	44.32
2.311	26.8	67.69	1.11	6.63	0	0.82	44.32
2.352	26.8	67.69	1.53	6.69	0	0.93	44.32
2.376	26.8	67.69	1.03	6.73	0	0.83	44.32
2.389	26.8	67.69	0.0	6.73	0	0.83	44.32
2.407	26.8	67.7	0.99	6.73	0	0.84	44.32
2.445	26.8	67.7	0.69	6.73	0	0.86	44.32
2.494	26.8	67.7	1.03	6.75	0	0.89	44.32
2.532	26.8	67.71	0.61	6.78	0	0.92	44.33
2.541	26.81	67.73	0.84	6.81	0	0.92	44.35
2.556	26.81	67.74	0.95	6.82	0	0.87	44.35
2.585	26.81	67.75	0.72	6.8	0	0.91	44.36
2.618	26.81	67.75	0.99	6.77	0	0.85	44.36
2.643	26.81	67.75	1.11	6.74	0	0.86	44.36
2.668	26.81	67.75	0.88	6.73	0	0.81	44.36
2.694	26.81	67.75	1.11	6.72	0	0.87	44.36
2.717	26.81	67.75	0.84	6.74	0	0.89	44.36
2.735	26.81	67.75	0.84	6.78	0	0.84	44.36
2.754	26.81	67.75	1.18	6.84	0	0.98	44.36
2.764	26.81	67.75	1.11	6.89	0	1.04	44.36
2.788	26.81	67.75	0.99	6.9	0	1.09	44.36
2.832	26.81	67.75	1.07	6.9	0	1.05	44.36
2.87	26.81	67.75	0.84	6.9	0	0.79	44.35
2.886	26.81	67.75	0.88	6.9	0	0.89	44.35
2.892	26.81	67.75	1.07	6.91	0	0.95	44.35
2.897	26.81	67.74	1.34	6.93	0	0.9	44.35
2.937	26.81	67.74	0.84	6.96	0	0.89	44.35
2.984	26.81	67.74	0.99	6.99	0	0.89	44.35
3.008	26.81	67.76	1.49	7.03	0	0.97	44.36
3.031	26.81	67.76	1.76	7.03	0	1.02	44.36
3.066	26.81	67.76	1.68	7.03	0	0.95	44.36
3.106	26.81	67.76	1.41	7.04	0	0.95	44.36
3.137	26.81	67.77	1.11	7.06	0	0.95	44.37
3.14	26.81	67.78	0.92	7.08	0	1.05	44.38
3.144	26.81	67.79	1.18	7.1	0	1.01	44.39

3.158	26.81	67.79	0.92	7.1	0	0.98	44.39
3.2	26.81	67.79	1.56	7.1	0	1.04	44.38
3.245	26.81	67.79	1.34	7.1	0	1.05	44.38
3.264	26.81	67.79	1.11	7.1	0	0.97	44.38
3.267	26.81	67.81	1.34	7.03	0	1.11	44.4
3.298	26.81	67.81	0.92	7.0	0	0.98	44.4
3.347	26.81	67.8	1.49	7.0	0	1.05	44.39
3.385	26.81	67.8	0.8	7.03	0	1.06	44.39
3.391	26.81	67.86	1.37	7.05	0	0.94	44.43
3.396	26.82	67.88	1.11	7.06	0	1.01	44.44
3.427	26.82	67.87	1.18	7.09	0	0.97	44.44
3.469	26.82	67.86	0.84	7.11	0	1.1	44.43
3.494	26.82	67.87	1.18	7.13	0	1.01	44.44
3.512	26.82	67.89	0.76	7.13	0	0.98	44.45
3.519	26.82	67.91	0.88	7.13	0	1.05	44.46
3.527	26.82	67.94	0.99	7.11	0	1.12	44.49
3.554	26.83	67.95	1.18	7.09	0	1.02	44.49
3.598	26.83	67.95	0.95	7.05	0	1.12	44.49
3.619	26.83	67.96	0.76	7.04	0	1.07	44.49
3.632	26.83	67.98	1.37	7.03	0	1.05	44.51
3.636	26.83	68.01	0.99	7.01	0	1.37	44.52
3.654	26.84	68.02	1.22	6.98	0	1.11	44.53
3.694	26.84	68.03	1.18	6.97	0	1.05	44.53
3.73	26.84	68.03	1.11	6.98	0	1.05	44.54
3.752	26.84	68.04	1.34	7.0	0	1.14	44.54
3.757	26.85	68.06	1.34	7.01	0	1.17	44.55
3.764	26.85	68.08	1.03	7.01	0	1.07	44.57
3.79	26.85	68.1	1.41	6.97	0	1.05	44.57
3.83	26.86	68.1	1.3	6.94	0	1.03	44.57
3.864	26.86	68.1	0.92	6.93	0	1.1	44.57
3.877	26.86	68.12	1.49	6.9	0	1.11	44.59
3.89	26.86	68.13	1.22	6.84	0	1.16	44.59
3.928	26.87	68.14	1.07	6.77	0	1.2	44.59
3.968	26.87	68.14	1.56	6.71	0	1.26	44.59
3.999	26.87	68.14	1.18	6.64	0	1.15	44.59
4.0	26.87	68.14	1.18	6.53	0	1.21	44.59
4.029	26.87	68.14	1.34	6.5	0	1.17	44.59
4.08	26.87	68.14	1.37	6.5	0	1.3	44.59
4.12	26.87	68.14	1.11	6.55	0	1.23	44.59
4.147	26.87	68.14	1.37	6.61	0	1.27	44.59
4.164	26.87	68.14	1.26	6.67	0	1.24	44.59
4.182	26.87	68.15	1.53	6.72	0	1.31	44.59
4.207	26.87	68.15	1.18	6.75	0	1.31	44.59
4.224	26.87	68.15	1.41	6.76	0	1.3	44.6
4.247	26.87	68.15	1.83	6.77	0	1.36	44.6
4.271	26.87	68.16	1.56	6.76	0	1.37	44.6
4.294	26.87	68.16	1.64	6.75	0	1.4	44.6
4.316	26.87	68.16	1.34	6.74	0	1.28	44.6
4.349	26.88	68.16	1.18	6.73	0	1.34	44.6
4.38	26.88	68.16	1.41	6.72	0	1.29	44.6
4.411	26.88	68.16	1.26	6.71	0	1.5	44.6
4.427	26.88	68.16	1.26	6.72	0	1.44	44.6
4.436	26.88	68.17	1.41	6.72	0	1.34	44.6
4.456	26.88	68.17	1.18	6.72	0	1.37	44.6
4.494	26.88	68.17	1.68	6.69	0	1.3	44.6
4.529	26.88	68.17	1.41	6.7	0	1.36	44.6
4.541	26.88	68.17	1.72	6.71	0	1.37	44.6
4.554	26.88	68.17	1.6	6.72	0	1.4	44.6

4.574	26.88	68.17	1.53	6.71	0	1.43	44.6
4.601	26.88	68.17	1.22	6.71	0	1.42	44.6
4.632	26.88	68.17	0.99	6.7	0	1.46	44.6
4.656	26.88	68.17	1.3	6.69	0	1.46	44.6
4.672	26.88	68.18	1.41	6.66	0	1.49	44.6
4.681	26.88	68.18	1.41	6.65	0	1.45	44.6
4.706	26.88	68.18	1.34	6.65	0	1.53	44.61
4.732	26.88	68.18	1.45	6.68	0	1.56	44.61
4.763	26.88	68.18	1.6	6.73	0	1.44	44.6
4.788	26.88	68.18	1.14	6.78	0	1.41	44.6
4.799	26.88	68.18	1.76	6.83	0	1.52	44.6
4.817	26.88	68.18	1.41	6.86	0	1.53	44.61
4.839	26.88	68.18	1.3	6.86	0	1.51	44.6
4.866	26.88	68.18	1.3	6.86	0	1.51	44.6
4.892	26.88	68.18	1.22	6.85	0	1.48	44.61
4.91	26.88	68.18	1.11	6.85	0	1.46	44.61
4.926	26.88	68.18	1.22	6.83	0	1.43	44.61
4.953	26.88	68.18	1.22	6.79	0	1.56	44.61
4.979	26.88	68.18	1.6	6.77	0	1.46	44.61
4.999	26.88	68.18	1.41	6.79	0	1.66	44.6
5.019	26.88	68.18	1.26	6.82	0	1.5	44.6
5.031	26.88	68.18	1.34	6.84	0	1.44	44.6
5.057	26.88	68.18	1.64	6.84	0	1.41	44.6
5.086	26.88	68.18	1.26	6.85	0	1.48	44.6
5.119	26.88	68.17	1.56	6.87	0	1.46	44.6
5.139	26.88	68.17	1.41	6.87	0	1.56	44.6
5.149	26.88	68.17	1.68	6.86	0	1.51	44.6
5.162	26.88	68.17	1.53	6.83	0	1.56	44.6
5.186	26.88	68.17	1.37	6.83	0	1.58	44.6
5.218	26.88	68.18	1.53	6.85	0	1.59	44.61
5.247	26.88	68.18	1.22	6.86	0	1.56	44.61
5.26	26.88	68.18	1.37	6.84	0	1.66	44.61
5.277	26.88	68.18	1.26	6.8	0	1.53	44.61
5.306	26.88	68.19	1.37	6.76	0	1.57	44.61
5.345	26.89	68.19	1.41	6.74	0	1.5	44.61
5.371	26.89	68.19	1.41	6.75	0	1.57	44.61
5.38	26.89	68.19	1.18	6.76	0	1.61	44.61
5.402	26.89	68.19	1.18	6.78	0	1.65	44.61
5.424	26.89	68.19	1.56	6.79	0	1.46	44.61
5.452	26.89	68.19	1.56	6.82	0	1.49	44.61
5.471	26.89	68.19	1.18	6.86	0	1.53	44.61
5.483	26.89	68.19	1.3	6.9	0	1.49	44.61
5.503	26.89	68.19	1.26	6.92	0	1.52	44.61
5.529	26.89	68.19	1.34	6.94	0	1.56	44.61
5.554	26.89	68.19	1.34	6.95	0	1.51	44.61
5.576	26.89	68.19	1.34	6.95	0	1.53	44.61
5.598	26.89	68.19	1.41	6.94	0	1.61	44.61
5.608	26.89	68.19	1.14	6.9	0	1.6	44.61
5.63	26.89	68.19	1.3	6.87	0	1.63	44.61
5.65	26.89	68.19	1.26	6.85	0	1.59	44.61
5.677	26.89	68.19	1.3	6.84	0	1.63	44.61
5.701	26.89	68.19	1.34	6.83	0	2.07	44.61
5.712	26.89	68.19	1.56	6.82	0	1.75	44.61
5.721	26.89	68.19	0.99	6.84	0	1.66	44.61
5.745	26.89	68.19	1.41	6.87	0	1.53	44.61
5.784	26.89	68.19	1.41	6.91	0	1.52	44.61
5.804	26.89	68.19	1.34	6.92	0	1.58	44.61
5.81	26.89	68.19	1.68	6.94	0	1.49	44.6

5.841	26.89	68.19	1.6	6.95	0	1.72	44.6
5.879	26.89	68.19	1.41	6.93	0	1.66	44.61
5.91	26.89	68.19	1.22	6.94	0	1.68	44.61
5.917	26.89	68.18	1.22	6.92	0	1.64	44.61
5.924	26.89	68.19	1.6	6.87	0	1.58	44.61
5.952	26.89	68.19	1.37	6.82	0	1.46	44.61
5.986	26.89	68.19	1.41	6.78	0	1.5	44.61
6.019	26.89	68.19	1.34	6.76	0	1.63	44.61
6.03	26.89	68.19	1.34	6.78	0	1.51	44.61
6.037	26.89	68.19	1.6	6.81	0	1.58	44.61
6.068	26.89	68.19	1.45	6.85	0	1.7	44.61
6.11	26.89	68.19	1.03	6.91	0	1.63	44.61
6.124	26.89	68.19	1.41	6.98	0	1.69	44.61
6.126	26.89	68.19	1.11	6.96	0	1.53	44.61
6.149	26.89	68.19	1.26	6.94	0	1.61	44.61
6.186	26.89	68.19	1.3	6.94	0	1.63	44.61
6.2	26.89	68.19	1.37	6.94	0	1.51	44.61




VALORACIÓN PRELIMINAR DE DATOS: NIVELES MÍNIMOS Y MÁXIMOS PARA CADA VARIABLE							
	Temp. (°C)	Conductividad (S/m)	Turbidez (FTU)	Oxígeno (mg/l)	PAR/Irradiancia (mols-1m-2)	Clorofila (mg/m³)	Salinidad (PSU)
MÍNIMO	26.51	67.8	0.0	4.13	0	0.5	44.64
PROF (metros)	1.696	1.625	0.588	0.543	0	0.543	0.588
MÁXIMO	26.71	26.71	4.16	5.47	0	1.61	44.69
PROF (metros)	0.686	0.797	1.447	1.353	0	0.721	1.706

DATOS MEDIOS PARA CADA VARIABLE EN TODA LA COLUMNA DE AGUA							
CTD P03 - Punto 011	Temp. (°C)	Conductividad (S/m)	Turbidez (FTU)	Oxígeno (mg/L)	PAR/Irradiancia (mols-1m-2)	Clorofila (mg/m3)	Salinidad (PSU)

OBSERVACIONES GENERALES

DATOS DETALLADOS PARA CADA VARIABLE EN TODA LA COLUMNA DE AGUA							
Profundidad (m)	Temp. (°C)	Conductividad (S/m)	Turbidez (FTU)	Oxígeno (mg/L)	PAR/Irradiancia (mols-1m-2)	Clorofila (mg/m3)	Salinidad (PSU)
0.543	26.69	67.99	0.08	4.13	0	0.5	44.65
0.588	26.69	67.98	0.0	4.16	0	0.65	44.64
0.61	26.7	67.99	0.19	4.21	0	1.01	44.64
0.63	26.7	68.01	0.0	4.25	0	0.96	44.66
0.655	26.7	68.01	0.0	4.31	0	0.61	44.66
0.686	26.71	68.02	0.0	4.4	0	0.58	44.65
0.721	26.71	68.02	0.19	4.5	0	1.61	44.66
0.748	26.71	68.02	0.0	4.6	0	1.18	44.65
0.772	26.71	68.02	0.0	4.68	0	0.67	44.66
0.797	26.71	68.03	0.0	4.77	0	0.65	44.66
0.824	26.71	68.03	0.0	4.87	0	0.57	44.66
0.855	26.71	68.03	0.0	4.96	0	0.56	44.66
0.881	26.71	68.03	0.0	5.05	0	0.6	44.66
0.904	26.71	68.03	0.27	5.13	0	0.63	44.66
0.935	26.71	68.03	0.04	5.2	0	1.1	44.66
0.958	26.71	68.03	0.0	5.28	0	0.72	44.66
0.988	26.71	68.03	0.15	5.35	0	0.58	44.66
1.013	26.71	68.02	0.0	5.38	0	0.5	44.66
1.042	26.71	68.02	0.15	5.39	0	0.54	44.66
1.069	26.71	68.02	0.08	5.38	0	0.56	44.66
1.093	26.71	68.02	0.0	5.39	0	0.62	44.66
1.12	26.7	68.01	0.23	5.4	0	0.63	44.66
1.151	26.7	68.01	0.0	5.4	0	0.63	44.66
1.173	26.7	68.01	1.11	5.4	0	0.63	44.66
1.195	26.69	68.0	0.0	5.42	0	0.62	44.66
1.226	26.69	67.99	0.19	5.44	0	0.58	44.66
1.249	26.68	67.99	0.0	5.45	0	0.63	44.66
1.286	26.67	67.98	0.0	5.46	0	0.6	44.66
1.309	26.67	67.97	0.0	5.46	0	0.55	44.66
1.329	26.66	67.94	0.0	5.46	0	0.56	44.65
1.353	26.64	67.92	0.0	5.47	0	0.63	44.65
1.384	26.62	67.91	0.84	5.46	0	0.72	44.65
1.422	26.61	67.9	0.61	5.43	0	0.56	44.66
1.447	26.58	67.86	4.16	5.36	0	0.56	44.66
1.465	26.57	67.84	0.0	5.31	0	0.58	44.66
1.509	26.55	67.83	0.0	5.25	0	0.56	44.67
1.578	26.53	67.81	0.0	5.08	0	0.63	44.67
1.585	26.53	67.81	0.0	4.99	0	0.56	44.68
1.59	26.52	67.81	0.0	4.9	0	0.56	44.68
1.625	26.52	67.8	0.15	4.83	0	0.58	44.68
1.696	26.51	67.8	0.0	4.74	0	0.55	44.68
1.706	26.51	67.81	0.0	4.72	0	0.56	44.69

1.717	26.51	67.81	0.0	4.71	0	0.51	44.69
1.812	26.52	67.81	0.69	4.72	0	0.54	44.69
1.814	26.52	67.82	2.71	4.73	0	0.5	44.69
1.821	26.52	67.82	0.69	4.74	0	0.56	44.69
1.826	26.52	67.82	1.49	4.75	0	0.54	44.68



VALORACIÓN PRELIMINAR DE DATOS: NIVELES MÍNIMOS Y MÁXIMOS PARA CADA VARIABLE							
	Temp. (°C)	Conductividad (S/m)	Turbidez (FTU)	Oxígeno (mg/l)	PAR/Irradiancia (mols-1m-2)	Clorofila (mg/m³)	Salinidad (PSU)
MÍNIMO	26.58	67.42	0.0	4.88	0	0.52	44.15
PROF (metros)	0.574	0.574	0.661	0.574	0	0.574	0.791
MÁXIMO	27.03	27.03	2.29	7.54	0	1.65	44.51
PROF (metros)	2.598	6.222	1.73	6.445	0	6.004	5.144

DATOS MEDIOS PARA CADA VARIABLE EN TODA LA COLUMNA DE AGUA							
CTD E06 - Punto 012	Temp. (°C)	Conductividad (S/m)	Turbidez (FTU)	Oxígeno (mg/L)	PAR/Irradiancia (mols-1m-2)	Clorofila (mg/m3)	Salinidad (PSU)
OBSERVACIONES GENERALES							


DATOS DETALLADOS PARA CADA VARIABLE EN TODA LA COLUMNA DE AGUA							
Profundidad (m)	Temp. (°C)	Conductividad (S/m)	Turbidez (FTU)	Oxígeno (mg/L)	PAR/Irradiancia (mols-1m-2)	Clorofila (mg/m3)	Salinidad (PSU)
0.574	26.58	67.42	0.19	4.88	0	0.52	44.34
0.648	26.62	67.51	0.11	4.95	0	0.6	44.36
0.661	26.77	67.66	0.0	6.4	0	0.72	44.33
0.69	26.79	67.7	0.27	6.18	0	0.79	44.34
0.741	26.83	67.57	0.0	6.0	0	0.76	44.21
0.791	26.86	67.53	0.0	5.86	0	0.76	44.15
0.822	26.84	67.6	0.0	5.77	0	0.77	44.21
0.841	26.82	67.65	0.11	5.72	0	0.78	44.28
0.848	26.81	67.65	0.27	5.71	0	0.79	44.28
0.86	26.81	67.64	0.0	5.73	0	0.75	44.27
0.886	26.82	67.69	0.0	5.74	0	0.76	44.3
0.933	26.83	67.75	0.19	5.74	0	0.7	44.34
0.988	26.85	67.71	0.23	5.73	0	0.76	44.29
1.033	26.87	67.62	0.0	5.72	0	0.8	44.2
1.056	26.89	67.66	0.0	5.68	0	0.73	44.22
1.069	26.89	67.72	0.0	5.62	0	0.77	44.25
1.089	26.9	67.78	0.0	5.56	0	0.82	44.29
1.12	26.91	67.76	0.34	5.51	0	0.75	44.27
1.156	26.92	67.71	0.0	5.48	0	0.78	44.22
1.189	26.93	67.7	0.04	5.45	0	0.71	44.2
1.216	26.94	67.74	0.0	5.4	0	0.82	44.22
1.234	26.95	67.73	0.99	5.36	0	0.84	44.2
1.269	26.96	67.81	0.76	5.32	0	0.81	44.26
1.305	26.97	67.84	0.99	5.32	0	0.76	44.27
1.345	26.97	67.76	0.0	5.35	0	0.72	44.21
1.374	26.97	67.77	0.0	5.38	0	0.76	44.22
1.409	26.98	67.91	0.0	5.38	0	0.79	44.31
1.465	26.99	67.93	0.0	5.34	0	0.79	44.32
1.492	26.99	67.95	0.0	5.3	0	0.71	44.33
1.517	27.0	68.03	0.0	5.25	0	0.72	44.38
1.536	27.0	68.01	0.0	5.23	0	0.68	44.37
1.581	27.0	68.1	0.0	5.27	0	0.75	44.43
1.635	27.01	68.08	0.8	5.46	0	0.76	44.41
1.654	27.01	68.13	0.0	5.58	0	0.76	44.44
1.679	27.02	68.13	0.0	5.7	0	0.79	44.44
1.71	27.02	68.13	0.46	5.83	0	0.81	44.44
1.73	27.02	68.13	2.29	5.96	0	0.75	44.44
1.746	27.02	68.14	1.83	6.09	0	0.69	44.44
1.788	27.02	68.15	1.26	6.32	0	0.78	44.45
1.889	27.02	68.16	0.0	6.55	0	0.82	44.45
1.915	27.02	68.17	1.76	6.66	0	0.82	44.46
1.948	27.02	68.17	0.53	6.71	0	0.71	44.46

2.017	27.02	68.17	0.0	6.83	0	0.69	44.46
2.031	27.02	68.17	0.76	6.88	0	0.75	44.46
2.038	27.02	68.17	0.92	6.91	0	0.78	44.47
2.057	27.02	68.17	0.38	6.93	0	0.84	44.47
2.093	27.02	68.17	1.41	6.94	0	0.79	44.47
2.136	27.02	68.17	1.22	6.96	0	0.81	44.47
2.171	27.02	68.17	0.61	6.97	0	0.82	44.46
2.176	27.02	68.18	1.95	6.97	0	0.79	44.47
2.182	27.02	68.18	1.87	6.96	0	0.78	44.47
2.218	27.02	68.18	1.11	6.98	0	0.81	44.47
2.267	27.02	68.18	1.3	7.02	0	0.84	44.47
2.3	27.02	68.18	0.95	7.04	0	0.77	44.47
2.311	27.02	68.18	1.49	7.02	0	0.72	44.47
2.332	27.02	68.18	1.49	7.0	0	0.79	44.47
2.371	27.02	68.18	0.69	7.0	0	0.82	44.47
2.41	27.02	68.18	1.91	6.98	0	0.77	44.47
2.443	27.02	68.18	0.92	6.99	0	0.85	44.47
2.463	27.02	68.18	1.07	6.99	0	0.82	44.47
2.478	27.02	68.18	0.95	6.98	0	0.8	44.47
2.481	27.02	68.19	1.34	7.0	0	0.88	44.47
2.489	27.02	68.19	1.41	7.02	0	0.9	44.48
2.501	27.02	68.19	1.11	7.05	0	0.8	44.48
2.527	27.02	68.19	1.41	7.07	0	0.82	44.48
2.563	27.02	68.19	1.34	7.09	0	0.89	44.48
2.598	27.02	68.19	0.84	7.12	0	0.85	44.48
2.619	27.03	68.19	1.26	7.15	0	0.83	44.48
2.621	27.03	68.19	1.34	7.17	0	0.82	44.48
2.632	27.03	68.19	0.76	7.18	0	0.84	44.48
2.65	27.02	68.19	1.11	7.19	0	0.95	44.48
2.687	27.02	68.19	1.18	7.2	0	0.85	44.48
2.721	27.02	68.19	1.11	7.21	0	0.97	44.48
2.752	27.02	68.19	1.11	7.19	0	0.88	44.48
2.781	27.02	68.19	0.99	7.16	0	0.92	44.48
2.812	27.02	68.19	0.8	7.16	0	0.95	44.48
2.817	27.02	68.19	1.68	7.15	0	0.98	44.48
2.828	27.02	68.19	1.07	7.16	0	0.88	44.48
2.866	27.03	68.19	1.72	7.19	0	0.92	44.48
2.913	27.03	68.19	0.99	7.23	0	1.01	44.48
2.951	27.03	68.19	0.8	7.24	0	0.92	44.48
2.968	27.03	68.2	1.26	7.25	0	0.87	44.48
2.977	27.03	68.19	1.34	7.27	0	0.91	44.48
3.0	27.03	68.19	0.99	7.3	0	0.91	44.48
3.029	27.03	68.19	0.99	7.34	0	0.92	44.48
3.051	27.03	68.19	0.95	7.36	0	0.89	44.48
3.078	27.02	68.19	0.84	7.38	0	0.95	44.48
3.104	27.02	68.19	0.76	7.39	0	0.97	44.48
3.137	27.02	68.19	1.18	7.4	0	1.0	44.48
3.156	27.02	68.19	0.92	7.39	0	0.97	44.48
3.167	27.02	68.19	1.11	7.35	0	1.0	44.48
3.18	27.02	68.19	1.11	7.3	0	0.89	44.48
3.204	27.02	68.19	1.18	7.27	0	0.92	44.48
3.234	27.02	68.19	1.11	7.24	0	1.03	44.48
3.269	27.02	68.19	1.11	7.22	0	0.97	44.48
3.289	27.02	68.18	1.07	7.23	0	0.94	44.48
3.296	27.02	68.18	1.26	7.26	0	0.85	44.48
3.305	27.02	68.19	1.11	7.31	0	0.94	44.48
3.325	27.02	68.19	0.76	7.35	0	0.97	44.48
3.371	27.02	68.18	1.11	7.37	0	0.92	44.48

3.411	27.02	68.18	1.18	7.37	0	0.91	44.48
3.438	27.02	68.18	1.03	7.37	0	1.01	44.48
3.441	27.02	68.19	1.03	7.37	0	0.94	44.48
3.443	27.02	68.19	1.18	7.35	0	1.02	44.48
3.467	27.02	68.19	0.88	7.32	0	1.0	44.48
3.499	27.02	68.18	1.11	7.29	0	0.95	44.48
3.539	27.02	68.18	1.11	7.26	0	0.95	44.48
3.565	27.02	68.18	1.22	7.25	0	1.08	44.48
3.583	27.02	68.18	1.03	7.23	0	0.98	44.48
3.592	27.02	68.18	0.99	7.17	0	0.97	44.48
3.616	27.02	68.19	1.11	7.1	0	1.03	44.48
3.639	27.02	68.19	1.3	7.06	0	1.0	44.48
3.667	27.02	68.19	1.37	7.05	0	1.0	44.48
3.681	27.02	68.19	1.03	7.06	0	0.89	44.48
3.701	27.02	68.19	0.8	7.06	0	1.1	44.48
3.726	27.02	68.19	1.11	7.05	0	1.07	44.48
3.761	27.02	68.19	0.99	7.03	0	1.08	44.48
3.783	27.02	68.19	0.92	7.02	0	0.91	44.48
3.788	27.02	68.18	0.84	7.03	0	0.91	44.48
3.795	27.02	68.18	1.07	7.01	0	0.98	44.48
3.832	27.02	68.19	1.34	6.98	0	1.02	44.48
3.873	27.02	68.19	1.11	6.93	0	0.98	44.48
3.897	27.02	68.18	1.11	6.9	0	0.95	44.48
3.913	27.02	68.19	1.07	6.91	0	1.14	44.48
3.926	27.02	68.19	0.65	6.93	0	1.11	44.48
3.946	27.02	68.19	0.92	6.95	0	1.21	44.48
3.973	27.02	68.19	0.84	6.99	0	0.99	44.48
4.011	27.02	68.19	0.92	7.05	0	0.99	44.48
4.04	27.02	68.19	0.84	7.11	0	0.98	44.48
4.066	27.02	68.19	1.56	7.13	0	0.95	44.48
4.095	27.02	68.19	0.76	7.12	0	1.14	44.48
4.122	27.02	68.18	1.26	7.14	0	1.14	44.48
4.144	27.02	68.18	1.11	7.13	0	1.11	44.48
4.164	27.02	68.18	1.11	7.14	0	1.04	44.47
4.193	27.02	68.18	1.41	7.15	0	1.15	44.47
4.218	27.02	68.18	1.18	7.17	0	1.18	44.47
4.236	27.02	68.18	1.11	7.19	0	1.1	44.48
4.258	27.01	68.18	0.92	7.19	0	1.04	44.48
4.282	27.01	68.18	1.11	7.19	0	1.09	44.48
4.314	27.01	68.18	1.07	7.2	0	1.13	44.48
4.347	27.01	68.17	1.26	7.2	0	1.04	44.48
4.383	27.01	68.17	1.26	7.21	0	1.25	44.48
4.4	27.01	68.17	0.92	7.22	0	1.14	44.48
4.409	27.01	68.17	0.95	7.25	0	1.13	44.48
4.425	27.01	68.17	1.03	7.28	0	1.09	44.48
4.454	27.01	68.17	0.92	7.33	0	1.0	44.48
4.485	27.01	68.17	1.18	7.35	0	1.07	44.48
4.51	27.01	68.17	1.11	7.36	0	1.11	44.48
4.54	27.01	68.17	1.03	7.36	0	1.08	44.48
4.561	27.01	68.17	1.07	7.36	0	1.12	44.48
4.583	27.01	68.17	1.11	7.35	0	1.1	44.48
4.598	27.01	68.17	1.07	7.35	0	1.11	44.48
4.612	27.01	68.17	0.99	7.36	0	1.23	44.48
4.65	27.01	68.18	0.99	7.35	0	1.16	44.48
4.688	27.01	68.18	1.22	7.34	0	1.21	44.48
4.712	27.01	68.18	0.92	7.32	0	1.09	44.49
4.716	27.01	68.18	1.11	7.32	0	1.18	44.49
4.723	27.01	68.19	1.37	7.31	0	1.1	44.5

4.752	27.01	68.2	1.03	7.29	0	1.05	44.5
4.795	27.01	68.2	1.03	7.28	0	1.14	44.5
4.824	27.01	68.2	0.84	7.29	0	1.15	44.5
4.835	27.01	68.2	1.03	7.3	0	1.19	44.5
4.85	27.01	68.2	0.88	7.33	0	1.23	44.5
4.877	27.01	68.2	0.95	7.35	0	1.11	44.5
4.906	27.01	68.19	0.92	7.36	0	1.23	44.5
4.933	27.01	68.19	1.11	7.37	0	1.16	44.5
4.953	27.0	68.19	1.49	7.34	0	1.19	44.5
4.971	27.0	68.19	1.41	7.27	0	1.24	44.5
4.99	27.0	68.2	1.18	7.2	0	1.11	44.5
5.006	27.0	68.19	1.07	7.16	0	1.11	44.5
5.015	27.0	68.19	0.8	7.15	0	1.09	44.5
5.04	27.0	68.19	0.8	7.17	0	1.24	44.5
5.077	27.0	68.19	1.18	7.21	0	1.23	44.5
5.118	27.0	68.19	1.11	7.27	0	1.2	44.5
5.14	27.0	68.2	1.37	7.34	0	1.23	44.5
5.144	27.0	68.21	1.03	7.33	0	1.2	44.51
5.18	27.01	68.21	0.76	7.31	0	1.22	44.51
5.226	27.01	68.21	0.88	7.26	0	1.23	44.51
5.237	27.01	68.22	0.99	7.22	0	1.27	44.51
5.24	27.01	68.22	1.37	7.22	0	1.24	44.51
5.278	27.01	68.23	0.84	7.21	0	1.38	44.51
5.327	27.02	68.23	1.18	7.22	0	1.31	44.51
5.329	27.02	68.22	0.88	7.32	0	1.24	44.5
5.338	27.01	68.21	1.18	7.37	0	1.25	44.5
5.373	27.01	68.21	1.07	7.4	0	1.15	44.5
5.425	27.01	68.21	1.14	7.44	0	1.2	44.5
5.453	27.01	68.21	0.95	7.49	0	1.17	44.51
5.458	27.01	68.21	1.11	7.47	0	1.24	44.5
5.493	27.01	68.21	1.14	7.44	0	1.4	44.5
5.543	27.01	68.21	1.22	7.42	0	1.24	44.51
5.57	27.01	68.22	1.22	7.36	0	1.43	44.51
5.585	27.01	68.22	1.14	7.31	0	1.25	44.51
5.632	27.01	68.22	1.07	7.25	0	1.3	44.51
5.681	27.01	68.22	0.92	7.21	0	1.47	44.51
5.696	27.01	68.22	1.41	7.21	0	1.53	44.51
5.698	27.01	68.22	1.18	7.23	0	1.52	44.51
5.716	27.01	68.23	1.18	7.26	0	1.53	44.51
5.743	27.01	68.23	0.99	7.32	0	1.28	44.51
5.768	27.01	68.23	1.22	7.38	0	1.3	44.51
5.806	27.01	68.23	1.11	7.42	0	1.43	44.51
5.832	27.01	68.23	1.14	7.44	0	1.46	44.51
5.837	27.01	68.23	1.14	7.41	0	1.4	44.51
5.85	27.01	68.23	1.07	7.38	0	1.42	44.51
5.892	27.02	68.23	1.11	7.36	0	1.5	44.51
5.933	27.02	68.23	0.92	7.36	0	1.34	44.51
5.953	27.02	68.23	0.88	7.37	0	1.46	44.51
5.961	27.02	68.23	1.18	7.38	0	1.34	44.51
5.977	27.02	68.23	1.34	7.4	0	1.27	44.51
6.004	27.02	68.23	1.22	7.41	0	1.65	44.51
6.03	27.02	68.23	0.99	7.37	0	1.5	44.51
6.057	27.02	68.23	0.99	7.3	0	1.45	44.51
6.081	27.02	68.23	1.26	7.26	0	1.38	44.51
6.09	27.02	68.23	1.11	7.25	0	1.33	44.51
6.095	27.02	68.23	1.18	7.25	0	1.53	44.51
6.11	27.02	68.23	1.53	7.23	0	1.4	44.51
6.146	27.02	68.23	0.99	7.24	0	1.46	44.51

6.18	27.02	68.23	1.3	7.28	0	1.41	44.51
6.193	27.02	68.23	1.22	7.32	0	1.31	44.51
6.202	27.02	68.23	1.41	7.36	0	1.42	44.51
6.206	27.02	68.23	1.18	7.38	0	1.52	44.51
6.222	27.02	68.24	1.07	7.36	0	1.55	44.51
6.26	27.02	68.24	0.99	7.36	0	1.44	44.51
6.291	27.02	68.24	1.26	7.38	0	1.41	44.51
6.309	27.02	68.24	1.26	7.39	0	1.57	44.51
6.32	27.02	68.24	1.22	7.4	0	1.56	44.51
6.337	27.02	68.24	1.18	7.41	0	1.34	44.51
6.36	27.02	68.24	0.99	7.43	0	1.46	44.51
6.375	27.02	68.24	1.22	7.46	0	1.45	44.51
6.387	27.02	68.24	1.26	7.5	0	1.44	44.51
6.411	27.02	68.24	1.26	7.52	0	1.5	44.51
6.445	27.02	68.24	1.11	7.54	0	1.41	44.51
6.465	27.02	68.24	1.11	7.54	0	1.36	44.51
6.469	27.02	68.24	1.34	7.51	0	1.38	44.51
6.471	27.02	68.24	1.26	7.49	0	1.39	44.51
6.478	27.02	68.24	1.34	7.48	0	1.4	44.51



VALORACIÓN PRELIMINAR DE DATOS: NIVELES MÍNIMOS Y MÁXIMOS PARA CADA VARIABLE							
	Temp. (°C)	Conductividad (S/m)	Turbidez (FTU)	Oxígeno (mg/l)	PAR/Irradiancia (mols-1m-2)	Clorofila (mg/m³)	Salinidad (PSU)
MÍNIMO	26.72	67.52	0.0	5.0	0	0.69	44.23
PROF (metros)	0.522	0.505	0.567	1.153	0	0.636	0.505
MÁXIMO	26.95	26.95	2.63	7.21	0	1.63	44.42
PROF (metros)	1.416	2.033	1.331	5.239	0	5.063	0.534

DATOS MEDIOS PARA CADA VARIABLE EN TODA LA COLUMNA DE AGUA							
CTD E12 - Punto 013	Temp. (°C)	Conductividad (S/m)	Turbidez (FTU)	Oxígeno (mg/L)	PAR/Irradiancia (mols-1m-2)	Clorofila (mg/m3)	Salinidad (PSU)


OBSERVACIONES GENERALES

DATOS DETALLADOS PARA CADA VARIABLE EN TODA LA COLUMNA DE AGUA							
Profundidad (m)	Temp. (°C)	Conductividad (S/m)	Turbidez (FTU)	Oxígeno (mg/L)	PAR/Irradiancia (mols-1m-2)	Clorofila (mg/m3)	Salinidad (PSU)
0.505	26.76	67.52	0.3	5.81	0	0.98	44.23
0.522	26.72	67.61	0.19	5.92	0	0.96	44.34
0.534	26.73	67.73	0.34	5.97	0	0.81	44.42
0.567	26.78	67.68	0.0	6.01	0	0.82	44.33
0.636	26.82	67.79	0.11	6.06	0	0.69	44.37
0.656	26.88	67.87	0.0	6.32	0	0.82	44.37
0.659	26.91	67.93	0.0	5.93	0	0.77	44.4
0.665	26.92	67.93	0.04	6.13	0	0.79	44.38
0.676	26.92	67.92	0.0	5.99	0	0.79	44.38
0.689	26.92	67.88	0.0	5.37	0	0.9	44.35
0.696	26.92	67.89	0.0	5.4	0	0.83	44.36
0.725	26.92	67.88	0.08	5.42	0	0.93	44.35
0.754	26.92	67.86	0.0	5.43	0	0.95	44.33
0.772	26.92	67.87	0.0	5.41	0	0.69	44.34
0.777	26.92	67.89	0.04	5.37	0	0.69	44.35
0.803	26.92	67.89	0.0	5.32	0	0.89	44.36
0.839	26.92	67.88	0.19	5.3	0	0.84	44.34
0.875	26.92	67.86	0.0	5.27	0	0.94	44.33
0.903	26.92	67.87	0.0	5.24	0	0.85	44.34
0.935	26.92	67.89	0.34	5.19	0	0.95	44.35
0.959	26.92	67.89	0.11	5.14	0	0.83	44.35
0.986	26.92	67.88	0.0	5.1	0	0.95	44.34
1.006	26.92	67.87	0.0	5.06	0	0.82	44.33
1.015	26.93	67.88	0.0	5.04	0	0.99	44.34
1.033	26.93	67.9	0.0	5.02	0	0.92	44.36
1.086	26.93	67.91	0.04	5.01	0	0.9	44.36
1.153	26.93	67.88	0.0	5.0	0	0.92	44.33
1.162	26.93	67.9	1.22	5.08	0	1.06	44.35
1.166	26.93	67.94	0.19	5.19	0	0.95	44.38
1.207	26.93	67.92	0.15	5.36	0	0.92	44.37
1.269	26.94	67.91	0.0	5.55	0	0.85	44.35
1.304	26.94	67.92	1.14	5.72	0	0.89	44.36
1.307	26.94	67.94	0.0	5.85	0	0.82	44.37
1.331	26.94	67.95	2.63	5.99	0	0.98	44.37
1.378	26.94	67.94	0.0	5.97	0	0.99	44.37
1.416	26.95	67.94	0.0	5.89	0	0.94	44.37
1.436	26.95	67.95	0.0	5.77	0	0.91	44.37
1.449	26.95	67.95	1.68	5.65	0	0.89	44.38
1.478	26.95	67.96	0.0	5.57	0	0.96	44.38
1.509	26.95	67.96	0.0	5.53	0	0.91	44.38
1.538	26.95	67.95	0.0	5.5	0	0.95	44.38
1.552	26.95	67.96	0.0	5.49	0	0.89	44.38

1.57	26.95	67.97	0.0	5.52	0	0.89	44.38
1.6	26.95	67.96	1.26	5.58	0	0.9	44.38
1.634	26.95	67.97	1.83	5.67	0	0.92	44.38
1.67	26.95	67.97	0.0	5.76	0	0.95	44.38
1.698	26.95	67.96	1.18	5.85	0	1.04	44.38
1.71	26.95	67.97	0.53	5.95	0	0.98	44.38
1.745	26.95	67.97	0.34	6.2	0	1.04	44.38
1.797	26.95	67.97	2.63	6.3	0	0.92	44.38
1.832	26.95	67.97	1.45	6.49	0	0.92	44.39
1.852	26.95	67.97	2.4	6.51	0	1.0	44.39
1.948	26.95	67.97	0.34	6.43	0	0.88	44.39
1.986	26.95	67.97	1.18	6.34	0	0.96	44.39
1.99	26.95	67.97	2.06	6.34	0	0.98	44.39
1.999	26.95	67.97	0.76	6.34	0	1.0	44.39
2.033	26.95	67.98	0.57	6.35	0	0.97	44.39
2.084	26.95	67.98	1.64	6.4	0	1.02	44.39
2.135	26.95	67.98	1.49	6.47	0	1.1	44.39
2.157	26.95	67.98	1.91	6.55	0	1.1	44.39
2.161	26.95	67.98	0.84	6.67	0	0.98	44.39
2.182	26.95	67.98	1.91	6.7	0	1.01	44.39
2.224	26.95	67.98	1.26	6.76	0	1.02	44.39
2.268	26.95	67.98	1.98	6.82	0	1.0	44.39
2.304	26.95	67.98	0.84	6.84	0	1.06	44.39
2.324	26.95	67.98	1.95	6.81	0	1.12	44.39
2.326	26.95	67.97	1.18	6.8	0	1.06	44.39
2.356	26.95	67.97	1.34	6.8	0	1.2	44.39
2.415	26.95	67.97	1.53	6.82	0	1.1	44.39
2.464	26.95	67.97	1.37	6.83	0	1.1	44.39
2.478	26.95	67.97	2.06	6.84	0	1.04	44.39
2.482	26.95	67.96	1.83	6.84	0	1.05	44.38
2.498	26.94	67.96	2.02	6.84	0	1.16	44.38
2.527	26.94	67.96	1.83	6.84	0	1.17	44.39
2.576	26.94	67.96	0.99	6.86	0	1.15	44.39
2.616	26.94	67.96	1.34	6.88	0	1.08	44.39
2.636	26.94	67.96	1.45	6.91	0	1.09	44.39
2.64	26.94	67.96	1.79	6.93	0	1.25	44.39
2.647	26.94	67.96	1.49	6.94	0	1.15	44.39
2.667	26.94	67.96	1.49	6.95	0	1.15	44.39
2.718	26.94	67.96	1.56	6.94	0	1.08	44.39
2.781	26.94	67.96	1.68	6.92	0	1.13	44.39
2.816	26.94	67.97	1.53	6.92	0	1.13	44.39
2.823	26.94	67.97	1.91	6.92	0	1.11	44.39
2.865	26.94	67.97	1.53	6.94	0	1.27	44.39
2.926	26.95	67.97	1.3	6.96	0	1.21	44.39
2.959	26.95	67.97	1.98	7.01	0	1.12	44.39
2.968	26.95	67.98	1.87	7.0	0	1.17	44.39
3.003	26.95	67.98	1.56	7.0	0	1.19	44.39
3.052	26.95	67.98	1.56	7.0	0	1.22	44.39
3.084	26.95	67.98	1.45	6.97	0	1.23	44.39
3.097	26.95	67.98	1.41	6.94	0	1.24	44.39
3.099	26.95	67.98	1.53	6.89	0	1.3	44.39
3.117	26.95	67.98	1.83	6.85	0	1.17	44.39
3.153	26.95	67.98	1.49	6.8	0	1.18	44.39
3.191	26.95	67.98	1.3	6.76	0	1.21	44.39
3.206	26.95	67.98	1.68	6.73	0	1.27	44.39
3.213	26.95	67.98	1.68	6.68	0	1.25	44.39
3.224	26.95	67.98	1.49	6.63	0	1.29	44.39
3.249	26.95	67.98	1.41	6.62	0	1.08	44.39

3.286	26.95	67.98	1.22	6.65	0	1.17	44.39
3.32	26.95	67.98	1.34	6.7	0	1.27	44.39
3.348	26.95	67.98	1.49	6.76	0	1.34	44.39
3.349	26.95	67.98	1.3	6.81	0	1.21	44.39
3.369	26.95	67.97	1.34	6.82	0	1.21	44.39
3.411	26.95	67.97	1.68	6.84	0	1.13	44.39
3.458	26.95	67.97	1.49	6.86	0	1.12	44.39
3.478	26.94	67.97	1.34	6.81	0	1.24	44.39
3.505	26.94	67.96	1.37	6.77	0	1.27	44.38
3.554	26.94	67.96	1.6	6.76	0	1.25	44.39
3.591	26.94	67.96	1.49	6.79	0	1.27	44.39
3.594	26.94	67.96	1.22	6.82	0	1.21	44.39
3.6	26.94	67.96	1.6	6.8	0	1.21	44.39
3.629	26.94	67.97	1.34	6.78	0	1.17	44.39
3.676	26.94	67.97	1.37	6.75	0	1.15	44.39
3.703	26.94	67.96	1.49	6.71	0	1.27	44.39
3.767	26.94	67.96	1.76	6.72	0	1.23	44.39
3.805	26.94	67.97	1.87	6.82	0	1.26	44.39
3.808	26.94	67.96	1.56	6.8	0	1.27	44.39
3.868	26.94	67.96	1.6	6.8	0	1.24	44.39
3.906	26.94	67.96	1.37	6.86	0	1.24	44.39
3.961	26.94	67.96	1.6	6.77	0	1.23	44.39
4.03	26.93	67.95	1.49	6.73	0	1.24	44.38
4.039	26.93	67.95	1.64	6.76	0	1.39	44.39
4.124	26.93	67.95	1.6	6.82	0	1.36	44.39
4.168	26.92	67.94	1.45	7.13	0	1.38	44.39
4.208	26.92	67.94	1.3	7.16	0	1.34	44.39
4.277	26.92	67.94	1.56	7.19	0	1.34	44.39
4.333	26.92	67.94	1.64	7.2	0	1.41	44.39
4.337	26.92	67.94	1.34	7.17	0	1.32	44.39
4.367	26.92	67.94	1.18	7.16	0	1.36	44.39
4.415	26.92	67.94	1.56	7.15	0	1.43	44.39
4.467	26.92	67.94	1.68	7.15	0	1.38	44.39
4.487	26.92	67.94	1.34	7.15	0	1.38	44.39
4.511	26.92	67.94	1.49	7.16	0	1.27	44.39
4.574	26.92	67.94	1.49	7.16	0	1.33	44.39
4.629	26.92	67.93	1.45	7.15	0	1.38	44.39
4.649	26.92	67.93	1.53	7.07	0	1.38	44.39
4.671	26.92	67.93	1.41	7.05	0	1.28	44.39
4.714	26.92	67.93	1.76	7.04	0	1.46	44.39
4.765	26.92	67.93	1.83	7.06	0	1.36	44.39
4.796	26.92	67.93	1.45	7.06	0	1.39	44.39
4.807	26.91	67.93	1.83	7.1	0	1.57	44.39
4.814	26.91	67.93	1.56	7.1	0	1.46	44.39
4.836	26.91	67.93	1.68	7.12	0	1.41	44.39
4.885	26.91	67.93	1.79	7.14	0	1.44	44.39
4.945	26.91	67.93	1.26	7.13	0	1.33	44.39
4.959	26.92	67.93	1.22	7.11	0	1.44	44.39
4.974	26.92	67.93	1.45	7.1	0	1.51	44.39
5.025	26.92	67.93	1.07	7.11	0	1.35	44.39
5.063	26.92	67.93	1.45	7.14	0	1.63	44.39
5.084	26.92	67.93	1.34	7.16	0	1.58	44.39
5.104	26.92	67.93	1.56	7.15	0	1.37	44.39
5.141	26.92	67.93	1.11	7.13	0	1.49	44.39
5.157	26.92	67.93	1.34	7.17	0	1.41	44.39
5.179	26.92	67.93	1.56	7.19	0	1.42	44.39
5.239	26.92	67.93	2.02	7.21	0	1.56	44.39
5.291	26.91	67.93	2.06	7.15	0	1.4	44.39

5.328	26.91	67.93	1.56	7.08	0	1.41	44.39
5.393	26.91	67.93	1.6	7.05	0	1.4	44.39
5.429	26.91	67.93	1.45	6.99	0	1.43	44.39
5.435	26.91	67.93	1.76	6.97	0	1.48	44.39
5.468	26.91	67.93	1.56	6.98	0	1.36	44.39
5.507	26.91	67.93	1.53	6.99	0	1.47	44.39
5.542	26.91	67.93	1.72	6.99	0	1.59	44.39
5.558	26.91	67.93	1.41	7.0	0	1.57	44.39
5.562	26.91	67.93	1.83	7.01	0	1.5	44.39
5.584	26.91	67.93	1.76	7.02	0	1.47	44.39
5.622	26.91	67.93	1.91	7.02	0	1.57	44.39
5.649	26.92	67.93	1.79	7.03	0	1.51	44.39
5.676	26.92	67.93	1.64	7.02	0	1.43	44.39
5.691	26.92	67.94	1.49	7.03	0	1.53	44.39
5.694	26.92	67.94	1.56	7.05	0	1.4	44.39



VALORACIÓN PRELIMINAR DE DATOS: NIVELES MÍNIMOS Y MÁXIMOS PARA CADA VARIABLE							
	Temp. (°C)	Conductividad (S/m)	Turbidez (FTU)	Oxígeno (mg/l)	PAR/Irradiancia (mols-1m-2)	Clorofila (mg/m³)	Salinidad (PSU)
MÍNIMO	26.38	67.36	0.53	3.93	0	0.51	44.33
PROF (metros)	0.545	0.545	0.79	0.759	0	1.585	0.79
MÁXIMO	26.79	26.79	1.6	5.37	0	0.78	44.62
PROF (metros)	1.138	1.351	0.545	2.264	0	2.518	2.834


DATOS MEDIOS PARA CADA VARIABLE EN TODA LA COLUMNA DE AGUA							
CTD P02 - Punto 014	Temp. (°C)	Conductividad (S/m)	Turbidez (FTU)	Oxígeno (mg/L)	PAR/Irradiancia (mols-1m-2)	Clorofila (mg/m3)	Salinidad (PSU)

OBSERVACIONES GENERALES

DATOS DETALLADOS PARA CADA VARIABLE EN TODA LA COLUMNA DE AGUA							
Profundidad (m)	Temp. (°C)	Conductividad (S/m)	Turbidez (FTU)	Oxígeno (mg/L)	PAR/Irradiancia (mols-1m-2)	Clorofila (mg/m3)	Salinidad (PSU)
0.545	26.38	67.36	1.6	4.39	0	0.63	44.48
0.562	26.38	67.38	1.56	4.32	0	0.56	44.5
0.576	26.39	67.38	1.49	4.25	0	0.53	44.49
0.592	26.39	67.39	1.49	4.19	0	0.58	44.49
0.629	26.4	67.41	1.18	4.13	0	0.6	44.5
0.674	26.45	67.4	0.88	4.06	0	0.68	44.45
0.71	26.5	67.39	1.14	4.02	0	0.65	44.38
0.723	26.55	67.42	1.07	3.98	0	0.63	44.36
0.732	26.59	67.52	0.8	3.95	0	0.6	44.4
0.759	26.63	67.56	1.11	3.93	0	0.59	44.39
0.79	26.66	67.52	0.53	3.95	0	0.69	44.33
0.832	26.68	67.61	0.84	3.97	0	0.61	44.38
0.85	26.7	67.71	1.3	4.01	0	0.55	44.43
0.865	26.72	67.78	0.92	4.06	0	0.66	44.46
0.888	26.74	67.83	0.99	4.12	0	0.61	44.48
0.923	26.75	67.87	0.84	4.18	0	0.61	44.5
0.961	26.76	67.87	0.92	4.23	0	0.63	44.5
0.99	26.76	67.88	0.92	4.27	0	0.53	44.5
1.003	26.77	67.91	1.18	4.33	0	0.61	44.52
1.017	26.77	67.92	0.76	4.44	0	0.71	44.52
1.039	26.78	67.93	0.69	4.56	0	0.61	44.52
1.073	26.78	67.95	1.07	4.65	0	0.56	44.53
1.113	26.78	67.94	0.53	4.71	0	0.53	44.52
1.138	26.79	67.95	1.03	4.76	0	0.63	44.53
1.153	26.79	67.95	0.72	4.82	0	0.6	44.53
1.166	26.79	67.95	0.92	4.88	0	0.6	44.53
1.189	26.79	67.96	0.84	4.93	0	0.6	44.54
1.231	26.79	67.96	0.8	4.98	0	0.6	44.53
1.276	26.78	67.96	0.61	5.04	0	0.59	44.54
1.296	26.78	67.95	0.92	5.08	0	0.61	44.54
1.298	26.78	67.96	1.56	5.13	0	0.62	44.54
1.311	26.78	67.96	1.22	5.16	0	0.53	44.54
1.351	26.78	67.97	0.88	5.21	0	0.58	44.55
1.394	26.78	67.97	0.92	5.24	0	0.6	44.54
1.429	26.79	67.97	1.03	5.26	0	0.66	44.54
1.44	26.79	67.97	1.49	5.27	0	0.58	44.54
1.447	26.78	67.97	1.41	5.28	0	0.6	44.55
1.471	26.78	67.97	0.92	5.28	0	0.66	44.55
1.512	26.78	67.97	1.11	5.27	0	0.62	44.55
1.551	26.78	67.97	0.84	5.26	0	0.69	44.55
1.572	26.78	67.97	1.07	5.25	0	0.58	44.55
1.585	26.78	67.97	1.14	5.25	0	0.51	44.55

1.594	26.78	67.97	1.26	5.26	0	0.63	44.55
1.625	26.78	67.97	0.84	5.26	0	0.65	44.55
1.663	26.78	67.97	0.99	5.27	0	0.61	44.55
1.701	26.78	67.97	1.3	5.27	0	0.56	44.55
1.719	26.78	67.97	0.95	5.28	0	0.57	44.55
1.723	26.78	67.97	0.95	5.3	0	0.59	44.55
1.739	26.78	67.97	1.26	5.3	0	0.6	44.55
1.772	26.78	67.97	0.92	5.29	0	0.63	44.55
1.817	26.77	67.97	0.99	5.29	0	0.53	44.55
1.852	26.77	67.96	0.92	5.31	0	0.58	44.55
1.87	26.77	67.96	1.11	5.32	0	0.56	44.55
1.879	26.77	67.96	0.76	5.32	0	0.61	44.55
1.906	26.77	67.95	0.92	5.32	0	0.63	44.55
1.964	26.76	67.95	1.41	5.33	0	0.63	44.56
2.004	26.76	67.95	0.76	5.32	0	0.66	44.56
2.013	26.75	67.93	0.92	5.3	0	0.69	44.55
2.035	26.74	67.92	0.95	5.3	0	0.66	44.55
2.073	26.74	67.92	1.26	5.3	0	0.66	44.56
2.106	26.73	67.92	0.84	5.31	0	0.64	44.56
2.128	26.73	67.92	0.88	5.3	0	0.69	44.56
2.151	26.73	67.92	1.07	5.31	0	0.68	44.56
2.175	26.73	67.91	1.3	5.33	0	0.55	44.56
2.198	26.72	67.91	1.18	5.33	0	0.6	44.56
2.215	26.72	67.9	0.92	5.35	0	0.69	44.56
2.235	26.72	67.9	0.76	5.36	0	0.76	44.56
2.264	26.71	67.9	1.34	5.37	0	0.74	44.56
2.289	26.71	67.89	1.18	5.37	0	0.74	44.56
2.32	26.7	67.89	0.92	5.37	0	0.69	44.56
2.349	26.7	67.89	0.69	5.35	0	0.61	44.57
2.365	26.7	67.88	1.03	5.32	0	0.63	44.56
2.38	26.69	67.88	0.69	5.29	0	0.65	44.56
2.4	26.69	67.87	1.11	5.27	0	0.55	44.57
2.436	26.68	67.87	0.92	5.24	0	0.71	44.57
2.476	26.68	67.87	0.57	5.21	0	0.76	44.57
2.494	26.68	67.87	1.41	5.18	0	0.71	44.57
2.501	26.67	67.86	0.92	5.18	0	0.6	44.57
2.518	26.67	67.86	1.14	5.19	0	0.78	44.58
2.552	26.66	67.86	1.11	5.22	0	0.66	44.58
2.59	26.66	67.86	0.69	5.25	0	0.69	44.58
2.618	26.66	67.85	0.95	5.28	0	0.74	44.58
2.63	26.65	67.85	0.92	5.31	0	0.76	44.59
2.65	26.64	67.85	0.76	5.3	0	0.71	44.59
2.696	26.64	67.85	0.84	5.27	0	0.71	44.6
2.741	26.64	67.85	0.88	5.24	0	0.65	44.6
2.768	26.63	67.85	0.84	5.21	0	0.71	44.6
2.772	26.63	67.85	0.92	5.19	0	0.69	44.61
2.776	26.63	67.86	0.69	5.18	0	0.64	44.61
2.795	26.63	67.86	1.07	5.15	0	0.76	44.61
2.834	26.63	67.86	0.99	5.13	0	0.65	44.62
2.875	26.63	67.86	0.84	5.11	0	0.71	44.62
2.899	26.63	67.87	1.07	5.08	0	0.68	44.62
2.91	26.63	67.87	0.76	5.06	0	0.74	44.62
2.932	26.63	67.87	1.11	5.03	0	0.69	44.62
2.948	26.63	67.87	0.84	5.01	0	0.69	44.62
2.968	26.63	67.87	1.07	5.03	0	0.7	44.62
2.981	26.63	67.87	1.18	5.05	0	0.66	44.62
3.013	26.63	67.87	0.99	5.06	0	0.69	44.62
3.042	26.64	67.87	1.07	5.11	0	0.74	44.62

3.048	26.64	67.88	0.92	5.16	0	0.58	44.62
-------	-------	-------	------	------	---	------	-------




VALORACIÓN PRELIMINAR DE DATOS: NIVELES MÍNIMOS Y MÁXIMOS PARA CADA VARIABLE							
	Temp. (°C)	Conductividad (S/m)	Turbidez (FTU)	Oxígeno (mg/l)	PAR/Irradiancia (mols-1m-2)	Clorofila (mg/m³)	Salinidad (PSU)
MÍNIMO	26.16	67.94	0.0	4.25	0	0.27	44.7
PROF (metros)	0.572	0.572	0.572	0.572	0	0.652	1.427
MÁXIMO	26.71	26.71	1.18	6.07	0	2.52	45.13
PROF (metros)	0.728	0.777	1.461	0.652	0	0.933	0.572

DATOS MEDIOS PARA CADA VARIABLE EN TODA LA COLUMNA DE AGUA							
CTD P01 - Punto 015	Temp. (°C)	Conductividad (S/m)	Turbidez (FTU)	Oxígeno (mg/L)	PAR/Irradiancia (mols-1m-2)	Clorofila (mg/m3)	Salinidad (PSU)

OBSERVACIONES GENERALES

DATOS DETALLADOS PARA CADA VARIABLE EN TODA LA COLUMNA DE AGUA							
Profundidad (m)	Temp. (°C)	Conductividad (S/m)	Turbidez (FTU)	Oxígeno (mg/L)	PAR/Irradiancia (mols-1m-2)	Clorofila (mg/m3)	Salinidad (PSU)
0.572	26.16	67.94	0.0	4.25	0	2.33	45.13
0.617	26.66	68.11	0.19	5.97	0	0.58	44.77
0.652	26.68	68.09	0.0	6.06	0	0.27	44.74
0.692	26.7	68.12	0.46	6.05	0	0.31	44.74
0.728	26.71	68.11	0.04	5.96	0	0.4	44.73
0.741	26.71	68.11	0.0	5.83	0	2.14	44.72
0.757	26.71	68.12	0.0	5.7	0	0.97	44.73
0.777	26.71	68.13	0.0	5.62	0	2.0	44.73
0.819	26.71	68.13	0.04	5.57	0	1.02	44.73
0.853	26.71	68.12	0.0	5.55	0	1.64	44.72
0.871	26.71	68.11	0.0	5.51	0	0.59	44.72
0.895	26.71	68.12	0.11	5.46	0	0.45	44.72
0.933	26.71	68.11	0.15	5.41	0	2.52	44.72
0.967	26.71	68.11	0.08	5.36	0	2.21	44.72
0.989	26.71	68.11	0.84	5.31	0	2.02	44.72
1.015	26.71	68.11	0.42	5.21	0	1.44	44.73
1.049	26.71	68.11	0.0	5.18	0	0.48	44.73
1.087	26.71	68.09	0.27	5.17	0	0.6	44.71
1.122	26.7	68.09	0.0	5.16	0	0.44	44.71
1.143	26.7	68.1	0.88	5.13	0	0.99	44.72
1.16	26.71	68.11	0.0	5.1	0	1.85	44.73
1.178	26.71	68.11	0.0	5.08	0	0.58	44.72
1.243	26.7	68.11	0.0	5.08	0	0.44	44.73
1.272	26.7	68.1	0.0	5.04	0	0.38	44.72
1.298	26.7	68.09	0.0	5.0	0	0.34	44.72
1.31	26.7	68.1	0.0	4.95	0	0.35	44.72
1.359	26.7	68.11	0.0	4.86	0	0.32	44.73
1.399	26.7	68.08	0.0	4.84	0	0.31	44.71
1.427	26.7	68.07	0.0	4.83	0	0.31	44.7
1.441	26.7	68.1	0.0	4.81	0	0.34	44.72
1.461	26.7	68.1	1.18	4.8	0	0.37	44.72
1.472	26.71	68.09	0.0	4.82	0	0.31	44.71



VALORACIÓN PRELIMINAR DE DATOS: NIVELES MÍNIMOS Y MÁXIMOS PARA CADA VARIABLE							
	Temp. (°C)	Conductividad (S/m)	Turbidez (FTU)	Oxígeno (mg/l)	PAR/Irradiancia (mols-1m-2)	Clorofila (mg/m³)	Salinidad (PSU)
MÍNIMO	26.69	67.6	0.0	5.02	0	0.35	44.33
PROF (metros)	0.536	0.583	0.536	0.536	0	0.605	0.583
MÁXIMO	26.89	26.89	2.59	7.13	0	1.59	44.47
PROF (metros)	1.236	1.389	1.538	5.12	0	5.353	5.465

DATOS MEDIOS PARA CADA VARIABLE EN TODA LA COLUMNA DE AGUA							
CTD N04 - Punto 016	Temp. (°C)	Conductividad (S/m)	Turbidez (FTU)	Oxígeno (mg/L)	PAR/Irradiancia (mols-1m-2)	Clorofila (mg/m3)	Salinidad (PSU)


OBSERVACIONES GENERALES

DATOS DETALLADOS PARA CADA VARIABLE EN TODA LA COLUMNA DE AGUA							
Profundidad (m)	Temp. (°C)	Conductividad (S/m)	Turbidez (FTU)	Oxígeno (mg/L)	PAR/Irradiancia (mols-1m-2)	Clorofila (mg/m3)	Salinidad (PSU)
0.536	26.69	67.65	0.0	5.02	0	0.88	44.4
0.583	26.73	67.6	0.0	5.02	0	0.63	44.33
0.605	26.78	67.73	0.0	5.19	0	0.35	44.37
0.617	26.8	67.81	0.0	5.33	0	1.16	44.41
0.659	26.82	67.83	0.04	5.48	0	0.86	44.4
0.714	26.84	67.82	0.19	5.62	0	0.8	44.38
0.743	26.85	67.81	0.15	5.74	0	0.71	44.36
0.75	26.86	67.88	0.0	5.84	0	0.71	44.41
0.77	26.86	67.91	0.0	5.91	0	0.73	44.42
0.81	26.87	67.9	0.0	5.96	0	0.72	44.41
0.841	26.87	67.9	0.0	5.99	0	0.74	44.41
0.851	26.87	67.92	0.0	5.99	0	0.7	44.42
0.87	26.88	67.93	0.04	5.99	0	0.74	44.43
0.908	26.88	67.93	0.0	6.0	0	0.72	44.42
0.944	26.88	67.93	0.0	6.02	0	0.74	44.42
0.971	26.88	67.94	0.11	6.03	0	0.76	44.43
0.997	26.88	67.95	0.0	6.05	0	0.76	44.43
1.049	26.88	67.94	0.34	6.05	0	0.72	44.43
1.085	26.88	67.95	0.11	6.03	0	0.72	44.44
1.1	26.88	67.96	0.15	6.03	0	0.69	44.44
1.167	26.88	67.96	0.04	6.06	0	0.82	44.44
1.236	26.89	67.95	0.0	6.11	0	0.74	44.44
1.253	26.89	67.96	0.0	6.21	0	0.68	44.44
1.34	26.89	67.96	2.4	6.24	0	0.74	44.44
1.389	26.89	67.97	0.0	6.39	0	0.64	44.44
1.458	26.89	67.96	0.0	6.49	0	0.71	44.44
1.49	26.89	67.97	0.0	6.54	0	0.8	44.44
1.538	26.89	67.97	2.59	6.59	0	0.81	44.44
1.559	26.89	67.96	0.0	6.59	0	0.84	44.44
1.577	26.88	67.96	0.0	6.61	0	0.81	44.44
1.606	26.88	67.96	1.68	6.62	0	0.77	44.44
1.679	26.88	67.94	1.83	6.68	0	0.71	44.44
1.683	26.87	67.94	1.83	6.68	0	0.82	44.44
1.714	26.87	67.94	0.92	6.68	0	0.73	44.44
1.773	26.87	67.94	0.0	6.7	0	0.79	44.44
1.806	26.86	67.92	0.0	6.75	0	0.82	44.44
1.844	26.85	67.92	0.0	6.75	0	0.81	44.44
1.895	26.85	67.92	2.52	6.76	0	0.85	44.44
1.919	26.85	67.92	1.45	6.81	0	0.85	44.44
1.931	26.85	67.92	0.65	6.84	0	0.91	44.44
1.982	26.85	67.92	0.42	6.88	0	0.81	44.44
2.017	26.85	67.92	0.0	6.93	0	0.87	44.44

2.026	26.85	67.92	1.22	6.96	0	0.89	44.44
2.035	26.85	67.92	0.53	6.98	0	0.79	44.44
2.062	26.85	67.92	1.45	6.99	0	0.72	44.44
2.133	26.85	67.92	1.11	6.95	0	0.79	44.44
2.144	26.85	67.92	1.95	6.92	0	0.73	44.44
2.167	26.85	67.92	0.61	6.89	0	0.86	44.44
2.196	26.85	67.92	0.34	6.88	0	0.84	44.44
2.222	26.85	67.92	1.45	6.87	0	0.86	44.44
2.265	26.85	67.92	0.69	6.91	0	0.85	44.44
2.3	26.85	67.91	2.4	6.93	0	0.76	44.44
2.325	26.85	67.92	1.11	6.93	0	0.91	44.44
2.341	26.85	67.92	0.34	6.92	0	0.89	44.44
2.361	26.85	67.92	0.42	6.92	0	1.05	44.44
2.389	26.85	67.92	0.99	6.92	0	0.98	44.44
2.416	26.85	67.92	1.37	6.92	0	0.85	44.44
2.439	26.85	67.92	1.11	6.91	0	1.0	44.44
2.454	26.85	67.92	1.56	6.86	0	0.96	44.44
2.476	26.85	67.92	1.49	6.81	0	0.91	44.44
2.51	26.85	67.92	2.48	6.79	0	0.89	44.44
2.528	26.85	67.92	1.03	6.8	0	0.95	44.44
2.547	26.85	67.92	1.3	6.81	0	0.96	44.44
2.577	26.85	67.92	1.14	6.82	0	0.99	44.44
2.61	26.85	67.92	1.49	6.82	0	0.99	44.44
2.623	26.85	67.91	1.11	6.82	0	0.94	44.44
2.625	26.85	67.92	1.26	6.83	0	0.97	44.44
2.639	26.85	67.91	0.92	6.83	0	0.95	44.44
2.681	26.85	67.91	0.53	6.82	0	0.97	44.44
2.73	26.85	67.91	0.88	6.81	0	1.01	44.44
2.761	26.85	67.92	1.49	6.81	0	1.01	44.44
2.766	26.85	67.92	1.3	6.8	0	0.98	44.44
2.77	26.85	67.92	1.34	6.8	0	1.02	44.44
2.784	26.85	67.92	0.92	6.81	0	0.98	44.44
2.826	26.85	67.92	1.34	6.84	0	0.97	44.44
2.866	26.85	67.92	0.95	6.87	0	0.98	44.44
2.888	26.85	67.92	1.14	6.9	0	1.02	44.44
2.902	26.85	67.92	1.03	6.89	0	1.0	44.44
2.924	26.85	67.92	1.26	6.86	0	0.98	44.44
2.957	26.85	67.92	1.3	6.85	0	1.0	44.44
2.982	26.86	67.92	1.3	6.83	0	0.95	44.44
2.995	26.86	67.92	1.18	6.8	0	1.07	44.44
3.006	26.86	67.92	0.99	6.75	0	1.09	44.44
3.011	26.86	67.92	0.92	6.73	0	0.94	44.44
3.033	26.86	67.92	1.18	6.72	0	0.97	44.44
3.057	26.86	67.92	1.49	6.74	0	1.06	44.44
3.086	26.86	67.92	1.22	6.78	0	1.05	44.44
3.118	26.85	67.92	0.84	6.83	0	1.08	44.44
3.127	26.85	67.92	1.22	6.88	0	1.18	44.44
3.129	26.85	67.92	1.41	6.88	0	1.07	44.44
3.169	26.86	67.92	1.34	6.89	0	1.03	44.44
3.212	26.86	67.92	1.34	6.9	0	0.95	44.44
3.243	26.85	67.92	1.56	6.9	0	0.98	44.44
3.26	26.85	67.92	1.37	6.87	0	1.02	44.44
3.274	26.85	67.92	1.11	6.83	0	0.98	44.44
3.289	26.85	67.91	1.41	6.82	0	1.01	44.44
3.3	26.85	67.91	1.14	6.79	0	1.01	44.44
3.316	26.85	67.91	1.68	6.77	0	1.08	44.44
3.349	26.85	67.91	0.99	6.77	0	1.04	44.44
3.383	26.85	67.91	1.34	6.78	0	1.04	44.44

3.401	26.84	67.91	1.41	6.77	0	1.11	44.44
3.405	26.84	67.91	1.49	6.75	0	1.06	44.44
3.432	26.84	67.9	0.84	6.74	0	1.11	44.44
3.472	26.84	67.9	0.84	6.72	0	1.11	44.44
3.485	26.84	67.9	1.22	6.69	0	1.14	44.44
3.489	26.84	67.9	0.99	6.66	0	1.07	44.44
3.527	26.84	67.9	1.07	6.66	0	1.13	44.44
3.579	26.84	67.9	0.92	6.69	0	1.1	44.44
3.592	26.84	67.9	0.76	6.76	0	1.02	44.44
3.597	26.84	67.9	1.14	6.78	0	1.12	44.44
3.646	26.84	67.9	1.11	6.79	0	1.14	44.44
3.692	26.84	67.9	1.68	6.82	0	1.27	44.44
3.712	26.84	67.9	0.92	6.91	0	1.14	44.44
3.714	26.84	67.9	1.18	6.93	0	1.27	44.44
3.739	26.84	67.9	1.22	6.95	0	1.22	44.44
3.777	26.84	67.9	1.53	6.98	0	1.19	44.44
3.808	26.84	67.9	1.18	7.0	0	1.14	44.44
3.835	26.84	67.9	1.34	7.04	0	1.31	44.44
3.859	26.84	67.9	1.34	7.04	0	1.23	44.44
3.873	26.84	67.9	0.99	7.04	0	1.23	44.44
3.891	26.84	67.91	1.11	7.04	0	1.36	44.44
3.91	26.84	67.9	1.76	7.02	0	1.26	44.44
3.926	26.84	67.91	1.34	7.02	0	1.21	44.44
3.95	26.84	67.91	1.49	7.02	0	1.32	44.44
3.988	26.84	67.91	1.37	7.0	0	1.39	44.44
4.006	26.84	67.9	1.3	6.99	0	1.3	44.44
4.024	26.84	67.91	1.41	6.98	0	1.24	44.44
4.053	26.84	67.91	0.92	6.98	0	1.27	44.44
4.086	26.84	67.91	0.99	6.98	0	1.27	44.44
4.113	26.84	67.91	0.95	6.99	0	1.27	44.44
4.124	26.84	67.91	1.11	6.98	0	1.21	44.44
4.129	26.84	67.91	1.18	6.97	0	1.38	44.44
4.155	26.84	67.91	1.26	6.95	0	1.34	44.44
4.195	26.84	67.91	1.34	6.93	0	1.24	44.44
4.231	26.84	67.91	1.34	6.91	0	1.14	44.44
4.251	26.84	67.91	1.34	6.91	0	1.37	44.44
4.264	26.84	67.91	1.18	6.9	0	1.27	44.44
4.287	26.84	67.91	1.6	6.87	0	1.22	44.44
4.32	26.84	67.91	1.07	6.84	0	1.14	44.44
4.352	26.84	67.91	1.18	6.84	0	1.14	44.44
4.372	26.84	67.91	1.53	6.86	0	1.15	44.44
4.392	26.84	67.91	0.99	6.89	0	1.17	44.44
4.414	26.84	67.91	1.34	6.91	0	1.23	44.44
4.429	26.84	67.91	1.45	6.95	0	1.23	44.44
4.454	26.84	67.91	1.26	6.99	0	1.27	44.45
4.476	26.84	67.91	1.22	7.04	0	1.33	44.45
4.514	26.84	67.91	1.18	7.07	0	1.27	44.45
4.552	26.84	67.91	1.22	7.08	0	1.23	44.45
4.576	26.84	67.91	1.11	7.08	0	1.24	44.45
4.588	26.84	67.91	1.34	7.05	0	1.26	44.45
4.606	26.84	67.91	1.18	7.02	0	1.35	44.45
4.634	26.84	67.91	1.34	7.0	0	1.31	44.45
4.663	26.84	67.91	1.41	6.96	0	1.28	44.45
4.688	26.84	67.91	0.99	6.89	0	1.18	44.45
4.71	26.84	67.91	1.26	6.85	0	1.22	44.45
4.737	26.84	67.91	1.49	6.85	0	1.28	44.45
4.763	26.84	67.91	1.18	6.87	0	1.24	44.45
4.784	26.84	67.91	1.14	6.9	0	1.21	44.45

4.806	26.84	67.91	1.41	6.95	0	1.26	44.45
4.832	26.84	67.91	1.18	6.99	0	1.26	44.45
4.859	26.84	67.91	1.34	7.02	0	1.29	44.45
4.882	26.84	67.91	1.22	7.03	0	1.24	44.45
4.89	26.84	67.91	1.37	7.0	0	1.17	44.45
4.908	26.84	67.91	1.07	6.95	0	1.27	44.45
4.944	26.84	67.91	1.41	6.93	0	1.18	44.45
4.979	26.84	67.91	1.18	6.95	0	1.17	44.45
4.998	26.84	67.91	1.41	7.02	0	1.28	44.45
5.008	26.84	67.91	1.45	7.04	0	1.31	44.45
5.049	26.84	67.91	1.26	7.06	0	1.37	44.45
5.098	26.84	67.91	1.18	7.09	0	1.24	44.45
5.12	26.84	67.91	1.64	7.13	0	1.21	44.45
5.122	26.84	67.91	1.34	7.13	0	1.26	44.45
5.151	26.84	67.91	1.49	7.11	0	1.46	44.45
5.198	26.84	67.91	1.56	7.11	0	1.28	44.45
5.229	26.84	67.92	0.95	7.11	0	1.36	44.45
5.238	26.84	67.91	1.37	7.12	0	1.34	44.45
5.244	26.84	67.92	1.49	7.11	0	1.38	44.45
5.267	26.84	67.92	1.18	7.07	0	1.28	44.45
5.302	26.84	67.92	1.14	7.05	0	1.33	44.45
5.327	26.84	67.92	1.37	7.05	0	1.22	44.45
5.343	26.84	67.93	1.26	7.04	0	1.26	44.46
5.353	26.85	67.94	0.99	7.03	0	1.59	44.46
5.378	26.85	67.94	1.18	7.02	0	1.44	44.46
5.409	26.85	67.94	1.45	7.02	0	1.39	44.46
5.438	26.85	67.95	1.72	7.03	0	1.34	44.46
5.454	26.86	67.95	1.14	7.06	0	1.38	44.46
5.465	26.86	67.96	1.18	7.07	0	1.32	44.47
5.485	26.86	67.96	1.26	7.08	0	1.28	44.46
5.516	26.86	67.96	1.41	7.07	0	1.27	44.46
5.543	26.86	67.96	1.41	7.06	0	1.27	44.46
5.547	26.86	67.96	0.95	7.05	0	1.43	44.46
5.561	26.86	67.96	1.3	7.03	0	1.34	44.46
5.596	26.86	67.96	1.22	6.98	0	1.36	44.46
5.632	26.86	67.97	1.49	6.94	0	1.4	44.47
5.648	26.86	67.97	1.34	6.92	0	1.36	44.46
5.657	26.86	67.97	1.45	6.92	0	1.37	44.46
5.674	26.87	67.97	1.11	6.92	0	1.33	44.46
5.701	26.87	67.97	1.49	6.94	0	1.28	44.46
5.73	26.87	67.97	1.34	6.94	0	1.37	44.46
5.75	26.87	67.97	1.34	6.94	0	1.34	44.46
5.759	26.87	67.97	1.37	6.94	0	1.18	44.46
5.779	26.87	67.96	1.26	6.94	0	1.5	44.46
5.808	26.86	67.96	1.11	6.93	0	1.5	44.46
5.828	26.86	67.96	1.53	6.91	0	1.4	44.46
5.85	26.86	67.96	1.18	6.89	0	1.36	44.46
5.864	26.86	67.96	1.56	6.89	0	1.4	44.46
5.879	26.86	67.96	1.76	6.9	0	1.31	44.46
5.89	26.86	67.96	1.41	6.92	0	1.3	44.46
5.895	26.86	67.96	1.56	6.96	0	1.36	44.46
5.897	26.86	67.96	1.3	7.01	0	1.35	44.46



VALORACIÓN PRELIMINAR DE DATOS: NIVELES MÍNIMOS Y MÁXIMOS PARA CADA VARIABLE							
	Temp. (°C)	Conductividad (S/m)	Turbidez (FTU)	Oxígeno (mg/l)	PAR/Irradiancia (mols-1m-2)	Clorofila (mg/m³)	Salinidad (PSU)
MÍNIMO	26.5	67.15	0.0	4.44	0	0.52	43.94
PROF (metros)	0.552	0.552	0.552	0.679	0	0.552	0.779
MÁXIMO	27.17	27.17	3.55	6.73	0	1.79	44.44
PROF (metros)	2.105	4.205	1.833	3.229	0	0.69	2.537


DATOS MEDIOS PARA CADA VARIABLE EN TODA LA COLUMNA DE AGUA							
CTD E11 - Punto 017	Temp. (°C)	Conductividad (S/m)	Turbidez (FTU)	Oxígeno (mg/L)	PAR/Irradiancia (mols-1m-2)	Clorofila (mg/m3)	Salinidad (PSU)

OBSERVACIONES GENERALES

DATOS DETALLADOS PARA CADA VARIABLE EN TODA LA COLUMNA DE AGUA							
Profundidad (m)	Temp. (°C)	Conductividad (S/m)	Turbidez (FTU)	Oxígeno (mg/L)	PAR/Irradiancia (mols-1m-2)	Clorofila (mg/m3)	Salinidad (PSU)
0.552	26.5	67.15	0.0	5.02	0	0.52	44.2
0.627	26.57	67.19	0.34	5.26	0	0.76	44.17
0.677	26.86	67.27	0.11	4.51	0	0.71	43.95
0.679	26.83	67.35	0.04	4.44	0	0.63	44.03
0.686	26.84	67.3	0.04	4.49	0	0.69	43.99
0.69	26.85	67.3	0.27	4.69	0	1.79	43.98
0.695	26.87	67.34	0.0	4.53	0	0.6	43.99
0.713	26.87	67.42	0.19	4.5	0	1.6	44.05
0.751	26.88	67.41	0.04	4.48	0	0.97	44.03
0.779	26.91	67.32	0.04	4.48	0	0.64	43.94
0.806	26.92	67.35	0.27	4.49	0	0.62	43.95
0.829	26.92	67.45	0.04	4.48	0	0.68	44.03
0.851	26.92	67.45	0.11	4.49	0	0.66	44.03
0.884	26.92	67.42	0.0	4.53	0	0.66	44.01
0.915	26.93	67.44	0.0	4.61	0	0.64	44.01
0.942	26.94	67.46	0.15	4.72	0	0.75	44.02
0.964	26.95	67.44	0.0	4.85	0	0.72	44.0
0.984	26.96	67.52	0.23	4.97	0	0.79	44.05
1.015	26.97	67.56	0.11	5.09	0	0.72	44.06
1.047	27.0	67.53	0.0	5.2	0	0.63	44.01
1.091	27.03	67.5	0.04	5.27	0	0.65	43.96
1.125	27.05	67.53	0.0	5.29	0	0.72	43.96
1.152	27.06	67.53	0.57	5.26	0	0.72	43.95
1.172	27.07	67.61	0.0	5.19	0	0.74	44.0
1.194	27.08	67.71	0.42	5.1	0	0.68	44.07
1.223	27.09	67.68	0.0	5.05	0	0.74	44.03
1.25	27.1	67.74	0.0	5.01	0	0.63	44.07
1.285	27.11	67.83	0.42	4.98	0	0.6	44.13
1.31	27.12	67.76	0.0	4.96	0	0.67	44.07
1.328	27.12	67.87	0.04	4.94	0	0.63	44.14
1.374	27.14	67.92	0.27	4.92	0	0.69	44.17
1.396	27.14	67.96	3.51	4.93	0	0.66	44.2
1.43	27.14	68.05	1.37	4.98	0	0.7	44.26
1.461	27.15	68.04	0.0	5.06	0	0.67	44.25
1.495	27.15	68.05	1.11	5.19	0	0.66	44.25
1.521	27.15	68.08	0.0	5.33	0	0.72	44.27
1.559	27.16	68.1	2.4	5.6	0	0.7	44.28
1.572	27.16	68.1	3.2	5.67	0	0.78	44.28
1.575	27.15	68.1	1.18	5.7	0	0.87	44.29
1.593	27.15	68.15	0.0	5.73	0	0.71	44.32
1.622	27.15	68.15	0.0	5.77	0	0.82	44.32
1.657	27.15	68.16	0.0	5.81	0	0.65	44.33

1.69	27.15	68.18	0.0	5.87	0	0.67	44.35
1.731	27.15	68.19	1.18	5.99	0	0.71	44.36
1.751	27.15	68.19	0.0	6.05	0	0.71	44.36
1.766	27.15	68.2	3.05	6.1	0	0.82	44.36
1.78	27.15	68.21	0.0	6.13	0	0.72	44.37
1.802	27.15	68.22	2.36	6.16	0	0.68	44.38
1.833	27.15	68.24	3.55	6.18	0	0.72	44.39
1.864	27.15	68.24	0.0	6.2	0	0.74	44.39
1.904	27.16	68.26	2.14	6.19	0	0.72	44.4
1.927	27.16	68.27	2.71	6.17	0	0.82	44.41
1.958	27.16	68.28	0.61	6.17	0	0.78	44.42
1.994	27.16	68.29	0.3	6.2	0	0.74	44.42
2.027	27.16	68.29	0.42	6.22	0	0.72	44.42
2.043	27.16	68.29	1.91	6.26	0	0.78	44.42
2.06	27.16	68.3	1.26	6.32	0	0.74	44.42
2.105	27.17	68.31	0.88	6.4	0	0.71	44.43
2.131	27.17	68.31	1.22	6.41	0	0.73	44.43
2.156	27.17	68.31	2.1	6.39	0	0.69	44.43
2.181	27.17	68.31	0.99	6.36	0	0.69	44.43
2.212	27.17	68.31	2.14	6.34	0	0.84	44.43
2.256	27.17	68.31	1.18	6.33	0	0.85	44.43
2.292	27.17	68.31	1.07	6.35	0	0.7	44.43
2.316	27.17	68.32	0.76	6.37	0	0.77	44.43
2.332	27.17	68.32	2.48	6.38	0	0.74	44.43
2.348	27.17	68.32	1.83	6.4	0	0.89	44.43
2.377	27.17	68.32	1.49	6.4	0	0.83	44.43
2.414	27.17	68.32	1.49	6.41	0	0.81	44.43
2.441	27.17	68.32	1.49	6.43	0	0.79	44.43
2.47	27.17	68.32	3.51	6.45	0	0.79	44.43
2.506	27.17	68.32	1.83	6.48	0	0.9	44.43
2.537	27.17	68.32	1.83	6.51	0	0.85	44.44
2.555	27.17	68.32	2.25	6.55	0	0.8	44.44
2.573	27.17	68.32	1.41	6.58	0	0.85	44.44
2.59	27.17	68.32	1.45	6.58	0	0.78	44.44
2.611	27.17	68.32	1.49	6.6	0	0.93	44.44
2.641	27.17	68.32	1.68	6.58	0	0.89	44.44
2.668	27.17	68.32	2.14	6.57	0	0.82	44.44
2.699	27.17	68.32	1.34	6.55	0	0.83	44.44
2.717	27.17	68.32	1.34	6.55	0	0.85	44.44
2.739	27.17	68.32	1.83	6.56	0	0.92	44.44
2.758	27.16	68.32	1.76	6.58	0	0.87	44.44
2.791	27.16	68.32	2.36	6.6	0	0.89	44.44
2.822	27.16	68.32	2.02	6.62	0	0.81	44.44
2.837	27.16	68.32	3.13	6.65	0	0.89	44.44
2.838	27.16	68.32	1.68	6.68	0	0.89	44.44
2.851	27.16	68.32	2.25	6.69	0	0.9	44.44
2.88	27.16	68.32	1.98	6.69	0	0.84	44.44
2.915	27.16	68.32	1.76	6.68	0	0.86	44.44
2.947	27.16	68.32	1.6	6.66	0	0.92	44.44
2.965	27.16	68.32	1.91	6.64	0	0.9	44.44
2.98	27.16	68.32	1.68	6.62	0	0.98	44.44
2.991	27.16	68.32	2.14	6.6	0	0.9	44.44
3.013	27.16	68.32	1.83	6.58	0	0.91	44.44
3.034	27.16	68.32	1.91	6.6	0	0.85	44.44
3.06	27.16	68.32	2.06	6.6	0	0.89	44.44
3.091	27.16	68.32	2.06	6.6	0	0.97	44.44
3.112	27.16	68.31	1.83	6.62	0	0.91	44.44
3.131	27.16	68.32	2.17	6.63	0	0.96	44.44

3.151	27.16	68.31	1.83	6.66	0	0.87	44.44
3.172	27.16	68.31	2.29	6.69	0	0.86	44.44
3.205	27.16	68.31	1.87	6.72	0	0.94	44.44
3.229	27.16	68.31	2.36	6.73	0	0.98	44.44
3.243	27.16	68.31	1.95	6.71	0	0.99	44.44
3.263	27.16	68.31	2.33	6.68	0	0.92	44.44
3.285	27.16	68.31	1.98	6.65	0	0.85	44.44
3.307	27.16	68.31	2.17	6.6	0	0.91	44.44
3.327	27.16	68.31	2.06	6.56	0	0.92	44.44
3.352	27.16	68.31	2.4	6.52	0	0.93	44.44
3.372	27.16	68.31	1.83	6.48	0	1.02	44.44
3.39	27.16	68.31	2.02	6.43	0	0.98	44.44
3.41	27.16	68.31	1.64	6.4	0	0.95	44.44
3.435	27.16	68.31	1.91	6.35	0	0.9	44.44
3.47	27.16	68.31	2.1	6.32	0	1.01	44.44
3.49	27.16	68.31	2.06	6.28	0	0.92	44.44
3.508	27.16	68.31	1.83	6.24	0	0.94	44.44
3.519	27.16	68.32	1.45	6.21	0	1.02	44.44
3.534	27.16	68.32	1.53	6.21	0	0.92	44.44
3.553	27.16	68.32	2.17	6.21	0	0.92	44.44
3.581	27.16	68.32	1.98	6.24	0	0.92	44.44
3.608	27.16	68.32	2.14	6.3	0	0.91	44.44
3.63	27.16	68.32	1.91	6.36	0	0.98	44.44
3.639	27.16	68.32	1.76	6.41	0	0.95	44.44
3.662	27.16	68.32	2.14	6.45	0	0.97	44.44
3.686	27.16	68.32	2.29	6.46	0	0.89	44.44
3.708	27.16	68.32	1.72	6.5	0	0.98	44.44
3.731	27.16	68.32	1.98	6.54	0	1.06	44.44
3.753	27.16	68.32	1.95	6.56	0	1.05	44.44
3.773	27.16	68.32	2.06	6.58	0	1.16	44.44
3.798	27.16	68.32	1.76	6.59	0	1.02	44.44
3.835	27.16	68.32	1.98	6.57	0	1.0	44.44
3.86	27.16	68.32	1.91	6.55	0	1.01	44.44
3.882	27.16	68.32	1.95	6.53	0	0.92	44.44
3.898	27.16	68.32	2.06	6.5	0	1.01	44.44
3.922	27.16	68.32	1.91	6.49	0	0.95	44.44
3.949	27.16	68.32	2.25	6.5	0	0.98	44.44
3.974	27.16	68.32	2.17	6.53	0	1.01	44.44
4.002	27.16	68.32	2.25	6.55	0	1.06	44.44
4.02	27.16	68.32	1.98	6.58	0	1.0	44.44
4.042	27.16	68.32	2.56	6.57	0	0.95	44.44
4.069	27.16	68.32	1.91	6.54	0	1.03	44.44
4.092	27.16	68.32	1.91	6.52	0	0.98	44.44
4.12	27.16	68.32	1.98	6.51	0	1.04	44.44
4.141	27.16	68.32	1.83	6.51	0	1.08	44.44
4.161	27.16	68.32	2.52	6.52	0	1.06	44.44
4.181	27.16	68.32	2.14	6.53	0	0.97	44.44
4.196	27.16	68.32	2.14	6.54	0	1.05	44.44
4.205	27.16	68.33	2.1	6.61	0	1.01	44.44
4.21	27.17	68.33	2.29	6.63	0	1.05	44.44
4.214	27.17	68.33	2.33	6.65	0	1.01	44.44



VALORACIÓN PRELIMINAR DE DATOS: NIVELES MÍNIMOS Y MÁXIMOS PARA CADA VARIABLE							
	Temp. (°C)	Conductividad (S/m)	Turbidez (FTU)	Oxígeno (mg/l)	PAR/Irradiancia (mols-1m-2)	Clorofila (mg/m³)	Salinidad (PSU)
MÍNIMO	26.21	66.61	0.0	4.77	0	0.58	43.99
PROF (metros)	0.503	0.614	0.503	0.639	0	1.931	0.614
MÁXIMO	26.85	26.85	2.06	7.55	0	3.67	44.37
PROF (metros)	5.571	5.599	2.312	5.599	0	0.565	4.277

DATOS MEDIOS PARA CADA VARIABLE EN TODA LA COLUMNA DE AGUA							
CTD N05 - Punto 018	Temp. (°C)	Conductividad (S/m)	Turbidez (FTU)	Oxígeno (mg/L)	PAR/Irradiancia (mols-1m-2)	Clorofila (mg/m3)	Salinidad (PSU)


OBSERVACIONES GENERALES

DATOS DETALLADOS PARA CADA VARIABLE EN TODA LA COLUMNA DE AGUA							
Profundidad (m)	Temp. (°C)	Conductividad (S/m)	Turbidez (FTU)	Oxígeno (mg/L)	PAR/Irradiancia (mols-1m-2)	Clorofila (mg/m3)	Salinidad (PSU)
0.503	26.21	66.71	0.0	5.35	0	2.33	44.15
0.565	26.24	66.66	0.0	5.58	0	3.67	44.09
0.614	26.3	66.61	0.0	5.78	0	1.15	43.99
0.621	26.41	66.92	0.0	5.49	0	0.71	44.13
0.624	26.4	66.88	0.04	5.6	0	1.71	44.1
0.628	26.43	66.84	0.0	5.63	0	1.12	44.04
0.639	26.44	66.95	0.04	4.77	0	0.72	44.12
0.684	26.47	66.93	0.11	4.9	0	1.7	44.07
0.746	26.5	66.9	0.0	5.03	0	1.64	44.02
0.771	26.49	66.99	0.11	5.21	0	0.84	44.09
0.78	26.49	67.08	0.0	5.24	0	2.54	44.16
0.827	26.52	67.06	0.04	5.3	0	0.99	44.12
0.887	26.56	67.0	0.04	5.34	0	1.66	44.04
0.931	26.62	67.16	0.0	5.31	0	0.75	44.1
0.947	26.63	67.24	0.11	5.28	0	0.65	44.15
0.991	26.65	67.27	0.11	5.29	0	0.61	44.15
1.049	26.66	67.23	0.0	5.29	0	0.71	44.12
1.089	26.66	67.26	0.04	5.28	0	0.68	44.13
1.1	26.68	67.33	0.0	5.3	0	0.69	44.17
1.112	26.68	67.34	0.0	5.37	0	0.69	44.18
1.138	26.68	67.37	0.0	5.44	0	0.68	44.19
1.187	26.69	67.36	1.83	5.5	0	0.69	44.18
1.24	26.69	67.37	0.0	5.56	0	0.69	44.19
1.268	26.69	67.37	0.0	5.64	0	0.65	44.19
1.276	26.69	67.37	0.0	5.75	0	0.65	44.19
1.285	26.7	67.39	0.0	5.87	0	0.67	44.2
1.299	26.7	67.39	0.0	6.0	0	0.64	44.2
1.332	26.7	67.4	0.5	6.1	0	0.72	44.2
1.381	26.7	67.4	0.19	6.18	0	0.68	44.2
1.428	26.7	67.4	0.0	6.24	0	0.67	44.2
1.455	26.7	67.41	0.0	6.34	0	0.63	44.21
1.477	26.7	67.41	0.0	6.37	0	0.69	44.21
1.533	26.7	67.4	0.0	6.4	0	0.72	44.21
1.588	26.7	67.41	0.0	6.48	0	0.74	44.21
1.626	26.69	67.41	0.0	6.65	0	0.68	44.21
1.671	26.7	67.41	0.0	6.69	0	0.68	44.21
1.733	26.7	67.41	0.0	6.72	0	0.68	44.21
1.764	26.7	67.41	0.0	6.78	0	0.72	44.21
1.785	26.7	67.42	0.0	6.78	0	0.69	44.22
1.844	26.7	67.41	0.0	6.79	0	0.69	44.21
1.931	26.69	67.41	0.0	6.93	0	0.58	44.22
1.98	26.69	67.41	0.0	6.94	0	0.66	44.22

2.025	26.69	67.41	0.0	6.95	0	0.69	44.22
2.049	26.69	67.41	0.0	6.94	0	0.71	44.22
2.056	26.69	67.41	0.0	6.93	0	0.63	44.22
2.067	26.69	67.41	0.0	6.93	0	0.7	44.22
2.094	26.69	67.42	0.53	6.94	0	0.71	44.22
2.128	26.69	67.42	0.0	6.95	0	0.69	44.22
2.161	26.69	67.42	0.69	6.96	0	0.66	44.22
2.179	26.69	67.42	0.95	6.98	0	0.78	44.22
2.217	26.69	67.42	0.0	6.97	0	0.78	44.22
2.285	26.69	67.42	0.0	6.98	0	0.66	44.22
2.312	26.69	67.42	2.06	6.99	0	0.72	44.22
2.323	26.69	67.42	0.15	7.0	0	0.76	44.22
2.335	26.69	67.42	0.0	7.01	0	0.69	44.22
2.37	26.69	67.42	1.41	6.99	0	0.69	44.22
2.446	26.7	67.42	0.0	7.02	0	0.75	44.22
2.455	26.69	67.42	1.14	7.04	0	0.74	44.22
2.461	26.69	67.41	0.27	7.07	0	0.9	44.22
2.546	26.69	67.41	0.53	7.11	0	0.77	44.22
2.58	26.69	67.41	1.68	7.12	0	0.72	44.22
2.59	26.69	67.4	0.53	7.1	0	0.73	44.22
2.606	26.68	67.4	0.76	7.08	0	0.79	44.22
2.653	26.68	67.4	0.46	7.06	0	0.75	44.22
2.702	26.68	67.4	0.11	7.01	0	0.69	44.22
2.731	26.68	67.4	1.41	6.96	0	0.76	44.22
2.74	26.68	67.4	0.34	6.93	0	0.65	44.22
2.742	26.68	67.4	0.5	6.95	0	0.81	44.22
2.771	26.68	67.4	0.5	7.0	0	0.71	44.22
2.813	26.68	67.4	0.53	7.06	0	0.88	44.22
2.845	26.68	67.4	0.88	7.13	0	0.8	44.22
2.853	26.68	67.4	0.23	7.22	0	0.66	44.22
2.878	26.68	67.4	0.76	7.27	0	0.71	44.22
2.925	26.68	67.4	0.38	7.29	0	0.69	44.22
2.958	26.68	67.4	1.26	7.23	0	0.79	44.22
2.982	26.68	67.4	0.53	7.15	0	0.79	44.22
3.029	26.67	67.4	0.84	7.07	0	0.78	44.22
3.063	26.68	67.4	0.99	6.83	0	0.66	44.22
3.074	26.68	67.4	0.84	6.77	0	0.89	44.22
3.107	26.68	67.4	0.65	6.76	0	0.87	44.22
3.134	26.68	67.4	0.57	6.79	0	0.8	44.22
3.14	26.68	67.4	0.69	6.85	0	0.78	44.22
3.149	26.68	67.4	0.53	6.91	0	0.79	44.22
3.172	26.67	67.39	1.11	6.97	0	0.85	44.22
3.201	26.67	67.39	0.42	7.03	0	0.84	44.22
3.227	26.67	67.39	1.45	7.07	0	0.8	44.22
3.239	26.67	67.39	0.99	7.06	0	0.74	44.22
3.258	26.67	67.4	0.76	7.02	0	0.78	44.22
3.281	26.67	67.4	0.57	6.95	0	0.72	44.22
3.317	26.67	67.4	0.57	6.91	0	0.7	44.22
3.334	26.67	67.39	1.37	6.89	0	0.73	44.22
3.336	26.67	67.39	0.92	6.88	0	0.76	44.22
3.366	26.67	67.39	0.92	6.89	0	0.76	44.22
3.414	26.67	67.39	0.42	6.92	0	0.83	44.22
3.455	26.67	67.39	1.07	6.98	0	0.85	44.22
3.488	26.67	67.39	0.53	6.94	0	0.84	44.22
3.544	26.67	67.39	1.41	6.91	0	0.81	44.22
3.588	26.67	67.4	0.84	6.9	0	0.79	44.22
3.595	26.67	67.4	0.92	6.94	0	0.74	44.23
3.602	26.67	67.4	0.88	6.93	0	0.8	44.23

3.631	26.67	67.4	0.61	6.93	0	0.92	44.23
3.664	26.67	67.4	0.84	6.96	0	0.85	44.23
3.7	26.67	67.4	0.84	7.01	0	0.87	44.23
3.718	26.67	67.4	0.69	7.05	0	0.82	44.23
3.737	26.67	67.4	0.88	7.05	0	0.72	44.23
3.757	26.67	67.4	0.57	7.03	0	0.9	44.23
3.793	26.67	67.4	0.76	7.0	0	0.82	44.23
3.831	26.67	67.4	0.61	6.98	0	0.88	44.23
3.855	26.67	67.4	0.99	6.97	0	0.94	44.23
3.865	26.67	67.41	0.69	6.97	0	0.83	44.23
3.867	26.67	67.41	0.95	6.96	0	0.92	44.24
3.878	26.67	67.42	0.84	6.96	0	0.79	44.24
3.909	26.67	67.42	0.88	6.97	0	0.89	44.24
3.952	26.67	67.42	0.34	7.02	0	0.82	44.24
3.992	26.67	67.43	0.84	7.06	0	0.85	44.25
4.018	26.68	67.44	0.69	7.07	0	0.76	44.25
4.02	26.68	67.45	0.69	7.07	0	0.95	44.26
4.041	26.68	67.46	0.8	7.06	0	0.87	44.26
4.087	26.69	67.46	0.5	7.04	0	0.85	44.26
4.132	26.69	67.47	0.61	7.02	0	0.85	44.26
4.141	26.69	67.49	0.88	6.97	0	0.91	44.28
4.147	26.7	67.56	0.69	6.93	0	0.92	44.32
4.177	26.71	67.59	0.53	6.92	0	0.89	44.33
4.23	26.73	67.59	0.76	6.93	0	0.95	44.32
4.277	26.76	67.7	0.8	7.12	0	0.89	44.37
4.306	26.78	67.72	0.92	7.17	0	0.97	44.36
4.366	26.79	67.74	0.84	7.22	0	0.85	44.36
4.41	26.8	67.76	0.84	7.26	0	0.91	44.37
4.425	26.81	67.77	1.41	7.29	0	0.79	44.36
4.439	26.82	67.77	1.07	7.28	0	0.84	44.36
4.475	26.82	67.77	0.69	7.28	0	0.85	44.36
4.515	26.82	67.78	0.38	7.29	0	0.85	44.36
4.542	26.82	67.78	0.76	7.28	0	0.83	44.36
4.559	26.83	67.78	0.99	7.28	0	0.86	44.36
4.579	26.83	67.78	0.88	7.27	0	0.98	44.36
4.599	26.83	67.78	1.14	7.26	0	0.97	44.36
4.628	26.83	67.78	0.61	7.27	0	0.95	44.36
4.653	26.83	67.78	0.5	7.28	0	0.8	44.36
4.682	26.83	67.78	0.88	7.28	0	0.82	44.36
4.709	26.83	67.78	1.03	7.3	0	0.87	44.36
4.729	26.83	67.78	0.61	7.32	0	0.86	44.36
4.757	26.83	67.78	0.69	7.33	0	0.86	44.36
4.778	26.83	67.78	0.38	7.34	0	0.95	44.36
4.789	26.83	67.79	0.53	7.3	0	1.02	44.36
4.806	26.83	67.79	0.34	7.23	0	0.79	44.36
4.836	26.83	67.79	0.69	7.18	0	0.87	44.36
4.867	26.83	67.79	0.34	7.16	0	0.85	44.36
4.887	26.83	67.79	0.46	7.18	0	0.71	44.36
4.891	26.83	67.79	0.8	7.2	0	0.82	44.37
4.913	26.83	67.8	0.92	7.22	0	0.81	44.37
4.949	26.84	67.8	0.72	7.27	0	0.84	44.37
4.974	26.84	67.8	0.65	7.32	0	0.79	44.36
4.993	26.84	67.8	0.61	7.35	0	0.83	44.37
5.0	26.84	67.8	0.76	7.38	0	0.85	44.37
5.007	26.84	67.8	0.92	7.4	0	0.89	44.36
5.04	26.84	67.8	0.72	7.41	0	0.79	44.36
5.082	26.84	67.8	0.69	7.42	0	0.8	44.36
5.118	26.84	67.8	1.03	7.44	0	0.85	44.36

5.132	26.84	67.8	0.69	7.44	0	0.83	44.36
5.134	26.84	67.8	0.53	7.43	0	0.85	44.36
5.141	26.84	67.79	0.92	7.41	0	0.85	44.36
5.172	26.84	67.79	0.53	7.39	0	0.88	44.36
5.207	26.83	67.79	0.76	7.37	0	0.85	44.36
5.23	26.83	67.79	0.8	7.37	0	0.85	44.36
5.243	26.83	67.79	0.76	7.37	0	0.81	44.36
5.259	26.83	67.79	0.8	7.36	0	0.85	44.37
5.294	26.83	67.79	0.53	7.35	0	0.87	44.37
5.33	26.83	67.79	0.84	7.35	0	0.88	44.37
5.361	26.83	67.8	0.34	7.35	0	0.82	44.37
5.372	26.83	67.8	0.53	7.36	0	0.83	44.36
5.381	26.83	67.79	0.92	7.35	0	0.83	44.36
5.384	26.83	67.79	0.53	7.34	0	0.81	44.36
5.397	26.83	67.79	0.19	7.32	0	0.89	44.36
5.419	26.84	67.8	0.53	7.31	0	0.99	44.37
5.45	26.84	67.8	0.57	7.32	0	0.98	44.37
5.479	26.84	67.8	0.53	7.34	0	0.91	44.37
5.497	26.84	67.8	0.69	7.34	0	0.86	44.37
5.515	26.84	67.8	0.27	7.31	0	0.91	44.37
5.541	26.84	67.81	0.8	7.31	0	1.0	44.37
5.566	26.84	67.81	0.69	7.32	0	1.07	44.37
5.571	26.85	67.81	0.5	7.42	0	0.9	44.37
5.581	26.85	67.81	0.88	7.47	0	0.86	44.37
5.593	26.85	67.81	0.84	7.51	0	0.88	44.37
5.599	26.85	67.82	0.8	7.55	0	0.85	44.37



VALORACIÓN PRELIMINAR DE DATOS: NIVELES MÍNIMOS Y MÁXIMOS PARA CADA VARIABLE							
	Temp. (°C)	Conductividad (S/m)	Turbidez (FTU)	Oxígeno (mg/l)	PAR/Irradiancia (mols-1m-2)	Clorofila (mg/m³)	Salinidad (PSU)
MÍNIMO	25.18	67.41	0.0	6.82	0	0.18	44.26
PROF (metros)	0.517	0.82	0.517	0.804	0	0.517	0.82
MÁXIMO	26.64	26.64	15.0	6.88	0	1.03	45.87
PROF (metros)	0.82	0.517	0.804	0.82	0	0.82	0.517

DATOS MEDIOS PARA CADA VARIABLE EN TODA LA COLUMNA DE AGUA							
CTD E09 - Punto 020	Temp. (°C)	Conductividad (S/m)	Turbidez (FTU)	Oxígeno (mg/L)	PAR/Irradiancia (mols-1m-2)	Clorofila (mg/m3)	Salinidad (PSU)

OBSERVACIONES GENERALES

DATOS DETALLADOS PARA CADA VARIABLE EN TODA LA COLUMNA DE AGUA							
Profundidad (m)	Temp. (°C)	Conductividad (S/m)	Turbidez (FTU)	Oxígeno (mg/L)	PAR/Irradiancia (mols-1m-2)	Clorofila (mg/m3)	Salinidad (PSU)
0.517	25.18	67.62	0.0	6.84	0	0.18	45.87
0.804	26.42	67.47	15.0	6.82	0	0.28	44.53
0.82	26.64	67.41	4.31	6.88	0	1.03	44.26